

Arkeologisk undersökning

Kv Universitetet Teleborg

Växjö sn

Bilagedel

med

anläggningslista

och

fyndtabell

Lotta Högrell

Peter Skoglund

Smålands museum 1995

Kv Universitetet Teleborg

Växjö sn

Arkeologisk undersökning

Smålands museum

Kulturmiljöavdelningen

Box 102

351 04 Växjö

Tel 0470-72 90 95 alt. 451 45

Anläggningslista Kv. Universitetet, Växjö sn, arkeologisk undersökning 1994

Anläggningar med anläggningsnummer lägre än 100 registrerades i samband med den arkeologiska utredningen men grävdes ut under slutundersökningen

(alla mått i meter)

14	stolphål	längd/diam: 0,35 x 495 fyllning: gulbrun siltig sand med sot och kolfragment	bredd: 0,32 y 816	djup: 0,16 nivå: 172,3	schakt: 2 planritning: 23	anm: profilritning: 6
20	stolphål	längd/diam: 0,17 x 498 fyllning: mörkbrun lerig silt med kolfragment	bredd: 0,15 y 828	djup: 0,04 nivå: 171,9	schakt: 4 planritning: 39	anm: profilritning: 9
21	stolphål	längd/diam: 0,36 x 498 fyllning: mörkbrun lerig silt med kol	bredd: 0,32 y 831	djup: 0,23 nivå: 171,7	schakt: 4 planritning: 39	anm: stenskott stolphål profilritning: 9
22	grop	längd/diam: 0,95 x 500 fyllning: brunsvart, brunröd och gråbrun lerig silt	bredd: 0,45 y 832	djup: 0,15 nivå: 171,7	schakt: 4 planritning: 39	anm: profilritning: 9
24	ränna	längd/diam: 1,80 x 507 fyllning: brun sandig silt med sot och kolfragment	bredd: 1,28 y 780	djup: 0,17 nivå: 174,5	schakt: 5 planritning: 11	anm: profilritning: 7
100	stolphål	längd/diam: 0,34 x 480 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,21 y 811	djup: 0,07 nivå: 172,6	schakt: planritning: 27	anm: profilritning: 1
101	stolphål	längd/diam: 0,27 x 479 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,22 y 808	djup: 0,04 nivå: 172,8	schakt: planritning: 27	anm: profilritning: 1
102	stolphål	längd/diam: 0,34 x 478 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,32 y 805	djup: 0,10 nivå: 172,8	schakt: planritning: 27	anm: profilritning: 1
103	stolphål	längd/diam: 0,30 x 471 fyllning: brun sandig silt med sot	bredd: 0,16 y 805	djup: 0,10 nivå: 173,2	schakt: planritning: 27	anm: profilritning: 1
104	stolphål	längd/diam: 0,30 x 472 fyllning: gråbrun sandig silt med kolfragment	bredd: 0,29 y 808	djup: 0,10 nivå: 173,2	schakt: planritning: 27	anm: profilritning: 1
105	stolphål	längd/diam: 0,22 x 472 fyllning: brun sandig silt med kolfragment	bredd: 0,18 y 810	djup: 0,11 nivå: 173,0	schakt: planritning: 27	anm: profilritning: 1
106	stolphål	längd/diam: 0,16 x 473 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,16 y 810	djup: 0,10 nivå: 173,0	schakt: planritning: 27	anm: profilritning: 1
107	stolphål	längd/diam: 0,20 x 471 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,16 y 812	djup: 0,09 nivå: 173,0	schakt: planritning: 27	anm: profilritning: 1

108	stolphål	längd/diam: 0,20 x 474 fyllning: brun sandig silt	bredd: y 812	djup: 0,08 nivå: 173,0	schakt: planritning: 27	anm: profilritning: 1
109	stolphål	längd/diam: 0,32 x 476 fyllning: brun sandig silt med sten	bredd: 0,21 y 814	djup: 0,18 nivå: 172,8	schakt: planritning: 27	anm: stenskott stolphål profilritning: 1
110	stolphål	längd/diam: 0,12 x 475 fyllning: brun sandig silt	bredd: y 814	djup: 0,11 nivå: 172,6	schakt: planritning: 27	anm: profilritning: 1
111	stolphål	längd/diam: 0,18 x 474 fyllning: brun sandig silt med småsten	bredd: y 813	djup: 0,10 nivå: 172,8	schakt: planritning: 27	anm: profilritning: 1
112	stolphål	längd/diam: 0,21 x 474 fyllning: mörkbrun sandig silt med småsten	bredd: 0,16 y 812	djup: 0,14 nivå: 172,6	schakt: planritning: 27	anm: profilritning: 1
113	stolphål	längd/diam: 0,19 x 471 fyllning: brun sandig silt	bredd: y 812	djup: 0,14 nivå: 173,2	schakt: planritning: 27	anm: profilritning: 1
114	stolphål	längd/diam: 0,28 x 472 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,22 y 808	djup: 0,10 nivå: 173,0	schakt: planritning: 27	anm: profilritning: 1
115	stolphål	längd/diam: 0,26 x 471 fyllning: mörkbrun sandig silt	bredd: 0,16 y 808	djup: 0,13 nivå: 173,0	schakt: planritning: 1	anm: profilritning: 27
116	stolphål	längd/diam: 0,20 x 472 fyllning: gråbrun sandig silt	bredd: 0,18 y 805	djup: 0,06 nivå: 173,2	schakt: planritning: 27	anm: profilritning: 1
117	stolphål	längd/diam: 0,20 x 470 fyllning: gråbrun sandig silt	bredd: y 804	djup: 0,12 nivå: 173,2	schakt: planritning: 27	anm: profilritning: 1
118	stolphål	längd/diam: 0,35 x 473 fyllning: brun sandig silt med mycket sten	bredd: y 807	djup: 0,18 nivå: 173,2	schakt: planritning: 27	anm: stenskott stolphål profilritning: 1
119	stolphål	längd/diam: 0,29 x 473 fyllning: mörkbrun sandig silt	bredd: 0,24 y 807	djup: 0,09 nivå: 173,2	schakt: planritning: 27	anm: profilritning: 1
120	stolphål	längd/diam: 0,40 x 472 fyllning: mörkbrun sandig silt med sten	bredd: 0,34 y 804	djup: 0,20 nivå: 173,2	schakt: planritning: 27	anm: stenskott stolphål profilritning: 1
121	stolphål	längd/diam: 0,34 x 473 fyllning: mörkbrun sandig silt med mycket sot	bredd: 0,28 y 804	djup: 0,10 nivå: 173,2	schakt: planritning: 27	anm: profilritning: 1

122	stolphål	längd/diam: 0,28 x 474 fyllning: brun sandig silt med sten	bredd: 0,26 y 810	djup: 0,18 nivå: 172,8	schakt: planritning: 27	anm: stenskott stolphål profilritning: 1
123	stolphål	längd/diam: 0,37 x 474 fyllning: mörkbrun sandig silt med mycket sten	bredd: 0,28 y 810	djup: 0,30 nivå: 172,8	schakt: planritning: 27	anm: recent trä i fyllningen profilritning: 1
124	stolphål?	längd/diam: 0,46 x 475 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,44 y 820	djup: 0,09 nivå: 172,6	schakt: planritning: 27	anm: profilritning: 1
125	stolphål	längd/diam: 0,25 x 469 fyllning: mörkbrun sandig silt	bredd: 0,22 y 818	djup: 0,12 nivå: 172,7	schakt: planritning: 27	anm: profilritning: 1
126	stolphål	längd/diam: 0,26 x 469 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,19 y 819	djup: 0,10 nivå: 172,7	schakt: planritning: 27	anm: profilritning: 1
127	stolphål	längd/diam: 0,22 x 469 fyllning: mörkbrun sandig silt med kolfragment	bredd: y 822	djup: 0,10 nivå: 172,7	schakt: planritning: 27	anm: profilritning: 1
128	stolphål	längd/diam: 0,22 x 474 fyllning: gråbrun sandig silt	bredd: y 826	djup: 0,08 nivå: 172,2	schakt: planritning: 27	anm: profilritning: 1
129	stolphål	längd/diam: 0,26 x 475 fyllning: brun sandig silt	bredd: y 824	djup: 0,08 nivå: 172,3	schakt: planritning: 27	anm: profilritning: 1
130	stolphål	längd/diam: 0,34 x 477 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,21 y 824	djup: 0,09 nivå: 171,9	schakt: planritning: 27	anm: profilritning: 1
131	stolphål?	längd/diam: 0,20 x 476 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,22 y 826	djup: 0,03 nivå: 171,9	schakt: planritning: 27	anm: profilritning: 1
132	stolphål?	längd/diam: 0,20 x 466 fyllning: brun sandig silt	bredd: y 823	djup: 0,05 nivå: 172,7	schakt: planritning: 37	anm: går in i schaktanten profilritning: 2
133	stolphål	längd/diam: 0,56 x 466 fyllning: brun sandig silt	bredd: y 823	djup: 0,16 nivå: 172,5	schakt: planritning: 37	anm: profilritning: 2
134	stolphål	längd/diam: 0,32 x 466 fyllning: brun sandig silt med kolfragment och sten	bredd: 0,22 y 817	djup: 0,08 nivå: 172,7	schakt: planritning: 37	anm: stenskott stolphål profilritning: 2
135	stolphål	längd/diam: 0,36 x 465 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,12 y 808	djup: 0,08 nivå: 173,0	schakt: planritning: 37	anm: profilritning: 2

136	stolphål	längd/diam: 0,31 x 465 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,22 y 808	djup: 0,08 nivå: 173,0	schakt: planritning: 37	anm: profilritning: 2
137	stolphål	längd/diam: 0,40 x 465 fyllning: brun sandig silt med kolstänk	bredd: y 808	djup: 0,06 nivå: 173,0	schakt: planritning: 37	anm: profilritning: 2
138	stolphål?	längd/diam: 0,22 x 468 fyllning: gråbrun sandig silt med kolfragment	bredd: 0,20 y 816	djup: 0,06 nivå: 172,7	schakt: planritning: 37	anm: profilritning: 2
139	stolphål	längd/diam: 0,30 x 467 fyllning: mörkbrun sandig silt	bredd: 0,21 y 821	djup: 0,18 nivå: 172,5	schakt: planritning: 37	anm: profilritning: 2
140	stolphål?	längd/diam: 0,50 x 468 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,22 y 826	djup: 0,18 nivå: 172,2	schakt: planritning: 37	anm: profilritning: 2
141	stolphål	längd/diam: 0,26 x 469 fyllning: mörkbrun sandig silt	bredd: 0,24 y 828	djup: 0,09 nivå: 172,2	schakt: planritning: 38	anm: profilritning: 2
142	grop	längd/diam: 1,17 x 468 fyllning: mörkbrun sandig silt	bredd: 0,90 y 830	djup: 0,16 nivå: 172,2	schakt: planritning: 38	anm: profilritning: 2
143	stolphål	längd/diam: 0,56 x 468 fyllning: mörkbrun sandig silt med småsten	bredd: 0,28 y 834	djup: 0,13 nivå: 171,5	schakt: planritning: 38	anm: profilritning: 2
144	stolphål	längd/diam: 0,32 x 479 fyllning: mörkbrun sandig silt med sot och kol	bredd: y 802	djup: 0,07 nivå: 173,5	schakt: planritning: 26	anm: profilritning: 2
145	stolphål	längd/diam: 0,26 x 479 fyllning: brun sandig silt	bredd: y 801	djup: 0,04 nivå: 172,5	schakt: planritning: 26	anm: profilritning: 2
146	stolphål?	längd/diam: 0,24 x 481 fyllning: gråbrun sandig silt	bredd: 0,22 y 802	djup: 0,16 nivå: 172,5	schakt: planritning: 26	anm: profilritning: 2
147	stolphål	längd/diam: 0,36 x 481 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,19 y 800	djup: 0,11 nivå: 173,2	schakt: planritning: 24	anm: profilritning: 2
148	stolphål	längd/diam: 0,68 x 489 fyllning: brun och gråbrun sandig silt med kol	bredd: 0,31 y 801	djup: 0,14 nivå: 173,1	schakt: planritning: 24	anm: profilritning: 2
149	grop	längd/diam: 0,70 x 509 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,44 y 816	djup: 0,13 nivå: 173,3	schakt: planritning: 13	anm: profilritning: 2

150	stolphål	längd/diam: 0,34 x 510 fyllning: svartbrun sandig silt och brun sandig silt	bredd: 0,27 y 816	djup: 0,13 nivå: 173,3	schakt: planritning: 13	anm: profilritning: 2
151	stolphål	längd/diam: 0,34 x 509 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,18 y 822	djup: 0,08 nivå: 173,0	schakt: planritning: 13	anm: profilritning: 2
152	stolphål	längd/diam: 0,16 x 508 fyllning: brun sandig silt	bredd: y 824	djup: 0,11 nivå: 172,0	schakt: planritning: 13	anm: profilritning: 2
153	stolphål	längd/diam: 0,20 x 509 fyllning: brun sandig silt	bredd: y 825	djup: 0,10 nivå: 172,0	schakt: planritning: 13	anm: profilritning: 2
154	stolphål	längd/diam: 0,22 x 517 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,20 y 825	djup: 0,06 nivå: 171,5	schakt: planritning: 13	anm: profilritning: 2
155	stolphål	längd/diam: 0,44 x 517 fyllning: brun och gråbrun sandig silt	bredd: 0,42 y 824	djup: 0,14 nivå: 171,5	schakt: planritning: 13	anm: profilritning: 2
156	hård	längd/diam: 0,46 x 518 fyllning: sotsvart sandig silt med sot, kol och skörbränd sten	bredd: 0,42 y 827	djup: 0,14 nivå: 171,5	schakt: planritning: 13	anm: profilritning: 2
157	grop	längd/diam: 0,98 x 513 fyllning: gråbrun sandig silt med sot och kol	bredd: 0,33 y 827	djup: 0,30 nivå: 171,5	schakt: planritning: 13	anm: profilritning: 2
158	stolphål	längd/diam: 0,28 x 510 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,24 y 826	djup: 0,10 nivå: 171,5	schakt: planritning: 13	anm: profilritning: 2
159	stolphål	längd/diam: 0,30 x 510 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,22 y 828	djup: 0,08 nivå: 171,5	schakt: planritning: 13	anm: profilritning: 2
160	stolphål	längd/diam: 0,30 x 510 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,18 y 828	djup: 0,08 nivå: 171,5	schakt: planritning: 13	anm: profilritning: 2
161	stolphål	längd/diam: 0,54 x 510 fyllning: mörkbrun sandig silt med sot	bredd: 0,29 y 827	djup: 0,11 nivå: 171,5	schakt: planritning: 13	anm: profilritning: 2
162	stolphål	längd/diam: 0,28 x 493 fyllning: mörkbrun sandig silt	bredd: 0,30 y 827	djup: 0,10 nivå: 171,8	schakt: planritning: 25	anm: profilritning: 2
163	stolphål	längd/diam: 0,18 x 500 fyllning: brun sandig silt	bredd: y 784	djup: 0,11 nivå: 173,9	schakt: planritning: 22	anm: profilritning: 3

164	stolphål	längd/diam: 0,16 x 500 fyllning: brun sandig silt med kol och sten	bredd: 0,14 y 483	djup: 0,09 nivå: 173,9	schakt: planritning: 22	anm: profilritning: 2
165	stolphål	längd/diam: 0,34 x 501 fyllning: brun sandig silt med kol	bredd: 0,31 y 784	djup: 0,10 nivå: 173,9	schakt: planritning: 22	anm: profilritning: 3
166	stolphål	längd/diam: 0,22 x 501 fyllning: brun sandig silt	bredd: y 781	djup: 0,07 nivå: 173,9	schakt: planritning: 22	anm: profilritning: 2
167	stolphål	längd/diam: 0,30 x 501 fyllning: brun sandig silt med kol	bredd: 0,24 y 784	djup: 0,13 nivå: 173,9	schakt: planritning: 22	anm: profilritning: 3
168	stolphål	längd/diam: 0,28 x 503 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,20 y 783	djup: 0,12 nivå: 173,9	schakt: planritning: 22	anm: profilritning: 3
169	stolphål	längd/diam: 0,16 x 502 fyllning: brun sandig silt med kol	bredd: y 783	djup: 0,05 nivå: 173,9	schakt: planritning: 22	anm: profilritning: 3
170	stolphål	längd/diam: 0,22 x 503 fyllning: brun sandig silt med kol	bredd: 0,20 y 784	djup: 0,05 nivå: 173,9	schakt: planritning: 22	anm: profilritning: 3
171	stolphål	längd/diam: 0,18 x 503 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,16 y 782	djup: 0,08 nivå: 173,9	schakt: planritning: 22	anm: profilritning: 3
172	stolphål	längd/diam: 0,16 x 504 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,14 y 781	djup: 0,04 nivå: 173,9	schakt: planritning: 22	anm: profilritning: 3
173	stolphål	längd/diam: 0,14 x 505 fyllning: brun sandig silt	bredd: y 780	djup: 0,06 nivå: 173,9	schakt: planritning: 22	anm: profilritning: 3
174	stolphål	längd/diam: 0,30 x 522 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,28 y 759	djup: 0,10 nivå: 173,4	schakt: planritning: 15	anm: profilritning: 3
175	stolphål	längd/diam: 0,24 x 528 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,18 y 759	djup: 0,06 nivå: 173,4	schakt: planritning: 15	anm: profilritning: 3
176	grop	längd/diam: 0,96 x 524 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,38 y 764	djup: 0,18 nivå: 173,7	schakt: planritning: 15	anm: profilritning: 3
177	stolphål	längd/diam: 0,15 x 524 fyllning: brun sandig silt med kol	bredd: y 762	djup: 0,05 nivå: 173,8	schakt: planritning: 15	anm: profilritning: 3

178	stolphål	längd/diam: 0,38 x 523 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,26 y 763	djup: 0,10 nivå: 173,8	schakt: planritning: 15	anm: profilritning: 3
179	stolphål	längd/diam: 0,20 x 519 fyllning: brun sandig silt	bredd: y 766	djup: 0,08 nivå: 173,7	schakt: planritning: 15	anm: profilritning: 3
180	stolphål	längd/diam: 0,16 x 520 fyllning: brun sandig silt med kol	bredd: 0,14 y 771	djup: 0,06 nivå: 173,7	schakt: planritning: 15	anm: profilritning: 3
181	stolphål	längd/diam: 0,11 x 520 fyllning: brun sandig silt	bredd: y 771	djup: 0,06 nivå: 173,8	schakt: planritning: 15	anm: profilritning: 3
182	stolphål	längd/diam: 0,18 x 521 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,14 y 770	djup: 0,10 nivå: 173,8	schakt: planritning: 15	anm: profilritning: 3
183	stolphål	längd/diam: 0,20 x 523 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,14 y 768	djup: 0,09 nivå: 173,8	schakt: planritning: 15	anm: profilritning: 3
184	stolphål	längd/diam: 0,34 x 525 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,26 y 768	djup: 0,17 nivå: 173,8	schakt: planritning: 15	anm: profilritning: 3
185	stolphål	längd/diam: 0,18 x 527 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,16 y 767	djup: 0,08 nivå: 173,4	schakt: planritning: 15	anm: profilritning: 3
186	stolphål	längd/diam: 0,28 x 529 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,20 y 764	djup: 0,08 nivå: 173,4	schakt: planritning: 15	anm: profilritning: 3
187	stolphål	längd/diam: 0,44 x 529 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,26 y 764	djup: 0,07 nivå: 173,5	schakt: planritning: 15	anm: profilritning: 3
188	stolphål	längd/diam: 0,15 x 527 fyllning: mörkbrun sandig silt	bredd: y 762	djup: 0,05 nivå: 173,8	schakt: planritning: 15	anm: profilritning: 3
189	stolphål	längd/diam: 0,20 x 528 fyllning: mörkbrun sandig silt	bredd: y 770	djup: 0,11 nivå: 173,4	schakt: planritning: 15	anm: profilritning: 3
190	stolphål	längd/diam: 0,40 x 522 fyllning: svartbrun sandig silt med mycket kol	bredd: 0,27 y 775	djup: 0,16 nivå: 173,7	schakt: planritning: 15	anm: profilritning: 3
191	stolphål	längd/diam: 0,48 x 522 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,35 y 779	djup: 0,10 nivå: 173,7	schakt: planritning: 15	anm: profilritning: 3

192	stolphål	längd/diam: 0,47 x 521 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,38 y 776	djup: 0,11 nivå: 173,5	schakt: planritning: 15	anm: profilritning: 3
193	grop?	längd/diam: 2,13 x 525 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,50 y 774	djup: 0,32 nivå: 173,5	schakt: planritning: 15	anm: profilritning: 3
194	grop?	längd/diam: 2,26 x 527 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,58 y 773	djup: 0,15 nivå: 173,5	schakt: planritning: 15	anm: profilritning: 3
195	grop	längd/diam: 1,80 x 528 fyllning: brun och mörkbrun sandig silt med sot och kol	bredd: 1,62 y 775	djup: 0,50 nivå: 173,6	schakt: planritning: 15	anm: profilritning: 3
196	stolphål?	längd/diam: 0,16 x 537 fyllning: mörkbrun sandig silt	bredd: 0,14 y 760	djup: 0,04 nivå: 173,0	schakt: planritning: 19	anm: profilritning: 4
197	grop	längd/diam: 0,76 x 535 fyllning: mörkbrun sandig silt	bredd: 0,46 y 760	djup: 0,21 nivå: 173,3	schakt: planritning: 19	anm: profilritning: 4
198	grop	längd/diam: 0,65 x 541 fyllning: mörkbrun sandig silt	bredd: 0,55 y 764	djup: 0,15 nivå: 173,0	schakt: planritning: 19	anm: profilritning: 4
199	stolphål	längd/diam: 0,36 x 540 fyllning: mörkbrun sandig silt	bredd: 0,30 y 766	djup: 0,10 nivå: 173,1	schakt: planritning: 19	anm: profilritning: 4
200	hård	längd/diam: 0,95 x 483 fyllning: mörkbrun siltig sand med sot, kolfragment och skärvig sten	bredd: 0,40 y 811	djup: 0,14 nivå: 172,8	schakt: planritning: 25	anm: profilritning: 6
201	stolphål	längd/diam: 0,15 x 491 fyllning: gråbrun siltig sand med	bredd: y 820	djup: 0,20 nivå: 172,1	schakt: planritning: 25	anm: profilritning: 6
202	stolphål	längd/diam: 0,32 x 486 fyllning: mörkbrun siltig sand med sot, kolfragment och sten	bredd: y 815	djup: 0,24 nivå: 172,1	schakt: planritning: 25	anm: stenskott stolphål profilritning: 6
203	stolphål	längd/diam: 0,34 x 489 fyllning: ljusbrun siltig sand med inslag av sot	bredd: y 803	djup: 0,13 nivå: 172,1	schakt: planritning: 25	anm: profilritning: 6
204	hård	längd/diam: 0,55 x 491 fyllning: mörkbrun siltig sand med sot, kolfragment och skärvig sten	bredd: 0,42 y 814	djup: 0,12 nivå: 172,4	schakt: planritning: 25	anm: profilritning: 6
205	stolphål	längd/diam: 0,24 x 487 fyllning: mörkbrun siltig sand med mycket sot och kolfragment	bredd: y 826	djup: 0,32 nivå: 172,1	schakt: planritning: 25	anm: profilritning: 6

206	stolphål	längd/diam: 0,28 x 489	bredd: y 824	djup: 0,21 nivå: 172,1	schakt: planritning: 25	anm: stenskott stolphål profilritning: 6
		fyllning: mörkbrun sandig silt med mycket sot, kolfragment och stenar				
207	stolphål	längd/diam: 0,24 x 494	bredd: y 813	djup: 0,08 nivå: 172,6	schakt: planritning: 23	anm: profilritning: 6
		fyllning: mörkbrun sandig silt med sot och småsten				
208	stolphål	längd/diam: 0,22 x 496	bredd: y 814	djup: 0,08 nivå: 172,3	schakt: planritning: 23	anm: profilritning: 6
		fyllning: mörkbrun sandig silt med sot och småsten				
209	stolphål	längd/diam: 0,22 x 496	bredd: y 814	djup: 0,08 nivå: 172,3	schakt: planritning: 23	anm: profilritning: 6
		fyllning: mörkbrun siltig sand med sot och sten				
210	stolphål	längd/diam: 0,20 x 503	bredd: y 816	djup: 0,13 nivå: 173,3	schakt: planritning: 23	anm: profilritning: 6
		fyllning: mörkbrun sandig silt med mycket sot				
211	hård	längd/diam: 0,62 x 504	bredd: 0,40 y 818	djup: 0,14 nivå: 172,3	schakt: planritning: 23	anm: profilritning: 6
		fyllning: mörkbrun sandig silt med sot, kolfragment och skärvig sten				
212	hård	längd/diam: 1,30 x 505	bredd: 0,70 y 820	djup: 0,22 nivå: 172,0	schakt: planritning: 23	anm: profilritning: 6
		fyllning: gråbrun och mörkbrun sandig silt med sot, kolfragment och skärvig sten				
213	hård	längd/diam: 1,00 x 502	bredd: 0,70 y 821	djup: 0,18 nivå: 172,0	schakt: planritning: 23	anm: profilritning: 6
		fyllning: mörkbrun och ljusbrun sandig silt med sot och bränd lera				
214	hård	längd/diam: 0,70 x 501	bredd: 0,35 y 825	djup: 0,07 nivå: 171,9	schakt: planritning: 23	anm: profilritning: 6
		fyllning: mörkbrun och ljusbrun sandig silt med sot, kolfragment och skärvig sten				
215	hård	längd/diam: 0,80 x 503	bredd: 0,40 y 824	djup: 0,06 nivå: 171,9	schakt: planritning: 23	anm: profilritning: 6
		fyllning: ljusbrun sandig silt med sot och kolfragment				
216	hård	längd/diam: 1,30 x 496	bredd: 0,75 y 824	djup: 0,36 nivå: 172,1	schakt: planritning: 23	anm: profilritning: 6
		fyllning: ljusbrun och gråbrun sandig silt med sot, kolfragment, samt mindre och större stenar				
217	hård	längd/diam: 0,60 x 496	bredd: 0,42 y 825	djup: 0,04 nivå: 171,9	schakt: planritning: 23	anm: endast bottnen kvar profilritning: 6
		fyllning: ljusbrun sandig silt med sot				
218	hård	längd/diam: 1,50 x 508	bredd: 1,05 y 829	djup: 0,20 nivå: 171,5	schakt: planritning: 40	anm: profilritning: 6
		fyllning: mörkbrun och gråbrun sandig silt med sot och sten				
219	hård	längd/diam: 0,70 x 505	bredd: 0,30 y 833	djup: 0,15 nivå: 171,4	schakt: planritning: 40	anm: profilritning: 6
		fyllning: sandig silt med sot				

220	hård	längd/diam: 0,70 x 508 fyllning: gråbrun sandig silt med sot	bredd: 0,32 y 832	djup: 0,10 nivå: 171,3	schakt: planritning: 40	anm: profilritning: 6
221	hård	längd/diam: 0,70 x 511 fyllning: mörkbrun sandig silt	bredd: 0,38 y 829	djup: 0,18 nivå: 171,3	schakt: planritning: 40	anm: profilritning: 6
222	kokgrop	längd/diam: 0,95 x 514 fyllning: mörkbrun och gråbrun sandig silt med sot, kol och skärvig sten	bredd: 0,85 y 829	djup: 0,40 nivå: 171,5	schakt: planritning: 40	anm: profilritning: 6
223	stolphål	längd/diam: 0,38 x 511 fyllning: mörkbrun sandig silt med sot och skörbränd sten	bredd: 0,12 y 832	djup: 0,14 nivå: 171,3	schakt: planritning: 40	anm: stenskott stolphål profilritning: 6
224	hård	längd/diam: 0,60 x 512 fyllning: mörkbrun sandig silt med sot och bränd lera	bredd: 0,28 y 832	djup: 0,08 nivå: 171,3	schakt: planritning: 40	anm: profilritning: 6
225	stolphål	längd/diam: 0,30 x 498 fyllning: mörkbrun sandig silt med sot, kol och sten	bredd: y 807	djup: 0,32 nivå: 172,6	schakt: planritning: 23	anm: stenskott stolphål profilritning: 7
226	stolphål	längd/diam: 0,40 x 494 fyllning: brun sandig silt	bredd: y 827	djup: 0,11 nivå: 171,8	schakt: planritning: 23	anm: profilritning: 7
227	grop	längd/diam: 0,40 x 506 fyllning: brun sandig silt med sot och kolfragment	bredd: y 779	djup: 0,10 nivå: 174,2	schakt: planritning: 11	anm: profilritning: 7
228	stolphål?	längd/diam: 0,32 x 511 fyllning: mörkbrun sandig silt med sot	bredd: y 775	djup: 0,21 nivå: 173,9	schakt: planritning: 11	anm: profilritning: 7
229	hård	längd/diam: 1,22 x 509 fyllning: mörkbrun sandig silt med mycket sot, kol och skörbränd och skärvig sten	bredd: 0,84 y 772	djup: 0,17 nivå: 174,3	schakt: planritning: 11	anm: profilritning: 7
230	grop	längd/diam: 0,82 x 511 fyllning: mörkbrun siltig sand med sot och träkol	bredd: 0,66 y 778	djup: 0,20 nivå: 173,9	schakt: planritning: 43	anm: profilritning: 43
231	stolphål?	längd/diam: 0,14 x 513 fyllning: brungrå sandig silt med sot	bredd: y 778	djup: 0,08 nivå: 173,9	schakt: planritning: 11	anm: profilritning: 7
232	stolphål?	längd/diam: 0,20 x 514 fyllning: gråbrun sandig silt med sot	bredd: y 774	djup: 0,11 nivå: 174,2	schakt: planritning: 11	anm: profilritning: 7
233	stolphål	längd/diam: 0,22 x 515 fyllning: gråbrun sandig silt med sot	bredd: y 772	djup: 0,11 nivå: 174,0	schakt: planritning: 11	anm: profilritning: 7

234	grop?	längd/diam: 0,68 x 515 fyllning: brungrå och gulbrun sandig silt	bredd: 0,44 y 768	djup: 0,18 nivå: 174,1	schakt: planritning: 11	anm: profilritning: 7
235	stolphål	längd/diam: 0,24 x 511 fyllning: gråbrun sandig silt med sot och kol	bredd: y 767	djup: 0,14 nivå: 174,3	schakt: planritning: 11	anm: profilritning: 7
236	grop	längd/diam: 0,56 x 510 fyllning: brungrå sandig silt med sot och kolfragment	bredd: 0,32 y 757	djup: 0,11 nivå: 174,3	schakt: planritning: 11	anm: profilritning: 7
237	hård	längd/diam: 1,05 x 511 fyllning: mörkbrun grusig sand med sot, kol och skärvig sten	bredd: 0,54 y 753	djup: 0,15 nivå: 174,5	schakt: planritning: 17	anm: profilritning: 7
238	stolphål?	längd/diam: 0,24 x 508 fyllning: ljusbrun sandig silt med med sot	bredd: y 756	djup: 0,14 nivå: 174,8	schakt: planritning: 17	anm: profilritning: 7
239	grop	längd/diam: 0,56 x 509 fyllning: mörkbrun sandig silt	bredd: 0,38 y 732	djup: 0,18 nivå: 175,2	schakt: planritning: 17	anm: profilritning: 7
240	stolphål	längd/diam: 0,38 x 516 fyllning: mörkbrun sandig silt med sot	bredd: 0,32 y 733	djup: 0,14 nivå: 174,6	schakt: planritning: 17	anm: profilritning: 7
241	ränna	längd/diam: 1,90 x 516 fyllning: mörkbrun sandig silt med sot	bredd: 0,40 y 735	djup: 0,22 nivå: 174,6	schakt: planritning: 17	anm: profilritning: 7
242	hård	längd/diam: 0,94 x 517 fyllning: mörkbrun sandig silt med sot, kolfragment och skärvig sten	bredd: 0,58 y 732	djup: 0,10 nivå: 174,6	schakt: planritning: 29	anm: profilritning: 7
243	stolphål?	längd/diam: 0,26 x 519 fyllning: mörkbrun sandig silt med sot	bredd: 0,22 y 733	djup: 0,11 nivå: 174,6	schakt: planritning: 14	anm: profilritning: 7
244	stolphål?	längd/diam: 0,34 x 518 fyllning: mörkbrun sandig silt med sot	bredd: y 735	djup: 0,16 nivå: 174,6	schakt: planritning: 14	anm: profilritning: 7
245	stolphål?	längd/diam: 0,26 x 518 fyllning: ljusbrun sandig silt	bredd: y 738	djup: 0,11 nivå: 172,2	schakt: planritning: 14	anm: profilritning: 7
246	stolphål	längd/diam: 0,26 x 519 fyllning: ljusbrun sandig silt	bredd: y 738	djup: 0,09 nivå: 174,6	schakt: planritning: 14	anm: profilritning: 7
247	hård	längd/diam: 1,05 x 523 fyllning: mörkbrun sandig silt med sot, kolfragment och enstaka skörbrända stenar	bredd: 0,62 y 738	djup: 0,08 nivå: 174,1	schakt: planritning: 14	anm: profilritning: 7

248	stolphål	längd/diam: 0,34 x 528	bredd: y 742	djup: 0,11 nivå: 173,5	schakt: planritning: 14	anm: profilritning: 7
		fyllning: mörkbrun sandig silt med sot, kolfragment och skärvig sten				
249	stolphål	längd/diam: 0,17 x 525	bredd: y 474	djup: 0,09 nivå: 174,1	schakt: planritning: 14	anm: profilritning: 7
		fyllning: ljusbrun sandig silt				
250	stolphål	längd/diam: 0,44 x 524	bredd: 0,38 y 750	djup: 0,14 nivå: 173,9	schakt: planritning: 14	anm: profilritning: 7
		fyllning: ljusbrun sandig silt				
251	stolphål?	längd/diam: 0,13 x 524	bredd: y 754	djup: 0,09 nivå: 173,9	schakt: planritning: 14	anm: profilritning: 7
		fyllning: ljusbrun sandig silt med sot				
252	stolphål	längd/diam: 0,22 x 529	bredd: y 756	djup: 0,08 nivå: 173,4	schakt: planritning: 14	anm: profilritning: 7
		fyllning: brungrå sandig silt med kol och sot				
253	stolphål	längd/diam: 0,20 x 528	bredd: y 747	djup: 0,13 nivå: 173,4	schakt: planritning: 14	anm: profilritning: 7
		fyllning: mörkbrun sandig silt med sot				
254	grop	längd/diam: 1,60 x 525	bredd: >1,00 y 736	djup: 0,32 nivå: 174,1	schakt: planritning: 14	anm: profilritning: 7
		fyllning: brun och gulbrun sandig silt med sot och kolfragment				
255	grop	längd/diam: 1,06 x 534	bredd: 0,64 y 740	djup: 0,42 nivå: 173,2	schakt: planritning: 18	anm: profilritning: 7
		fyllning: ljusbrun och mörkbrun sandig silt med mycket sot				
256	grop	längd/diam: 0,36 x 529	bredd: 0,28 y 748	djup: 0,09 nivå: 173,1	schakt: planritning: 18	anm: profilritning: 7
		fyllning: mörkbrun sandig silt med sot				
257	grop	längd/diam: 0,62 x 534	bredd: 0,58 y 753	djup: 0,22 nivå: 173,1	schakt: planritning: 18	anm: profilritning: 7
		fyllning: gulbrun sandig silt med sotlins i botten				
258	stolphål	längd/diam: 0,25 x 493	bredd: y 818	djup: 0,10 nivå: 172,4	schakt: planritning: 25	anm: profilritning: 8
		fyllning: ljusbrun sandig silt med sot				
259	stolphål	längd/diam: 0,42 x 489	bredd: y 820	djup: 0,11 nivå: 172,1	schakt: planritning: 25	anm: profilritning: 8
		fyllning: brun sandig silt				
260	stolphål	längd/diam: 0,20 x 490	bredd: y 822	djup: 0,06 nivå: 172,1	schakt: planritning: 25	anm: profilritning: 8
		fyllning: mörkbrun sandig silt med mycket sot				
261	stolphål	längd/diam: 0,20 x 489	bredd: y 826	djup: 0,05 nivå: 171,8	schakt: planritning: 25	anm: profilritning: 8
		fyllning: mörkbrun sandig silt				

262	stolphål	längd/diam: 0,22 x 491 fyllning: gråbrun sandig silt med sot	bredd: y 825	djup: 0,06 nivå: 172,1	schakt: planritning: 25	anm: profilritning: 8
263	stolphål	längd/diam: 0,43 x 493 fyllning: mörkbrun sandig silt med sot	bredd: y 824	djup: 0,16 nivå: 172,1	schakt: planritning: 25	anm: profilritning: 8
264	stolphål	längd/diam: 0,18 x 496 fyllning: mörkbrun sandig silt med sot	bredd: y 828	djup: 0,08 nivå: 171,8	schakt: planritning: 23	anm: profilritning: 8
265	stolphål	längd/diam: 0,42 x 498 fyllning: gråbrun sandig silt med sot och sten	bredd: y 827	djup: 0,15 nivå: 171,6	schakt: planritning: 23	anm: stenskott stolphål profilritning: 8
266	stolphål	längd/diam: 0,38 x 494 fyllning: gråbrun sandig silt med sot och sten	bredd: y 823	djup: 0,12 nivå: 172,1	schakt: planritning: 23	anm: stenskott stolphål profilritning: 8
267	stolphål?	längd/diam: 0,18 x 495 fyllning: mörkbrun sandig silt med sot	bredd: y 823	djup: 0,16 nivå: 172,1	schakt: planritning: 23	anm: stenskott stolphål profilritning: 8
268	stolphål?	längd/diam: 0,38 x 498 fyllning: mörkbrun sandig silt med sot	bredd: y 821	djup: 0,16 nivå: 171,9	schakt: planritning: 23	anm: troligen recent profilritning: 8
269	stolphål	längd/diam: 0,38 x 498 fyllning: gråbrun sandig silt med sot	bredd: y 823	djup: 0,10 nivå: 171,9	schakt: planritning: 23	anm: profilritning: 8
270	grop	längd/diam: 0,58 x 500 fyllning: mörkbrun sandig silt med sot	bredd: 0,54 y 818	djup: 0,09 nivå: 172,3	schakt: planritning: 23	anm: profilritning: 8
271	stolphål	längd/diam: 0,18 x 501 fyllning: mörkbrun sandig silt	bredd: y 818	djup: 0,08 nivå: 173,3	schakt: planritning: 23	anm: profilritning: 8
272	stolphål	längd/diam: 0,18 x 500 fyllning: ljusbrun sandig silt	bredd: y 818	djup: 0,14 nivå: 172,3	schakt: planritning: 23	anm: profilritning: 8
273	stolphål	längd/diam: 0,26 x 499 fyllning: gråbrun sandig silt	bredd: y 822	djup: 0,08 nivå: 172,3	schakt: planritning: 23	anm: profilritning: 8
300	stolphål?	längd/diam: 0,40 x 475 fyllning: gråbrun sandig silt med sot och kol	bredd: 0,15 y 829	djup: 0,10 nivå: 171,8	schakt: planritning: 36	anm: profilritning: 9
301	ränna	längd/diam: 0,90 x 475 fyllning: gråbrun lerig silt och grus	bredd: 0,28 y 832	djup: 0,10 nivå: 171,8	schakt: planritning: 36	anm: profilritning: 9

302	stolphål	längd/diam: 0,38 x 471 fyllning: mörk och ljus brungrå lerig sandig silt med sot, kol och sten	bredd: 0,20 y 830	djup: 0,18 nivå: 171,8	schakt: planritning: 36	anm: profilritning: 9
303	stolphål	längd/diam: 0,14 x 472 fyllning: brun sandig silt	bredd: y 833	djup: 0,08 nivå: 171,8	schakt: planritning: 36	anm: profilritning: 9
304	grop	längd/diam: 1,80 x 475 fyllning: brun, ljusbrun och mörkbrun sandig silt	bredd: 0,55 y 838	djup: 0,26 nivå: 171,5	schakt: planritning: 36	anm: profilritning: 9
305	stolphål	längd/diam: 0,24 x 476 fyllning: mörkbrun sandig silt	bredd: 0,20 y 836	djup: 0,08 nivå: 171,8	schakt: planritning: 36	anm: profilritning: 9
306	grop	längd/diam: 1,16 x 476 fyllning: svart och brun sandig silt med sot	bredd: 0,52 y 837	djup: 0,48 nivå: 171,5	schakt: planritning: 36	anm: profilritning: 9
307	stolphål	längd/diam: 0,41 x 493 fyllning: mörkbrun och gråbrun lerig siltig sand	bredd: y 828	djup: 0,13 nivå: 171,9	schakt: planritning: 39	anm: profilritning: 9
308	stolphål	längd/diam: 1,10 x 493 fyllning: lerig silt med sot och kol	bredd: 1,00 y 836	djup: 0,25 nivå: 171,4	schakt: planritning: 41	anm: tre anläggningar? profilritning: 9
309	grop	längd/diam: 1,70 x 493 fyllning: mörkgrå, gråbrun och brunröd lerig silt och grus med kol	bredd: 1,40 y 828	djup: 0,25 nivå: 171,9	schakt: planritning: 39	anm: profilritning: 9
310	stolphål?	längd/diam: 0,25 x 496 fyllning: mörkbrun lerig silt med sot och kol	bredd: y 831	djup: 0,06 nivå: 171,7	schakt: planritning: 39	anm: profilritning: 9
311	stolphål	längd/diam: 0,30 x 499 fyllning: mörkbrun lerig silt	bredd: y 529	djup: 0,17 nivå: 171,7	schakt: planritning: 39	anm: stenskott stolphål profilritning: 9
312	stolphål	längd/diam: 0,36 x 500 fyllning: mörkbrun lerig silt	bredd: 0,30 y 831	djup: 0,24 nivå: 171,2	schakt: planritning: 39	anm: stenskott stolphål profilritning: 9
313	grop	längd/diam: 1,00 x 496 fyllning: brunsvart, brunröd och gråbrun lerig silt med sot	bredd: 0,70 y 836	djup: 0,14 nivå: 171,4	schakt: planritning: 39	anm: profilritning: 9
314	stolphål	längd/diam: 0,28 x 495 fyllning: brunsvart lerig silt med sot och kol	bredd: 0,09 y 830	djup: 0,04 nivå: 171,9	schakt: planritning: 39	anm: profilritning: 9
315	hård	längd/diam: 0,53 x 512 fyllning: brunsvart silt med skörbränd sten, sot och kol	bredd: 0,50 y 782	djup: 0,10 nivå: 173,9	schakt: planritning: 12	anm: profilritning: 9

316	grop	längd/diam: 0,55 x 536 fyllning: gråbrun och sotfläckig sandig silt med sot	bredd: y 789	djup: 0,25 nivå: 173,5	schakt: planritning: 20	anm: profilritning: 9
317	grop	längd/diam: 1,10 x 541 fyllning: gråbrun sandig silt	bredd: 0,60 y 785	djup: 0,12 nivå: 173,5	schakt: planritning: 20	anm: profilritning: 9
318	stolphål?	längd/diam: 0,36 x 540 fyllning: mörkbrun sandig silt med sot	bredd: 0,34 y 789	djup: 0,20 nivå: 173,5	schakt: planritning: 20	anm: profilritning: 9
319	stolphål?	längd/diam: 0,22 x 540 fyllning: brungrå sandig silt	bredd: y 788	djup: 0,11 nivå: 173,5	schakt: planritning: 20	anm: profilritning: 9
320	grop?	längd/diam: 0,60 x 532 fyllning: mörkbrun sandig silt	bredd: y 781	djup: 0,31 nivå: 173,5	schakt: planritning: 20	anm: profilritning: 9
321	stolphål	längd/diam: 0,35 x 539 fyllning: mörkbrun lerig silt	bredd: 0,30 y 795	djup: 0,14 nivå: 173,5	schakt: planritning: 20	anm: profilritning: 9
322	stolphål	längd/diam: 0,21 x 529 fyllning: brungrå sandig silt	bredd: 0,15 y 800	djup: 0,12 nivå: 173,4	schakt: planritning: 20	anm: profilritning: 9
323	grop?	längd/diam: 0,75 x 546 fyllning: brun sandig silt med fragment av bränd lera	bredd: 0,24 y 781	djup: 0,04 nivå: 173,2	schakt: planritning: 32	anm: profilritning: 10
324	stolphål	längd/diam: 0,32 x 545 fyllning: gråbrun sandig silt	bredd: 0,30 y 783	djup: 0,10 nivå: 173,3	schakt: planritning: 32	anm: profilritning: 10
325	stolphål	längd/diam: 0,40 x 545 fyllning: gråbrun sandig silt med småsten	bredd: 0,24 y 785	djup: 0,10 nivå: 173,3	schakt: planritning: 32	anm: profilritning: 10
326	stolphål	längd/diam: 0,28 x 543 fyllning: brun sandig silt	bredd: y 786	djup: 0,12 nivå: 173,5	schakt: planritning: 32	anm: profilritning: 10
327	stolphål?	längd/diam: 0,30 x 545 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,28 y 786	djup: 0,10 nivå: 173,3	schakt: planritning: 32	anm: profilritning: 10
328	grop	längd/diam: 1,00 x 551 fyllning: brun sandig silt med kol	bredd: 0,65 y 782	djup: 0,12 nivå: 173,3	schakt: planritning: 32	anm: profilritning: 10
329	grop	längd/diam: 1,10 x 549 fyllning: gråbrun sandig silt med kol	bredd: 0,60 y 785	djup: 0,21 nivå: 173,3	schakt: planritning: 32	anm: profilritning: 10

330	grop	längd/diam: 0,95 x 547 fyllning: gråbrun sandig silt	bredd: 0,60 y 785	djup: 0,28 nivå: 173,3	schakt: planritning: 32	anm: profilritning: 10
331	stolphål?	längd/diam: 0,26 x 547 fyllning: gråbrun sandig silt	bredd: 0,24 y 784	djup: 0,09 nivå: 173,3	schakt: planritning: 32	anm: profilritning: 10
332	hård	längd/diam: 1,30 x 553 fyllning: sotsvart siltig sand med sot, kol och skärvig sten	bredd: 2,00 y 780	djup: 0,12 nivå: 173,2	schakt: planritning: 32	anm: profilritning: 10
333	stolphål?	längd/diam: 0,35 x 547 fyllning: brun sandig grus	bredd: 0,30 y 800	djup: 0,09 nivå: 173,5	schakt: planritning: 32	anm: profilritning: 10
334	stolphål?	längd/diam: 0,14 x 548 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,12 y 800	djup: 0,09 nivå: 173,4	schakt: planritning: 32	anm: profilritning: 10
335	stolphål?	längd/diam: 0,08 x 546 fyllning: brun sandig grusig silt	bredd: y 801	djup: 0,11 nivå: 173,4	schakt: planritning: 32	anm: profilritning: 10
336	grop?	längd/diam: 0,50 x 544 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,45 y 797	djup: 0,14 nivå: 173,5	schakt: planritning: 32	anm: profilritning: 10
337	stolphål?	längd/diam: 0,09 x 543 fyllning: brun sandig silt	bredd: y 798	djup: 0,11 nivå: 173,5	schakt: planritning: 32	anm: profilritning: 10
338	stolphål?	längd/diam: 0,38 x 542 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,22 y 786	djup: 0,10 nivå: 173,6	schakt: planritning: 32	anm: profilritning: 10
339	stolphål?	längd/diam: 0,26 x 542 fyllning: mörkbrun sandig silt	bredd: 0,17 y 794	djup: 0,10 nivå: 173,5	schakt: planritning: 32	anm: profilritning: 10
400	grop	längd/diam: 0,80 x 541 fyllning: brun sandig silt med mycket sten	bredd: 0,60 y 768	djup: 0,32 nivå: 173,1	schakt: planritning: 19	anm: profilritning: 4
401	stolphål	längd/diam: 0,34 x 538 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,23 y 768	djup: 0,11 nivå: 173,1	schakt: planritning: 19	anm: profilritning: 4
402	stolphål	längd/diam: 0,20 x 538 fyllning: mörkbrun sandig silt med kolstänk	bredd: 0,16 y 769	djup: 0,05 nivå: 173,1	schakt: planritning: 19	anm: profilritning: 4
403	stolphål	längd/diam: 0,20 x 533 fyllning: mörkbrun sandig silt	bredd: 0,18 y 769	djup: 0,11 nivå: 173,4	schakt: planritning: 19	anm: profilritning: 4

404	stolphål	längd/diam: 0,26 x 533 fyllning: mörkbrun sandig silt	bredd: 0,24 y 768	djup: 0,10 nivå: 173,3	schakt: planritning: 19	anm: profilritning: 4
405	stolphål?	längd/diam: 0,18 x 533 fyllning: ljusbrun sandig silt	bredd: 0,14 y 767	djup: 0,04 nivå: 173,3	schakt: planritning: 19	anm: profilritning: 4
406	stolphål	längd/diam: 0,30 x 533 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,15 y 768	djup: 0,07 nivå: 173,3	schakt: planritning: 19	anm: profilritning: 4
407	grop	längd/diam: 0,98 x 539 fyllning: brun sandig silt med mycket sten	bredd: 0,90 y 772	djup: 0,29 nivå: 173,2	schakt: planritning: 19	anm: profilritning: 4
408	stolphål	längd/diam: 0,24 x 538 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,11 y 772	djup: 0,06 nivå: 173,2	schakt: planritning: 19	anm: profilritning: 4
409	stolphål	längd/diam: 0,42 x 531 fyllning: mörkbrun och brun sandig silt	bredd: 0,40 y 772	djup: 0,20 nivå: 173,4	schakt: planritning: 19	anm: profilritning: 4
410	stolphål	längd/diam: 0,52 x 534 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,36 y 772	djup: 0,11 nivå: 173,4	schakt: planritning: 19	anm: profilritning: 4
411	stolphål	längd/diam: 0,32 x 535 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,18 y 771	djup: 0,08 nivå: 173,3	schakt: planritning: 19	anm: profilritning: 4
412	stolphål?	längd/diam: 0,10 x 532 fyllning: brun sandig silt med kol	bredd: y 775	djup: 0,04 nivå: 173,4	schakt: planritning: 19	anm: profilritning: 4
413	stolphål?	längd/diam: 0,14 x 537 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,13 y 774	djup: 0,09 nivå: 173,4	schakt: planritning: 19	anm: profilritning: 4
414	stolphål	längd/diam: 0,16 x 535 fyllning: brun sandig silt med mycket kol	bredd: y 777	djup: 0,12 nivå: 173,4	schakt: planritning: 19	anm: profilritning: 4
415	stolphål	längd/diam: 0,21 x 536 fyllning: brun sandig silt	bredd: y 777	djup: 0,07 nivå: 173,4	schakt: planritning: 19	anm: profilritning: 4
416	stolphål	längd/diam: 0,44 x 537 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,38 y 776	djup: 0,11 nivå: 173,3	schakt: planritning: 19	anm: profilritning: 4
417	stolphål	längd/diam: 0,56 x 537 fyllning: mörkbrun sandig silt	bredd: 0,46 y 779	djup: 0,20 nivå: 173,4	schakt: planritning: 19	anm: profilritning: 4

418	stolphål?	längd/diam: 0,19 x 539 fyllning: gråbrun sandig silt	bredd: 0,10 y 778	djup: 0,08 nivå: 173,3	schakt: planritning: 19	anm: profilritning: 4
419	stolphål	längd/diam: 0,44 x 540 fyllning: gråbrun sandig silt	bredd: 0,27 y 779	djup: 0,12 nivå: 173,3	schakt: planritning: 19	anm: profilritning: 4
420	stolphål	längd/diam: 0,52 x 530 fyllning: svartbrun, brun och rödbränd sandig silt	bredd: 0,30 y 779	djup: 0,24 nivå: 173,4	schakt: planritning: 19	anm: profilritning: 4
421	stolphål?	längd/diam: 0,20 x 533 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,18 y 779	djup: 0,05 nivå: 173,3	schakt: planritning: 19	anm: profilritning: 4
422	hård	längd/diam: 0,44 x 541 fyllning: brun sandig silt med sot, kol och skörbränd sten	bredd: 0,42 y 759	djup: 0,12 nivå: 172,7	schakt: planritning: 31	anm: profilritning: 5
423	stolphål	längd/diam: 0,22 x 543 fyllning: ljusbrun sandig silt	bredd: 0,17 y 766	djup: 0,08 nivå: 172,8	schakt: planritning: 31	anm: profilritning: 5
424	stolphål	längd/diam: 0,36 x 541 fyllning: mörkbrun och ljusbrun sandig silt med sot	bredd: 0,30 y 772	djup: 0,12 nivå: 172,8	schakt: planritning: 31	anm: profilritning: 5
425	grop?	längd/diam: 0,46 x 541 fyllning: mörkbrun sandig silt	bredd: 0,20 y 771	djup: 0,09 nivå: 173,1	schakt: planritning: 31	anm: profilritning: 5
426	stolphål	längd/diam: 0,18 x 543 fyllning: brungrå sandig silt	bredd: y 773	djup: 0,09 nivå: 173,1	schakt: planritning: 31	anm: profilritning: 5
427	stolphål	längd/diam: 0,38 x 543 fyllning: mörkbrun sandig silt med kol	bredd: 0,30 y 773	djup: 0,16 nivå: 173,1	schakt: planritning: 31	anm: stenskott stolphål profilritning: 5
428	stolphål	längd/diam: 0,42 x 544 fyllning: ljusbrun sandig silt med sten	bredd: 0,23 y 773	djup: 0,13 nivå: 173,1	schakt: planritning: 31	anm: stenskott stolphål profilritning: 5
429	stolphål?	längd/diam: 0,28 x 543 fyllning: mörkbrun sandig silt	bredd: 0,23 y 779	djup: 0,08 nivå: 173,2	schakt: planritning: 31	anm: profilritning: 5
430	stolphål?	längd/diam: 0,23 x 545 fyllning: mörkbrun sandig silt	bredd: y 777	djup: 0,10 nivå: 173,1	schakt: planritning: 31	anm: profilritning: 5
431	stolphål	längd/diam: 0,42 x 546 fyllning: mörkbrun sandig silt med kol	bredd: 0,36 y 779	djup: 0,14 nivå: 173,2	schakt: planritning: 31	anm: profilritning: 5

432	grop	längd/diam: 1,26 x 549 fyllning: mörkbrun sandig silt med sten och kolfragment	bredd: 0,72 y 780	djup: 0,25 nivå: 173,2	schakt: planritning: 31	anm: profilritning: 5
433	stolphål	längd/diam: 0,26 x 551 fyllning: svartbrun sandig silt med kol	bredd: y 780	djup: 0,08 nivå: 173,2	schakt: planritning: 31	anm: profilritning: 5
434	stolphål?	längd/diam: 0,38 x 550 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,25 y 775	djup: 0,10 nivå: 172,9	schakt: planritning: 31	anm: profilritning: 5
435	grop	längd/diam: 0,82 x 560 fyllning: brun sandig silt med kol	bredd: 0,66 y 773	djup: 0,35 nivå: 172,9	schakt: planritning: 33	anm: profilritning: 5
436	stolphål?	längd/diam: 0,30 x 556 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,25 y 772	djup: 0,06 nivå: 172,9	schakt: planritning: 33	anm: profilritning: 5
437	stolphål	längd/diam: 0,52 x 557 fyllning: brun sandig silt med kolfragment	bredd: 0,34 y 776	djup: 0,18 nivå: 172,9	schakt: planritning: 33	anm: stenskott stolphål profilritning: 5
438	stolphål	längd/diam: 0,44 x 556 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,18 y 778	djup: 0,14 nivå: 173,1	schakt: planritning: 33	anm: profilritning: 5
439	stolphål	längd/diam: 0,34 x 557 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,28 y 779	djup: 0,14 nivå: 173,1	schakt: planritning: 33	anm: profilritning: 5
440	stolphål	längd/diam: 0,24 x 559 fyllning: brun sandig silt	bredd: y 779	djup: 0,06 nivå: 173,1	schakt: planritning: 33	anm: profilritning: 5
441	stolphål	längd/diam: 0,23 x 555 fyllning: mörkbrun sandig silt	bredd: 0,20 y 784	djup: 0,16 nivå: 173,1	schakt: planritning: 34	anm: profilritning: 5
442	stolphål	längd/diam: 0,30 x 555 fyllning: mörkbrun sandig silt	bredd: 0,20 y 782	djup: 0,17 nivå: 173,1	schakt: planritning: 34	anm: profilritning: 5
443	hård	längd/diam: 0,91 x 559 fyllning: mörkbrun sandig silt med kol, sot och skörbränd sten	bredd: 0,45 y 781	djup: 0,27 nivå: 173,1	schakt: planritning: 34	anm: profilritning: 5
444	stolphål	längd/diam: 0,24 x 560 fyllning: mörkbrun sandig silt	bredd: 0,23 y 780	djup: 0,19 nivå: 173,1	schakt: planritning: 34	anm: profilritning: 5
445	grop	längd/diam: 0,85 x 562 fyllning: mörkbrun sandig silt med kol	bredd: 0,48 y 783	djup: 0,16 nivå: 173,1	schakt: planritning: 34	anm: profilritning: 5

446	grop	längd/diam: 0,48 x 571 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,43 y 782	djup: 0,21 nivå: 173,3	schakt: planritning: 35	anm: profilritning: 5
447	stolphål?	längd/diam: 0,08 x 531 fyllning: gråbrun sandig silt	bredd: y 783	djup: 0,07 nivå: 173,6	schakt: planritning: 20	anm: profilritning: 4
448	stolphål?	längd/diam: 0,41 x 528 fyllning: gråbrun sandig silt	bredd: 0,30 y 782	djup: 0,08 nivå: 173,7	schakt: planritning: 16	anm: profilritning: 4
449	stolphål	längd/diam: 0,38 x 732 fyllning: gråbrun sandig silt	bredd: 0,24 y 762	djup: 0,10 nivå: 173,3	schakt: planritning: 19	anm: profilritning: 4
450	stolphål	längd/diam: 0,35 x 535 fyllning: brun sandig silt med kol	bredd: 0,12 y 765	djup: 0,06 nivå: 173,3	schakt: planritning: 19	anm: profilritning: 4
451	stolphål	längd/diam: 0,40 x 530 fyllning: gråbrun sandig silt	bredd: 0,24 y 767	djup: 0,09 nivå: 173,4	schakt: planritning: 19	anm: profilritning: 4
452	stolphål	längd/diam: 0,22 x 530 fyllning: gråbrun sandig silt	bredd: 0,20 y 769	djup: 0,13 nivå: 173,3	schakt: planritning: 19	anm: profilritning: 4
453	stolphål	längd/diam: 0,58 x 525 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,46 y 779	djup: 0,10 nivå: 173,7	schakt: planritning: 15	anm: profilritning: 4
454	stolphål	längd/diam: 0,44 x 524 fyllning: gråbrun sandig silt	bredd: 0,39 y 778	djup: 0,09 nivå: 173,7	schakt: planritning: 15	anm: profilritning: 4
455	stolphål	längd/diam: 0,30 x 525 fyllning: gråbrun sandig silt	bredd: y 771	djup: 0,06 nivå: 173,5	schakt: planritning: 15	anm: profilritning: 4
456	stolphål	längd/diam: 0,29 x 525 fyllning: brun sandig silt	bredd: 0,24 y 765	djup: 0,05 nivå: 173,8	schakt: planritning: 15	anm: profilritning: 4
457	stolphål	längd/diam: 0,37 x 524 fyllning: gråbrun sandig silt	bredd: 0,24 y 760	djup: 0,11 nivå: 173,8	schakt: planritning: 15	anm: profilritning: 4
458	stolphål	längd/diam: 0,29 x 526 fyllning: gråbrun sandig silt	bredd: 0,22 y 757	djup: 0,04 nivå: 173,8	schakt: planritning: 15	anm: profilritning: 4
459	stolphål?	längd/diam: 0,17 x 525 fyllning: gråbrun sandig silt	bredd: 0,10 y 756	djup: 0,05 nivå: 173,8	schakt: planritning: 15	anm: profilritning: 10

460	stolphål?	längd/diam: 0,23 x 525 fyllning: gråbrun sandig silt	bredd: 0,16 y 756	djup: 0,05 nivå: 173,8	schakt: planritning: 15	anm: profilritning: 10
461	kulturlager	längd/diam: x 0 fyllning: se beskrivning i den löpande texten	bredd: y 0	djup: nivå:	schakt: planritning:	anm: profilritning: 44-49

Fyndlista Kv. Universitetet, Växjö sn, arkeologisk undersökning 1994

Fynd med fyndnummer lägre än 100 tillvaratogs i samband med den arkeologiska utredningen
(vikt i gram)

1	träkol	anlnr: 10	antal: 1	vikt: 2	material:	övrigt:
2	träkol	anlnr: 13	antal: 1	vikt: 2	material:	övrigt:
3	träkol	anlnr: 22	antal: 1	vikt: 5	material:	övrigt:
4	träkol	anlnr: 36	antal: 1	vikt: 3	material:	övrigt:
100	träkol	anlnr: 14	antal: 0	vikt: 5	material:	övrigt:
101	träkol	anlnr: 21	antal: 0	vikt: 2	material:	övrigt:
102	träkol	anlnr: 104	antal: 0	vikt: 1	material:	övrigt: analyserat (Ua-4598)
103	träkol	anlnr: 134	antal: 0	vikt: 3	material:	övrigt:
104	träkol	anlnr: 137	antal: 0	vikt: 5	material:	övrigt:
105	träkol	anlnr: 138	antal: 0	vikt: 2	material:	övrigt:
106	träkol	anlnr: 148	antal: 0	vikt: 3	material:	övrigt:
107	träkol	anlnr: 156	antal: 0	vikt: 4	material:	övrigt:
108	träkol	anlnr: 164	antal: 0	vikt: 1	material:	övrigt:
109	träkol	anlnr: 167	antal: 0	vikt: 5	material:	övrigt:
110	träkol	anlnr: 190	antal: 0	vikt: 10	material:	övrigt:
111	träkol	anlnr: 200	antal: 0	vikt: 2	material:	övrigt:
112	träkol	anlnr: 202	antal: 0	vikt: 2	material:	övrigt:
113	träkol	anlnr: 204	antal: 0	vikt: 3	material:	övrigt:
114	träkol	anlnr: 206	antal: 1	vikt: 1	material:	övrigt:
115	träkol	anlnr: 144	antal: 0	vikt: 1	material:	övrigt:
116	träkol	anlnr: 209	antal: 0	vikt: 1	material:	övrigt:
117	träkol	anlnr: 211	antal: 0	vikt: 3	material:	övrigt:
118	träkol	anlnr: 212	antal: 0	vikt: 4	material:	övrigt: analyserat (Ua-4599)
119	träkol	anlnr: 214	antal: 0	vikt: 1	material:	övrigt:
120	träkol	anlnr: 215	antal: 0	vikt: 2	material:	övrigt:
121	träkol	anlnr: 216	antal: 0	vikt: 4	material:	övrigt: analyserat (Ua-4600)
122	träkol	anlnr: 218	antal: 0	vikt: 2	material:	övrigt: analyserat (Ua-4601)
123	träkol	anlnr: 222	antal: 0	vikt: 5	material:	övrigt:
124	träkol	anlnr: 225	antal: 0	vikt: 10	material:	övrigt:

125	träkol	anlnr: 229	antal: 0	vikt: 1	material:	övrigt:
126	träkol	anlnr: 230	antal: 0	vikt: 11	material:	övrigt: analyserat (Ua-4602)
127	krukskärvor	anlnr: 230	antal: 51	vikt: 916	material: keramik	övrigt: grovmagrat, bottenplattans diameter 15 cm
128	slagg	anlnr: 230	antal: 5	vikt: 241	material:	övrigt:
129	lerklining	anlnr: 230	antal: 9	vikt: 25	material: bränd lera	övrigt:
130	brända ben	anlnr: 230	antal:	vikt: 14	material:	övrigt:
131	träkol	anlnr: 235	antal:	vikt: 5	material:	övrigt:
132	träkol	anlnr: 237	antal:	vikt: 9	material:	övrigt:
133	träkol	anlnr: 242	antal:	vikt: 3	material:	övrigt:
134	träkol	anlnr: 247	antal:	vikt: 1	material:	övrigt:
135	brända ben	anlnr: 315	antal:	vikt: 6	material:	övrigt:
136	träkol	anlnr: 315	antal:	vikt: 12	material:	övrigt: analyserat (Ua-4603)
137	bränt ben	anlnr: 320	antal:	vikt: 1	material:	övrigt:
138	träkol	anlnr: 328	antal:	vikt: 1	material:	övrigt:
139	träkol	anlnr: 329	antal:	vikt: 2	material:	övrigt:
140	träkol	anlnr: 332	antal:	vikt: 17	material:	övrigt: analyserat (Ua-4604)
141	träkol	anlnr: 414	antal:	vikt: 3	material:	övrigt:
142	träkol	anlnr: 420	antal:	vikt: 6	material:	övrigt:
143	träkol	anlnr: 427	antal: 1	vikt: 1	material:	övrigt:
144	träkol	anlnr: 433	antal:	vikt: 2	material:	övrigt:
145	träkol	anlnr: 435	antal:	vikt: 2	material:	övrigt:
146	träkol	anlnr: 443	antal:	vikt: 3	material:	övrigt:
147	träkol	anlnr: 445	antal:	vikt: 3	material:	övrigt:
148	brända ben	anlnr: 461	antal:	vikt: 1	material:	övrigt: kulturlagret x493/ y840
149	träkol	anlnr: 461	antal:	vikt: 1	material:	övrigt: kulturlagret x478/ y844 analyserat (Ua-4605)
150	slagg	anlnr: 0	antal:	vikt: 5	material:	övrigt: lösfynd
151	kärna	anlnr: 0	antal: 1	vikt: 4	material: flinta	övrigt: lösfynd

