



BOPLATSEN I KV BOPLATSEN

**EN SMÅLÄNSK BOPLATS FRÅN BRONSÅLDER
OCH ÄLDRE JÄRNÅLDER**

VÄXJÖ SOCKEN

**ANLÄGGNINGSLISTOR
FYNDLISTOR**

**RAPPORT SMÅLANDS MUSEUM 1996:8
LOTTA HÖGRELL PETER SKOGLUND**

BILAGA TILL RAPPORT

**ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING
1995**

**KV BOPLATSEN
HOVSHAGA
VÄXJÖ SN**

**ANLÄGGNINGSBESKRIVNINGAR
FYNOFÖRTECKNING**

**SMÅLANDS MUSEUM
RAPPORT 1996:8
BILAGA**

Förord

Bilagan innehåller anläggningsbeskrivningar och fyndförteckning i tabellform till den arkeologiska undersökning som genomfördes 1995 i Kv Boplatsen, Hovshaga, Växjö sn, Kronobergs län.

Anläggningsbeskrivning

sid 1

Fyndförteckning

sid 59

Anläggningsbeskrivningar Kv Boplatsen, Växjö SU 1995

(alla mått i meter)

Anläggning 1-107 grävdes vid förundersökningen, anläggning 200- vid slutundersökningen

1	grop	Längd: 0,85 Planritn: 1 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: 8	Djup: 0,11 x	Schakt: 1 y	Fyllning: gråbrun mylla
2	hård	Längd: 0,92 Planritn: 1 Anm:	Bredd: <0,54 Profilritn: 8	Djup: 0,10 x	Schakt: 1 y	Fyllning: svart sotig mylla med skörbränd sten
3	stolphål	Längd: 0,34 Planritn: 1 Anm:	Bredd: 0,34 Profilritn: 8	Djup: 0,22 x	Schakt: 1 y	Fyllning: brun mylla med sten
4	stolphål	Längd: 0,32 Planritn: 1 Anm:	Bredd: 0,32 Profilritn: 8	Djup: 0,12 x	Schakt: 1 y	Fyllning: gråbrun mylla med sten
5	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: 1 Anm:	Bredd: 0,24 Profilritn: 1	Djup: 0,12 x	Schakt: 8 y	Fyllning: brunsvart mylla
6	utgå	Längd: Planritn: Anm: utgå	Bredd: Profilritn:	Djup: x	Schakt: y	Fyllning:
7	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: 1 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: 8	Djup: 0,36 x	Schakt: 1 y	Fyllning: brun mylla med enstaka träkolsfragment
8	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: 1 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: 8	Djup: 0,19 x	Schakt: 1 y	Fyllning: gråbrun mylla
9	hård	Längd: 1,00 Planritn: 1 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: 8	Djup: 0,20 x	Schakt: 1 y	Fyllning: svart sotig mylla med skörbränd sten
10	grop	Längd: 1,00 Planritn: 1 Anm:	Bredd: 0,70 Profilritn: 8	Djup: 0,30 x	Schakt: 1 y	Fyllning: brun mylla med enstaka stenar
11	hård	Längd: 1,50 Planritn: 1 Anm:	Bredd: 0,70 Profilritn: 8	Djup: 0,18 x	Schakt: 1 y	Fyllning: brun mylla med enstaka sten och träkol
12	grop	Längd: 0,70 Planritn: 1 Anm:	Bredd: 0,70 Profilritn: 8	Djup: 0,20 x	Schakt: 1 y	Fyllning: brun mylla med enstaka stenar
13	stolphål	Längd: 0,22 Planritn: 1 Anm:	Bredd: 0,22 Profilritn: 8	Djup: 0,18 x	Schakt: 1 y	Fyllning: mörkbrun mylla med sot
14	grop	Längd: 1,35 Planritn: 1 Anm:	Bredd: Profilritn: 8	Djup: x	Schakt: 1 y	Fyllning: brun mylla med skörbränd sten och träkol
15	stolphål	Längd: 0,44 Planritn: 1 Anm:	Bredd: 0,44 Profilritn: 8	Djup: 0,18 x	Schakt: 1 y	Fyllning: brun mylla med stenar
16	stolphål	Längd: 0,50 Planritn: 1 Anm:	Bredd: 0,50 Profilritn: 8	Djup: 0,32 x	Schakt: 2 y	Fyllning: brun mylla med sten
17	stolphål	Längd: 0,35 Planritn: 1 Anm:	Bredd: 0,35 Profilritn: 8	Djup: 0,15 x	Schakt: 2 y	Fyllning: mörkbrun mylla

18	stolphål	Längd: 0,35 Planritn: 1 Anm:	Bredd: 0,35 Profilirtn: 8	Djup: 0,18 x	Schakt: 2 y	Fyllning: grå mylla med sten
19	stolphål	Längd: 0,35 Planritn: 1 Anm:	Bredd: 0,24 Profilirtn: 8	Djup: 0,08 x	Schakt: 2 y	Fyllning: mörkbrun mylla
20	stolphål	Längd: 0,35 Planritn: 1 Anm:	Bredd: 0,30 Profilirtn: 8	Djup: 0,20 x	Schakt: 2 y	Fyllning: gråbrun mylla med enstaka stenar och träkol
21	stolphål	Längd: 0,35 Planritn: 1 Anm:	Bredd: 0,35 Profilirtn: 8	Djup: 0,10 x	Schakt: 2 y	Fyllning: gråbrun mylla med enstaka stenar
22	stolphål	Längd: 0,34 Planritn: 1 Anm:	Bredd: 0,34 Profilirtn: 8	Djup: 0,14 x	Schakt: 2 y	Fyllning: brun mylla
23	stolphål	Längd: 0,25 Planritn: 1 Anm:	Bredd: 0,25 Profilirtn: 8	Djup: 0,18 x	Schakt: 2 y	Fyllning: svartbrun mylla med träkolsstänk
24	grop	Längd: 4,00 Planritn: 1 Anm:	Bredd: 2,50 Profilirtn: 8	Djup: x	Schakt: 2 y	Fyllning: brun mylla med stenar och fragment av bränd lera
25	stolphål	Längd: 0,48 Planritn: 1 Anm:	Bredd: 0,45 Profilirtn: 8	Djup: 0,25 x	Schakt: 2 y	Fyllning: svartbrun svagr sotig mylla med enstaka stenar
26	stolphål	Längd: 0,62 Planritn: 1 Anm:	Bredd: 0,46 Profilirtn: 8	Djup: 0,25 x	Schakt: 2 y	Fyllning: svartbrun mylla med enstaka stenar och träkolsfragment samt brun mylla
27	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: 3 Anm:	Bredd: 0,30 Profilirtn: 9	Djup: 0,24 x	Schakt: 3 y	Fyllning: ljusbrun mylla med sten och träkol
28	stolphål	Längd: 0,26 Planritn: 2 Anm:	Bredd: 0,26 Profilirtn: 8	Djup: 0,22 x	Schakt: 3 y	Fyllning: brun melerad mylla
29	hård	Längd: 1,40 Planritn: 2 Anm:	Bredd: 1,10 Profilirtn: 9	Djup: 0,26 x	Schakt: 3 y	Fyllning: brun mylla med sten och träkol samt svart sotig mylla med träkol
30	grop	Längd: 1,44 Planritn: 2 Anm:	Bredd: 0,70 Profilirtn: 9	Djup: 0,18 x	Schakt: 4 y	Fyllning: ljusbrun mylla
31	stolphål?	Längd: 0,70 Planritn: 2 Anm:	Bredd: 0,40 Profilirtn: 9	Djup: 0,19 x	Schakt: 5 y	Fyllning: ljusbrun mylla och mörkbrun mylla med sten
32	hårdrest	Längd: 0,50 Planritn: 2 Anm:	Bredd: 0,32 Profilirtn: 9	Djup: 0,06 x	Schakt: 6 y	Fyllning: svart sotig mylla med enstaka skörbrända stenar
33	hård	Längd: 0,56 Planritn: 2 Anm:	Bredd: 0,25 Profilirtn: 9	Djup: 0,10 x	Schakt: 6 y	Fyllning: svart sotig mylla
34	grop	Längd: 0,90 Planritn: 6 Anm:	Bredd: 0,70 Profilirtn: 9	Djup: 0,05 x	Schakt: 10 y	Fyllning: sotig mylla
35	stolphål	Längd: 0,25 Planritn: 6 Anm:	Bredd: 0,25 Profilirtn: 9	Djup: 0,15 x	Schakt: 10 y	Fyllning: brun mylla
36	hård ?	Längd: 0,56 Planritn: 6 Anm:	Bredd: 0,42 Profilirtn: 9	Djup: 0,20 x	Schakt: 11 y	Fyllning: brunsvart melerad mylla med fragment av träkol

37	grop	Längd: 0,50 Planritn: 6 Anm:	Bredd: 0,50 Profilritn: 9	Djup: 0,12 x	Schakt: 10 y	Fyllning: brunsvart sotig mylla
38	stolphål	Längd: 0,44 Planritn: 6 Anm:	Bredd: 0,28 Profilritn: 9	Djup: 0,14 x	Schakt: 11 y	Fyllning: mörkbrun mylla
39	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: 6 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: 9	Djup: 0,08 x	Schakt: 11 y	Fyllning: gråbrun mylla
40	stolphål	Längd: 0,25 Planritn: 6 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: 9	Djup: 0,15 x	Schakt: 11 y	Fyllning: gråbrun mylla
41	stolphål	Längd: 0,45 Planritn: 6 Anm:	Bredd: 0,34 Profilritn: 9	Djup: 0,14 x	Schakt: 12 y	Fyllning: mörkbrun mylla
42	stolphål	Längd: 0,25 Planritn: 6 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: 9	Djup: 0,12 x	Schakt: 12 y	Fyllning: brun mylla
43	stolphål?	Längd: 0,50 Planritn: 6 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: 9	Djup: 0,08 x	Schakt: 12 y	Fyllning: ljusbrun mylla
44	stolphål	Längd: 0,48 Planritn: 6 Anm:	Bredd: 0,34 Profilritn: 9	Djup: 0,17 x	Schakt: 12 y	Fyllning: brun mylla
45	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: 6 Anm:	Bredd: 0,26 Profilritn: 9	Djup: 0,12 x	Schakt: 12 y	Fyllning: mörkbrun mylla
46	hårdrest	Längd: 0,68 Planritn: 6 Anm:	Bredd: 0,60 Profilritn: 9	Djup: 0,04 x	Schakt: 13 y	Fyllning: sot och träkol
47	stolphål	Längd: 0,36 Planritn: 6 Anm:	Bredd: 0,36 Profilritn: 9	Djup: 0,24 x	Schakt: 15 y	Fyllning: brungrå melerad mylla
48	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: 3 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: 10	Djup: 0,15 x	Schakt: 7 y	Fyllning: mörkbrun mylla med inslag av sot
49	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: 3 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: 10	Djup: 0,06 x	Schakt: 7 y	Fyllning: svartbrun sotig mylla
50	hårdrest	Längd: 0,95 Planritn: 3 Anm:	Bredd: 0,86 Profilritn: 10	Djup: 0,05 x	Schakt: 7 y	Fyllning: svart mylla med sot och träkol
51	stolphål	Längd: 0,32 Planritn: 3 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: 10	Djup: 0,10 x	Schakt: 7 y	Fyllning: mörkbrun mylla
52	grop	Längd: 1,00 Planritn: 3 Anm:	Bredd: 0,46 Profilritn: 10	Djup: 0,16 x	Schakt: 7 y	Fyllning: brun mylla med enstaka träkolsfragment
53	grop	Längd: 1,40 Planritn: 3 Anm:	Bredd: 0,66 Profilritn: 10	Djup: 0,22 x	Schakt: 7 y	Fyllning: mörkbrun mylla med träkol och enstaka stenar
54	stolphål?	Längd: 0,56 Planritn: 3 Anm:	Bredd: 0,36 Profilritn: 10	Djup: 0,26 x	Schakt: 7 y	Fyllning: brun mylla med enstaka kolstänk
55	stolphål?	Längd: 0,17 Planritn: 3 Anm:	Bredd: 0,17 Profilritn: 10	Djup: 0,06 x	Schakt: 7 y	Fyllning: mörkbrun mylla

56	stolphål	Längd: 0,42 Planritn: 3 Anm:	Bredd: 0,36 Profilritn: 10	Djup: 0,10 x	Schakt: 7 y	Fyllning: brunsvart mylla med enstaka träkolsstänk
57	stolphål	Längd: 0,36 Planritn: 3 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: 10	Djup: 0,12 x	Schakt: 7 y	Fyllning: gråbrun mylla
58	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: 3 Anm:	Bredd: 0,36 Profilritn: 7	Djup: 0,15 x	Schakt: 10 y	Fyllning: mörkbrun mylla
59	stolphål	Längd: 0,50 Planritn: 3 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: 10	Djup: 0,16 x	Schakt: 7 y	Fyllning: mörkbrun melerad mylla
60	stolphål	Längd: 0,34 Planritn: 3 Anm:	Bredd: 0,34 Profilritn: 10	Djup: 0,08 x	Schakt: 7 y	Fyllning: brun mylla
61	stolphål	Längd: 0,72 Planritn: 3 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: 10	Djup: 0,40 x	Schakt: 7 y	Fyllning: mörkbrun mylla samt brungrå mylla med sten
62	stolphål	Längd: 0,48 Planritn: 3 Anm:	Bredd: 0,38 Profilritn: 10	Djup: 0,14 x	Schakt: 7 y	Fyllning: mörkbrun melerad mylla
63	stolphål	Längd: 0,80 Planritn: 3 Anm:	Bredd: 0,50 Profilritn: 10	Djup: 0,40 x	Schakt: 7 y	Fyllning: mörkbrun melerad mylla med träkol
64	stolphål	Längd: 0,64 Planritn: 3 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: 10	Djup: 0,30 x	Schakt: 3 y	Fyllning: brun mylla med stenar och träkolsstänk
65	stolphål	Längd: 0,28 Planritn: 3 Anm:	Bredd: 0,28 Profilritn: 10	Djup: 0,22 x	Schakt: 7 y	Fyllning: brun mylla
66	stolphål	Längd: 0,25 Planritn: 3 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: 10	Djup: 0,20 x	Schakt: 7 y	Fyllning: mörkbrun mylla med sten
67	hårdrest	Längd: 0,90 Planritn: 3 Anm:	Bredd: 0,68 Profilritn: 10	Djup: 0,07 x	Schakt: 7 y	Fyllning: svart sotig mylla med sten och skärbränd sten
68	stolphål	Längd: 0,60 Planritn: 3 Anm:	Bredd: 0,34 Profilritn: 10	Djup: 0,22 x	Schakt: 7 y	Fyllning: svart sotig mylla med mycket träkol
69	grop	Längd: 0,60 Planritn: 3 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: 10	Djup: 0,08 x	Schakt: 7 y	Fyllning: svart sotig mylla med skörbränd sten
70	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: 3 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: 10	Djup: 0,12 x	Schakt: 7 y	Fyllning: mörkbrun mylla med träkol
71	stolphål	Längd: 0,50 Planritn: 3 Anm:	Bredd: 0,50 Profilritn: 10	Djup: 0,18 x	Schakt: 7 y	Fyllning: brun mylla
72	stolphål	Längd: 0,35 Planritn: 4 Anm:	Bredd: 0,32 Profilritn: 11	Djup: 0,22 x	Schakt: 8 y	Fyllning: brun mylla
73	grop	Längd: 0,70 Planritn: 4 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: 11	Djup: 0,15 x	Schakt: 8 y	Fyllning: brunsvart mylla med enstaka träkol
74	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: 4 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: 11	Djup: 0,06 x	Schakt: 8 y	Fyllning: gråbrun mylla

75	grop	Längd: 0,80 Planritn: 4 Anm:	Bredd: 0,66 Profilritn: 11	Djup: 0,16 x	Schakt: 8 y	Fyllning: brunsvart mylla med sot
76	grop	Längd: 0,48 Planritn: 4 Anm:	Bredd: 0,32 Profilritn: 11	Djup: 0,16 x	Schakt: 8 y	Fyllning: brunsvart mylla
77	hårdgrop	Längd: 2,10 Planritn: 4 Anm: ej grävd	Bredd: 1,10 Profilritn: 11	Djup: x	Schakt: 8 y	Fyllning: svart mylla med mycket skörbränd sten
78	grop	Längd: 1,60 Planritn: 4 Anm:	Bredd: 0,95 Profilritn: 11	Djup: 0,28 x	Schakt: 8 y	Fyllning: brun sotblandad mylla med bitar av träkol
79	stolphål	Längd: 0,25 Planritn: 4 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: 11	Djup: 0,10 x	Schakt: 8 y	Fyllning: gråbrun mylla
80	stolphål?	Längd: 0,80 Planritn: 4 Anm:	Bredd: 0,55 Profilritn: 11	Djup: 0,45 x	Schakt: 8 y	Fyllning: mörkbrun mylla med mycket sten
81	grop	Längd: 0,80 Planritn: 4 Anm:	Bredd: 0,55 Profilritn: 11	Djup: 0,45 x	Schakt: 8 y	Fyllning: mörkbrun mylla med mycket sten
82	stolphål	Längd: 0,36 Planritn: 12 Anm:	Bredd: 0,36 Profilritn: 11	Djup: 0,10 x	Schakt: 8 y	Fyllning: brunsvart mylla
83	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: 4 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: 11	Djup: 0,12 x	Schakt: 8 y	Fyllning: grå mylla
84	stolphål?	Längd: 0,95 Planritn: 4 Anm:	Bredd: 0,49 Profilritn: 11	Djup: 0,15 x	Schakt: 8 y	Fyllning: brungrå mylla
85	stolphål	Längd: 0,28 Planritn: 4 Anm:	Bredd: 0,28 Profilritn: 11	Djup: 0,12 x	Schakt: 8 y	Fyllning: brungrå mylla
86	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: 4 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: 11	Djup: 0,12 x	Schakt: 8 y	Fyllning: brungrå mylla
87	stolphål	Längd: 0,52 Planritn: 4 Anm:	Bredd: 0,52 Profilritn: 11	Djup: 0,42 x	Schakt: 8 y	Fyllning: brun mylla
88	grop	Längd: 0,90 Planritn: 4 Anm:	Bredd: 0,45 Profilritn: 11	Djup: 0,18 x	Schakt: 8 y	Fyllning: brun mylla
89	grop	Längd: 1,00 Planritn: 4 Anm:	Bredd: 0,52 Profilritn: 11	Djup: 0,14 x	Schakt: 8 y	Fyllning: gråbrun mylla
90	stolphål	Längd: 0,26 Planritn: 4 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: 11	Djup: 0,10 x	Schakt: 8 y	Fyllning: mörkbrun mylla
91	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: 5 Anm:	Bredd: 0,24 Profilritn: 11	Djup: 0,12 x	Schakt: 9 y	Fyllning: mörkbrun mylla
92	grop	Längd: 1,50 Planritn: 5 Anm:	Bredd: 0,56 Profilritn: 12	Djup: 0,14 x	Schakt: 9 y	Fyllning: brun mylla
93	hård	Längd: 0,84 Planritn: 5 Anm:	Bredd: 0,60 Profilritn: 12	Djup: 0,10 x	Schakt: 9 y	Fyllning: brun mylla med sten och enstaka skörbrända stenar

94	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: 5 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: 12	Djup: 0,18 x	Schakt: 9 y	Fyllning: svart sotig mylla med mycket träkol
95	härderest	Längd: 0,50 Planritn: 5 Anm:	Bredd: 0,50 Profilritn: 12	Djup: 0,05 x	Schakt: 9 y	Fyllning: svart sotig mylla med mycket träkol
96	stolphål	Längd: 0,50 Planritn: 5 Anm:	Bredd: 0,50 Profilritn: 12	Djup: 0,20 x	Schakt: 9 y	Fyllning: brun mylla med träkol
97	hård	Längd: 2,00 Planritn: 5 Anm:	Bredd: 0,80 Profilritn: 12	Djup: 0,20 x	Schakt: 9 y	Fyllning: svart sotig mylla med sten, skörbränd sten och träkol
98	stolphål	Längd: 0,60 Planritn: 5 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: 12	Djup: 0,15 x	Schakt: 9 y	Fyllning: mörkbrun mylla med enstaka träkol samt grå myll
99	hård	Längd: 0,74 Planritn: 5 Anm:	Bredd: 0,60 Profilritn: 12	Djup: 0,12 x	Schakt: 9 y	Fyllning: svart sotig mylla med sten och skörbränd sten
100	hård	Längd: 0,55 Planritn: 5 Anm:	Bredd: 0,55 Profilritn: 12	Djup: 0,08 x	Schakt: 9 y	Fyllning: svartbrun sotig sand
101	stolphål	Längd: 0,34 Planritn: 5 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: 12	Djup: 0,18 x	Schakt: 9 y	Fyllning: gråbrun mylla
102	stolphål	Längd: 1,12 Planritn: 5 Anm: 1. stolphål 2. grop	Bredd: 0,42 Profilritn: 12	Djup: 0,30 x	Schakt: 9 y	Fyllning: 1. brunsvart sotig mylla med träkol och skörbränd sten 2. brun sotblandad mylla med träkol.
103	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: 5 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: 12	Djup: 0,20 x	Schakt: 9 y	Fyllning: brun mylla
104	stolphål	Längd: 0,72 Planritn: 5 Anm:	Bredd: 0,66 Profilritn: 12	Djup: 0,28 x	Schakt: 9 y	Fyllning: 1. matjord med tegelflis. 2. brun sotig mylla
105	stolphål	Längd: 0,38 Planritn: 5 Anm:	Bredd: 0,28 Profilritn: 12	Djup: 0,10 x	Schakt: 9 y	Fyllning: svartbrun sotig mylla
106	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: 5 Anm:	Bredd: 0,26 Profilritn: 12	Djup: 0,14 x	Schakt: 9 y	Fyllning: brunsvart mylla
107	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: 5 Anm:	Bredd: 0,35 Profilritn: 12	Djup: 0,15 x	Schakt: 9 y	Fyllning: brun mylla med sten
200	hård	Längd: 1,50 Planritn: nr 15 Anm: ca 35 l sten	Bredd: 1,10 Profilritn: nr 43	Djup: 0,13 x 865,5	Schakt: y 612,0	Fyllning: Svartgrå sandig silt med sot, kol och skörbränd sten.
201	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 14 Anm: Humös fyllning.	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 43	Djup: 0,31 x 863,0	Schakt: y 605,5	Fyllning: Ljusgrå till gråbrun sandig silt med kol.
202	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: nr 14 Anm: Humös fyllning	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 43	Djup: 0,15 x 864,2	Schakt: y 604,5	Fyllning: Brungrå siltig sand.
203	stolphål	Längd: 0,26 Planritn: nr 14 Anm: Humös fyllning	Bredd: 0,26 Profilritn: nr 43	Djup: 0,14 x 864,2	Schakt: y 604,5	Fyllning: Brunsvart siltig sand.
204	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: nr 14 Anm: Humös fyllning	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 43	Djup: 0,14 x 863,3	Schakt: y 603,8	Fyllning: Mörkt gråbrun siltig sand.

205	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 14 Anm: Humös fyllning	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 43 x 862,9	Djup: 0,12 y 604,7	Schakt:	Fyllning: Beige till gråbrunmelerad siltig sand.
206	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 14 Anm: Humös fyllning	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 43 x 863,1	Djup: 0,12 y 603,4	Schakt:	Fyllning: Mörkt gråbrun siltig sand.
207	stolphål ?	Längd: 0,26 Planritn: nr 14 Anm: A 207 är stratigrafiskt yngre än A 206.	Bredd: 0,26 Profilritn: nr 43 x 602,3	Djup: 0,10 y 604,1	Schakt:	Fyllning: Ljust gråbrun siltig sand.
208	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 14 Anm: Humös fyllning	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 43 x 860,6	Djup: 0,10 y 605,2	Schakt:	Fyllning: Brunbeige till gråbrun siltig sand.
209	grop?	Längd: 0,70 Planritn: nr 14 Anm: Humös fyllning	Bredd: 0,70 Profilritn: nr 43 x 858,5	Djup: 0,26 y 605,4	Schakt:	Fyllning: Mörkt gråbrun siltig sand.
210	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 14 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 43 x 857,7	Djup: 0,42 y 605,4	Schakt:	Fyllning: Brun till mörkt gråsvart siltig sand med sot, kol oc sten.
211	stolphål?	Längd: 0,50 Planritn: nr 14 Anm: Fyllningen var melerad och något humös.	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 43 x 850,3	Djup: 0,18 y 605,2	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand och grus.
212	stolphål?	Längd: 0,60 Planritn: nr 14 Anm: Fyllningen var melerad och något humös.	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 43 x 849,7	Djup: 0,18 y 605,8	Schakt:	Fyllning: Ljust gråbrun siltig sand med grovsand.
213	stolphål?	Längd: 0,28 Planritn: nr 15 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 45 x 871,4	Djup: 0,10 y 607,0	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
214	stolphål?	Längd: 0,25 Planritn: nr 15 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 45 x 870,9	Djup: 0,11 y 608,3	Schakt:	Fyllning: Ljust gråbrun siltig sand.
215	stolphål?	Längd: 0,23 Planritn: nr 15 Anm:	Bredd: 0,15 Profilritn: nr 45 x 868,2	Djup: 0,08 y 607,8	Schakt:	Fyllning: Ljust gråbrun siltig sand.
216	grop?	Längd: 0,68 Planritn: nr 15 Anm: Anläggningen var delvis skadad av förundersökninsschakt.	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 45 x 874,0	Djup: 0,23 y 609,2	Schakt:	Fyllning: Mörkt gråbrun siltig sand.
217	stolphål	Längd: 0,37 Planritn: nr 15 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 45 x 869,6	Djup: 0,18 y 610,3	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
218	stolphål	Längd: 0,45 Planritn: nr 15 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 45 x 871,3	Djup: 0,10 y 611,1	Schakt:	Fyllning: Gråbrun flammig siltig sand.
219	grop	Längd: 0,46 Planritn: nr 15 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 45 x 875,5	Djup: 0,12 y 610,7	Schakt:	Fyllning: Mörkt gråbrun siltig sand. Fyllningen var flammig mot botten.
220	grop?	Längd: 0,19 Planritn: nr 15 Anm:	Bredd: 0,45 Profilritn: nr 45 x 874,0	Djup: 0,14 y 611,8	Schakt:	Fyllning: Mörkt gråbrun siltig sand. Flammig mot botten.
221	grop	Längd: 0,74 Planritn: nr 15 Anm: Delvis undersökt inom ramen för utredningen?	Bredd: 0,65 Profilritn: nr 45 x 871,0	Djup: 0,27 y 613,0	Schakt:	Fyllning: Mörkt gråbrun siltig sand med grovsand.
222	grop?	Längd: 1,10 Planritn: nr 15 Anm:	Bredd: 0,60 Profilritn: nr 45 x 869,5	Djup: 0,22 y 611,4	Schakt:	Fyllning: Mörkt gråbrun siltig sand.
223	grop	Längd: 0,90 Planritn: nr 15 Anm:	Bredd: 0,69 Profilritn: nr 45 x 868,8	Djup: 0,22 y 615,4	Schakt:	Fyllning: Mörkt gråbrun siltig sand.

224	grop	Längd: 0,62 Planritn: nr 15 Anm:	Bredd: 0,60 Profilritn: nr 45 x 868,3	Djup: 0,15 y 616,5	Schakt:	Fyllning: Gråbrun något sotig siltig sand med grovsand.
225	stolphål	Längd: 0,35 Planritn: nr 15 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 45 x 868,5	Djup: 0,28 y 618,2	Schakt:	Fyllning: Grå till gråbrun siltig sand med grovsand, sot och kol.
226	stolphål?	Längd: 0,42 Planritn: nr 15 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 45 x 867,3	Djup: 0,23 y 619,0	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand.
227	stolphål?	Längd: 0,22 Planritn: nr 15 Anm:	Bredd: 0,22 Profilritn: nr 45 x 865,5	Djup: 0,12 y 617,9	Schakt:	Fyllning: Gråbrun och flammig siltig sand med grovsand.
228	grop	Längd: 0,64 Planritn: nr 15 Anm: Anläggningen var flammig mot botten.	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 45 x 865,8	Djup: 0,13 y 617,4	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med enstaka kolfragment.
229	stolphål	Längd: 0,44 Planritn: nr 15 Anm: Anläggningen var mörk och väl avgränsad.	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 45 x 866,2	Djup: 0,20 y 616,0	Schakt:	Fyllning: Mörkt gråbrun siltig sand med grovsand och enstaka kolfragment.
230	grop?	Längd: 0,44 Planritn: nr 15 Anm: Fragment av bränd lera i fyllningen	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 45 x 866,5	Djup: 0,08 y 614,2	Schakt:	Fyllning: Mörkt gråbrun siltig sand med inslag av grovsand.
231	stolphål	Längd: 0,42 Planritn: nr 15 Anm: Enstaka fragment av bränd lera, kol och skärvsten.	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 45 x 866,8	Djup: 0,20 y 614,7	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand.
232	stolphål	Längd: 0,36 Planritn: nr 15 Anm:	Bredd: 0,36 Profilritn: nr 45 x 867,3	Djup: 0,22 y 614,6	Schakt:	Fyllning: Ljust gråbrun till gråbrun siltig sand med grovsand.
233	stolphål?	Längd: 0,22 Planritn: nr 15 Anm:	Bredd: 0,22 Profilritn: nr 45 x 867,8	Djup: 0,09 y 621,2	Schakt:	Fyllning: Mörkt gråbrun siltig sand med grovsand.
234	stolphål	Längd: 0,36 Planritn: nr 15 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 45 x 871,3	Djup: 0,30 y 618,9	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand och enstaka kolfragment.
235	grop?	Längd: 0,84 Planritn: nr 15 Anm:	Bredd: 0,70 Profilritn: nr 45 x 872,3	Djup: 0,26 y 622	Schakt:	Fyllning: Brungrå till gråbrun siltig sand med grovsand.
236	stolphål?	Längd: 0,45 Planritn: nr 15 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 45 x 873,9	Djup: 0,14 y 624,6	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand.
237	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: nr 15 Anm: Anläggningen var stenskodd med 4-5 stenar, ca 0,05-0,15 m i diameter.	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 45 x 873,9	Djup: 0,14 y 624,6	Schakt:	Fyllning: Flammig gråbrun siltig sand med grovsand.
238	stolphål?	Längd: 0,20 Planritn: nr 15 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 45 x 868,7	Djup: 0,08 y 624,8	Schakt:	Fyllning: Flammig gråbrun siltig sand.
239	stolphål	Längd: 0,22 Planritn: nr 15 Anm: Anläggningen var stenskodd med 5 stenar. Ca 0,02-0,20 m i diameter.	Bredd: 0,22 Profilritn: nr 45 x 866,6	Djup: 0,29 y 628,9	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
240	stolphål?	Längd: 0,65 Planritn: nr 15 Anm: Anläggningen var stenskodd med 4-5 stenar, ca 0,10-0,15 m i diameter.	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 45 x 867,8	Djup: 0,16 y 629,9	Schakt:	Fyllning: Flammig mörkt gråbrun siltig sand.
241	stolphål?	Längd: 0,30 Planritn: nr 15 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 45 x 868,3	Djup: 0,20 y 629,9	Schakt:	Fyllning: Flammig brungrå siltig sand.
242	stolphål?	Längd: 0,27 Planritn: nr 15 Anm:	Bredd: 0,27 Profilritn: nr 45 x 869,1	Djup: 0,10 y 628,4	Schakt:	Fyllning: Brunsvart flammig siltig sand. Något sotig.

414	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 49 x 745,8	Djup: 0,22 y 626,6	Schakt:	Fyllning: Gråbrun något melerad mylla.
415	grop	Längd: 0,55 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,22 Profilritn: nr 49 x 745,7	Djup: 0,10 y 625,8	Schakt:	Fyllning: Brungrå svagt melerad, mylla
416	stolphål	Längd: 0,28 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,28 Profilritn: nr 49 x 743,7	Djup: 0,15 y 629,8	Schakt:	Fyllning: Gråbrun svagt melerad mylla.
417	stolphål	Längd: 0,45 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,45 Profilritn: nr 49 x 744,4	Djup: 0,22 y 629,1	Schakt:	Fyllning: Svartbrun sotig, mylla.
418	hård	Längd: 1,15 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,95 Profilritn: nr 49 x 740,5	Djup: 0,12 y 628,1	Schakt:	Fyllning: Brungrå sotig mylla. Enstaka träkolsbitar samt skörbränd sten.
419	hård	Längd: 1,20 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,90 Profilritn: nr 49 x 739,4	Djup: 0,12 y 627,6	Schakt:	Fyllning: Brunsvart sotig mylla med sten och skörbränd sten.
420	stolphål?	Längd: 0,44 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,5 Profilritn: nr 49 x 745,1	Djup: 0,18 y 611,8	Schakt:	Fyllning: Gråbrun, svagt humös mylla.
421	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: nr 31 Anm: Svår att avgränsa mot botten.	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 49 x 781,9	Djup: 0,14 y 607,6	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig, melerad sand.
422	stolphål	Längd: 0,15 Planritn: nr 31 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,12 Profilritn: nr 49 x 743,2	Djup: 0,08 y 608,6	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med sten.
423	stolphål?	Längd: 0,14 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,08 Profilritn: nr 49 x 743,0	Djup: 0,03 y 607,7	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand.
424	stolphål?	Längd: 0,35 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,26 Profilritn: nr 49 x 743,2	Djup: 0,04 y 607,4	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand.
425	stolphål	Längd: 0,36 Planritn: nr 31 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,36 Profilritn: nr 49 x 743,0	Djup: 0,18 y 607,1	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand med sten.
426	stolphål	Längd: 0,24 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,24 Profilritn: nr 49 x 743,0	Djup: 0,11 y 606,7	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand.
427	stolphål?	Längd: 0,10 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,10 Profilritn: nr 49 x 742,6	Djup: 0,04 y 606,1	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand.
428	stolphål	Längd: 0,12 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,10 Profilritn: nr 49 x 742,6	Djup: 0,05 y 606,3	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand.
429	stolphål?	Längd: 0,23 Planritn: nr 31 Anm: Ev pinnhål.	Bredd: 0,12 Profilritn: nr 49 x 741,6	Djup: 0,04 y 607,6	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand.
430	stolphål?	Längd: 0,24 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,24 Profilritn: nr 49 x 741,6	Djup: 0,09 y 606,9	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand.
431	stolphål	Längd: 0,26 Planritn: nr 31 Anm: Djurgång i anläggningens södra del.	Bredd: 0,26 Profilritn: nr 49 x 743,1	Djup: 0,08 y 610,3	Schakt:	Fyllning: 1) Brun siltig sand. 2) Brungrå siltig sand. 3) Gulbrun siltig sand.
432	stolphål?	Längd: 0,50 Planritn: nr 31 Anm: A 432 = förundersökningens A59	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 49 x 741,8	Djup: 0,12 y 611,6	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand.

395	grop	Längd: 0,80 Planritn: nr 22 Anm:	Bredd: 0,60 Profilritn: nr 59	Djup: 0,25 x 825,0	Schakt: y 646,8	Fyllning: A) Brungrå siltig sand.
396	grop?	Längd: 1,00 Planritn: nr 22 Anm: Flera större stenar i fyllningen.	Bredd: 0,55 Profilritn: nr 59	Djup: 0,28 x 824,6	Schakt: y 645,0	Fyllning: A) Mörkbrun siltig sand. B) Brungrå grusig sand.
397	grop?	Längd: 1,20 Planritn: nr 22 Anm:	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 59	Djup: 0,20 x 819,6	Schakt: y 644,0	Fyllning: Brungrå siltig sand med stenar.
398	stolphål?	Längd: 0,30 Planritn: nr 22 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 59	Djup: 0,09 x 819,3	Schakt: y 639,5	Fyllning: A) Brungrå siltig sand. B) Brungul siltig sand.
399	stolphål?	Längd: 0,50 Planritn: nr 22 Anm:	Bredd: 0,46 Profilritn: nr 59	Djup: 0,15 x 821,1	Schakt: y 631,3	Fyllning: A) Brungrå siltig sand med små ljusa meleringar. B) Gråbrun siltig sand.
400	stolphål	Längd: 0,22 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,16 Profilritn: nr 49	Djup: 0,12 x 751,9	Schakt: y 606,2	Fyllning: Mörkbrun mylla
401	stolphål	Längd: 0,24 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,18 Profilritn: nr 49	Djup: 0,16 x 748,4	Schakt: y 606,3	Fyllning: Gråbrun mylla. Något melerad.
402	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 49	Djup: 0,08 x 747,2	Schakt: y 606,9	Fyllning: Brun mylla med småsten.
403	stolphål	Längd: 0,24 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,24 Profilritn: nr 49	Djup: 0,08 x 748,9	Schakt: y 613,0	Fyllning: Grå mylla.
404	stolphål	Längd: 0,35 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,28 Profilritn: nr 49	Djup: 0,16 x 749,3	Schakt: y 612,6	Fyllning: Brungrå sotig mylla med sten och sot.
405	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,16 Profilritn: nr 49	Djup: 0,06 x 747,6	Schakt: y 612,2	Fyllning: Brun mylla med sot och träkol.
406	grop	Längd: 1,15 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 49	Djup: 0,20 x 747,5	Schakt: y 616,0	Fyllning: Mörkbrun mylla med sten och träkol.
407	stolphål?	Längd: 0,28 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 49	Djup: 0,10 x 752,6	Schakt: y 619,8	Fyllning: Brun mylla.
408	stolphål?	Längd: 0,30 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 49	Djup: 0,12 x 751,9	Schakt: y 623,4	Fyllning: Brun mylla.
409	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 49	Djup: 0,14 x 750,9	Schakt: y 626,7	Fyllning: Brungrå mylla.
410	stolphål	Längd: 0,44 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 49	Djup: 0,18 x 752,5	Schakt: y 628,6	Fyllning: Gråbrun siltig humös mylla.
411	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 31 Anm: Anläggningen var skadad av stenlyft.	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 49	Djup: 0,14 x 749,1	Schakt: y 625,5	Fyllning: Ljusgrå mylla.
412	stolphål	Längd: 0,25 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,18 Profilritn: nr 49	Djup: 0,08 x 747,7	Schakt: y 625,9	Fyllning: Mörkbrun, något sotig mylla.
413	stolphål?	Längd: 0,30 Planritn: nr 31 Anm: Profil ej ritad.	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 49	Djup: 0,04 x 746,9	Schakt: y 625,4	Fyllning: Mörkbrun mylla.

376	stolphål?	Längd: 0,15 Planritn: nr 21 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 55	Djup: 0,10 x 837,0	Schakt: y 638,3	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med sot och kol.
377	stolphål	Längd: 0,55 Planritn: nr 21 Anm:	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 55	Djup: 0,12 x 834,4	Schakt: y 637,6	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med sot och kol.
378	stolphål?	Längd: 0,45 Planritn: nr 21 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 55	Djup: 0,16 x 834,6	Schakt: y 639,4	Fyllning: A) Brungul siltig sand. B) Mörkbrun sandig silt. C) Gulbrun sand.
379	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 21 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 55	Djup: 0,10 x 842,6	Schakt: y 640,4	Fyllning: Brungrå siltig sand.
380	utgår	Längd: Planritn: Anm:	Bredd: Profilritn:	Djup: x	Schakt: y	Fyllning:
381	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: nr 21 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 55	Djup: 0,18 x 842,2	Schakt: y 644,1	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
382	stolphål	Längd: 0,35 Planritn: nr 22 Anm:	Bredd: 9,20 Profilritn: nr 59	Djup: 0,13 x 832,6	Schakt: y 640,6	Fyllning: Gulbrun sand.
383	grop?	Längd: 0,48 Planritn: nr 22 Anm:	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 59	Djup: 0,20 x 831,5	Schakt: y 638,8	Fyllning: Brungrå siltig sand.
384	grop?	Längd: 0,60 Planritn: nr 22 Anm:	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 59	Djup: 0,12 x 833,0	Schakt: y 637,6	Fyllning: Ljust brun siltig sand.
385	grop	Längd: 1,40 Planritn: nr 22 Anm:	Bredd: 0,90 Profilritn: nr 59	Djup: 0,28 x 829,1	Schakt: y 630,5	Fyllning: Brungrå siltig sand med sot och kol.
386	grop?	Längd: 1,40 Planritn: nr 22 Anm:	Bredd: 0,80 Profilritn: nr 59	Djup: 0,08 x 829,6	Schakt: y 634,7	Fyllning: Sotsvart sand med sot, kol, grus och skörbränd sten.
387	stolphål?	Längd: 0,35 Planritn: nr 22 Anm:	Bredd: 0,39 Profilritn: nr 59	Djup: 0,12 x 829,7	Schakt: y 639,4	Fyllning: Gråbrun siltig sand med småsten.
388	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: nr 22 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 59	Djup: 0,16 x 829,0	Schakt: y 640,3	Fyllning: Gråbrun siltig sand med smågrus.
389	stolphål	Längd: 0,15 Planritn: nr 22 Anm:	Bredd: 0,15 Profilritn: nr 59	Djup: 0,36 x 827,7	Schakt: y 640,4	Fyllning: Gråbrun siltig sand med smågrus.
390	stolphål?	Längd: 0,35 Planritn: nr 22 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 59	Djup: 0,12 x 828,2	Schakt: y 641,5	Fyllning: Brungrå siltig sand med smågrus.
391	stolphål	Längd: 0,58 Planritn: nr 22 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,55 Profilritn: nr 59	Djup: 0,25 x 827,7	Schakt: y 641,7	Fyllning: A) Mörkbrun siltig sand. B) Brungul sand.
392	stolphål?	Längd: 0,30 Planritn: nr 22 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 59	Djup: 0,10 x 828,7	Schakt: y 643,2	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grus och sten.
393	stolphål	Längd: 0,60 Planritn: nr 22 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 59	Djup: 0,21 x 827,8	Schakt: y 643,8	Fyllning: Gråbrun sand med grus och sten.
394	stolphål?	Längd: 0,30 Planritn: nr 22 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 59	Djup: 0,09 x 827,5	Schakt: y 646,6	Fyllning: Gråbrun sand

357	stolphål	Längd: 0,30	Bredd: 0,30	Djup: 0,33	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun sand.
		Planritn: nr 18	Profilritn: nr 48	x 826,5	y 611,4	
		Anm: Anläggningen var stenskodd.				
358	stolphål?	Längd: 0,35	Bredd: 0,30	Djup: 0,15	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig något fet sand.
		Planritn: nr 21	Profilritn: nr 55	x 846,7	y 631,1	
		Anm: Ev recent.				
359	grop	Längd: 2,50	Bredd: 1,00	Djup: 0,35	Schakt:	Fyllning: A) Mörkbrun sandig silt med sot och kol. Glas i ytan. B) Brungul sand.
		Planritn: nr 21	Profilritn: nr 55	x 845,5	y 630,5	
		Anm: A) Recent anläggning. B) Grop				
360	grop?	Längd: 1,00	Bredd: 0,80	Djup: 0,25	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
		Planritn: nr 21	Profilritn: nr 55	x 842,4	y 633,4	
		Anm:				
361	grop?	Längd: 0,90	Bredd: 0,80	Djup: 0,25	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
		Planritn: nr 21	Profilritn: nr 55	x 842,3	y 631,5	
		Anm:				
362	grop?	Längd: 0,70	Bredd: 0,59	Djup: 0m20	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
		Planritn: nr 21	Profilritn: nr 55	x 836,2	y 631,9	
		Anm:				
363	stolphål	Längd: 0,20	Bredd: 0,20	Djup: 0,16	Schakt:	Fyllning: A) Brungrå siltig sand med kol. B) Brungul sand.
		Planritn: nr 21	Profilritn: nr 55	x 834,2	y 630,9	
		Anm:				
364	stolphål?	Längd: 0,40	Bredd: 0,40	Djup: 0,13	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
		Planritn: nr 21	Profilritn: nr 55	x 835,2	y 635,3	
		Anm:				
365	stolphål	Längd: 0,35	Bredd: 0,40	Djup: 0,15	Schakt:	Fyllning: A) Mörkbrun siltig sand. B) Brunmelerad gul sand.
		Planritn: nr 21	Profilritn: nr 55	x 836,4	y 635,3	
		Anm:				
366	stolphål	Längd: 0,35	Bredd: 0,30	Djup: 0,13	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med småsten.
		Planritn: nr 21	Profilritn: nr 55	x 836,4	y 635,1	
		Anm:				
367	stolphål	Längd: 0,40	Bredd: 0,40	Djup: 0,16	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med småsten.
		Planritn: nr 21	Profilritn: nr 55	x 837,8	y 634,4	
		Anm:				
368	stolphål?	Längd: 0,30	Bredd: 0,20	Djup: 0,10	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
		Planritn: nr 21	Profilritn: nr 55	x 837,8	y 633,7	
		Anm:				
369	stolphål?	Längd: 0,60	Bredd: 0,60	Djup: 0,15	Schakt:	Fyllning: A) Gulbrun slitig sand. B) Mörkbrun siltig sand.
		Planritn: nr 21	Profilritn: nr 55	x 839,5	y 635,1	
		Anm: Lager A är stolphålet och B nedgrävningen.				
370	stolphål?	Längd: 0,40	Bredd: 0,30	Djup: 0,11	Schakt:	Fyllning: Beigegrå sand.
		Planritn: nr 21	Profilritn: nr 55	x 835,7	y 634,8	
		Anm:				
371	stolphål?	Längd: 0,40	Bredd: 0,20	Djup: 0,06	Schakt:	Fyllning: Gulbrun sand.
		Planritn: nr 21	Profilritn: nr 55	x 843,7	y 638,0	
		Anm:				
372	stolphål?	Längd: 0,20	Bredd: 0,20	Djup: 0,12	Schakt:	Fyllning: Gulbrun siltig sand.
		Planritn: nr 21	Profilritn: nr 55	x 846,6	y 639,2	
		Anm: Anläggningen var stenskodd.				
373	stolphål?	Längd: 0,40	Bredd: 0,25	Djup: 0,08	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand.
		Planritn: nr 21	Profilritn: nr 55	x 839,0	y 637,6	
		Anm:				
374	stolphål?	Längd: 0,60	Bredd: 0,35	Djup: 0,12	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
		Planritn: nr 21	Profilritn: nr 55	x 838,6	y 637,2	
		Anm:				
375	stolphål	Längd: 0,50	Bredd: 0,25	Djup: 0,20	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med sot och kol.
		Planritn: nr 21	Profilritn: nr 55	x 836,8	y 638,5	
		Anm: Anläggningen var stenskodd.				

338	pinnhåll?	Längd: 0,12 Planritn: nr 18 Anm:	Bredd: 0,12 Profilritn: nr 48	Djup: 0,16 x 825,2	Schakt: y 615,5	Fyllning: Brunbeige siltig sand.
339	stolphål?	Längd: 0,40 Planritn: nr 18 Anm: Flammig färg.	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 48	Djup: 0,15 x 821,2	Schakt: y 613,0	Fyllning: A) Brungrå siltig sand med sot och kol. B) Gulbrun siltig sand.
340	pinnhåll?	Längd: 0,14 Planritn: nr 18 Anm:	Bredd: 0,15 Profilritn: nr 48	Djup: 0,06 x 823,5	Schakt: y 611,4	Fyllning: Brungrå siltig sand.
341	pinnhåll	Längd: 0,06 Planritn: nr 18 Anm:	Bredd: 0,05 Profilritn: nr 48	Djup: 0,06 x 832,7	Schakt: y 623,7	Fyllning: Brungrå siltig sand.
342	pinnhåll	Längd: 0,07 Planritn: nr 18 Anm:	Bredd: 0,07 Profilritn: nr 48	Djup: 0,08 x 831,6	Schakt: y 626,7	Fyllning: Beigebrå sand.
343	pinnhåll	Längd: 0,16 Planritn: nr 18 Anm:	Bredd: 0,08 Profilritn: nr 48	Djup: 0,08 x 832,2	Schakt: y 624,8	Fyllning: Beigebrå sand.
344	pinnhåll	Längd: 0,11 Planritn: nr 18 Anm:	Bredd: 0,07 Profilritn: nr 48	Djup: 0,04 x 832,8	Schakt: y 623,5	Fyllning: Beigebrå sand.
345	pinnhåll	Längd: 0,13 Planritn: nr 18 Anm:	Bredd: 0,08 Profilritn: nr 48	Djup: 0,07 x 832,9	Schakt: y 623,4	Fyllning: Beigebrå sand.
346	grop	Längd: 1,20 Planritn: nr 18 Anm: Troligen recent.	Bredd: 0,60 Profilritn: nr 48	Djup: 0,20 x 831,9	Schakt: y 624,5	Fyllning: Mörkbrun fet silt.
347	stolphål	Längd: 0,25 Planritn: nr 18 Anm: Troligen recent.	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 48	Djup: 0,15 x 832,5	Schakt: y 624,6	Fyllning: Mörkbrun fet silt.
348	pinnhåll	Längd: 0,10 Planritn: nr 18 Anm:	Bredd: 0,04 Profilritn: nr 48	Djup: 0,12 x 831,9	Schakt: y 619,9	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
349	stolphål?	Längd: 0,15 Planritn: nr 18 Anm:	Bredd: 0,15 Profilritn: nr 48	Djup: 0,10 x 831,9	Schakt: y 619,9	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
350	stolphål?	Längd: 0,20 Planritn: nr 18 Anm:	Bredd: 0,10 Profilritn: nr 48	Djup: 0,09 x 832,0	Schakt: y 618,3	Fyllning: Ljust gråbrun siltig sand.
351	stolphål	Längd: 0,15 Planritn: nr 18 Anm:	Bredd: 0,10 Profilritn: nr 48	Djup: 0,10 x 831,6	Schakt: y 616,9	Fyllning: Ljust gråbrun siltig sand.
352	pinnhåll?	Längd: 0,12 Planritn: nr 18 Anm:	Bredd: 0,12 Profilritn: nr 48	Djup: 0,06 x 830,8	Schakt: y 614,1	Fyllning: Beigebrun sand.
353	pinnhåll?	Längd: 0,14 Planritn: nr 18 Anm:	Bredd: 0,14 Profilritn: nr 48	Djup: 0,10 x 830,8	Schakt: y 608,9	Fyllning: Mörkbrun sand.
354	pinnhåll?	Längd: 0,09 Planritn: nr 18 Anm:	Bredd: 0,07 Profilritn: nr 48	Djup: 0,05 x 828,6	Schakt: y 609,8	Fyllning: Mörkbrun siltig sand
355	pinnhåll	Längd: 0,12 Planritn: nr 18 Anm:	Bredd: 0,10 Profilritn: nr 48	Djup: 0,06 x 827,3	Schakt: y 609,8	Fyllning: Ljusbrun siltig sand.
356	pinnhåll	Längd: 0,09 Planritn: nr 18 Anm:	Bredd: 0,06 Profilritn: nr 48	Djup: 0,05 x 826,9	Schakt: y 611,0	Fyllning: Brungrå siltig sand.

319	stolphål?	Längd: 0,40 Planritn: nr 16 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 46	Djup: 0,16 x 848,5	Schakt: y 609,8	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med grus och småsten.
320	stolphål?	Längd: 0,25 Planritn: nr 16 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 46	Djup: 0,10 x 848,2	Schakt: y 606,5	Fyllning: Brun sand.
321	stolphål	Längd: 0,45 Planritn: nr 16 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 46	Djup: 0,25 x 851,0	Schakt: y 614,4	Fyllning: Brungrå sand.
322	stolphål?	Längd: 0,30 Planritn: nr 16 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 46	Djup: 0,10 x 852,2	Schakt: y 613,9	Fyllning: Gråbrun siltig sand med lite grus.
323	grop	Längd: 0,60 Planritn: nr 16 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 46	Djup: 0,14 x 854,6	Schakt: y 612,8	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med grus och småsten.
324	stolphål	Längd: 0,45 Planritn: nr 16 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 46	Djup: 0,19 x 859,4	Schakt: y 614,2	Fyllning: Mörk brungrå siltig sand.
325	stolphål	Längd: 0,82 Planritn: nr 16 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 46	Djup: 0,20 x 863,6	Schakt: y 617,6	Fyllning: A) Mörkbrun, sotig sandig silt. B) Mörkbrun siltig sand.
326	hård	Längd: 1,80 Planritn: nr 16 Anm: Ca 35 l sten i halva härden.	Bredd: 1,20 Profilritn: nr 46	Djup: 0,18 x 862,5	Schakt: y 618,5	Fyllning: Sotsvart sandig fet och sotig silt.
327	stolphål	Längd: 0,50 Planritn: nr 16 Anm: Stenskoning.	Bredd: 0,46 Profilritn: nr 46	Djup: 0,34 x 849,6	Schakt: y 616,1	Fyllning: A) Gråbrun siltig sand. B) Gulbrun siltig sand. C) Gul sand.
328	stolphål?	Längd: 0,26 Planritn: nr 14 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 46	Djup: 0,10 x 863,0	Schakt: y 620,0	Fyllning: Mörkbrun humös siltig sand.
329	stolphål	Längd: 0,70 Planritn: nr 16 Anm: Stenskoning	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 46	Djup: 0,20 x 864,8	Schakt: y 625,2	Fyllning: A) Gråbrun siltig sand B) Brungrå siltig sand. C) Gul sand.
330	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: nr 16 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 46	Djup: 0,20 x 857,4	Schakt: y 623,8	Fyllning: Mörkbrun sandig silt.
331	hård	Längd: 0,80 Planritn: nr 16 Anm: Gemensam profil med A 299.	Bredd: 1,00 Profilritn: nr 46	Djup: 0,34 x 862,0	Schakt: y 628,3	Fyllning: Brunsvart sandig fet och sotig silt.
332	grop	Längd: 0,90 Planritn: nr 16 Anm:	Bredd: 0,90 Profilritn: nr 46	Djup: 0,30 x 858,5	Schakt: y 628,0	Fyllning: A) Brungrå sandig silt med sot och kol. B) Gul sand.
333	stolphål	Längd: 0,80 Planritn: nr 16 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 46	Djup: 0,36 x 855,1	Schakt: y 627,4	Fyllning: A) Mörkbrun siltig sand. B) Brungul sand. C) Gulbeige sand. D) Vitgrå undergrund.
334	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: nr 16 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 46	Djup: 0,28 x 852,9	Schakt: y 628,4	Fyllning: A) Mörkbrun sandig silt med sot och skörbränd sten. B) Brunbeige sand.
335	kokgrop	Längd: 1,20 Planritn: nr 16 Anm:	Bredd: 1,12 Profilritn: nr 46	Djup: 0,20 x 860,4	Schakt: y 626,6	Fyllning: A) Mörkbrun sandig silt med sot och skörbränd sten. B) Fet och sotsvart silt.
336	stolphål	Längd: 0,50 Planritn: nr 18 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 48	Djup: 0,12 x 826,5	Schakt: y 620,0	Fyllning: Brunbeige siltig sand.
337	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: nr 18 Anm: Djurgång mitt i anläggningen.	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 48	Djup: 0,15 x 828,2	Schakt: y 620,0	Fyllning: Brunbeige siltig sand.

300	stolphål?	Längd: 0,20 Planritn: nr 13 Anm: Flammig färg.	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 44 x 875,5	Djup: 0,12 y 604,2	Schakt:	Fyllning: Brungul siltig sand med sot och småsten.
301	stolphål?	Längd: 0,18 Planritn: nr 13 Anm:	Bredd: 0,15 Profilritn: nr 44 x 875,0	Djup: 0,10 y 605,5	Schakt:	Fyllning: Brungul siltig sand.
302	stolphål?	Längd: 0,15 Planritn: nr 13 Anm:	Bredd: 0,15 Profilritn: nr 44 x 875,2	Djup: 0,08 y 604,7	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med sot.
303	hårdrest?	Längd: 0,60 Planritn: nr 13 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 44 x 875,4	Djup: 0,09 y 603,6	Schakt:	Fyllning: Sotsvart siltig sand med sot och kol.
304	stolphål	Längd: 0,55 Planritn: nr 13 Anm: B är troligen ett stenlyft.	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 44 x 874,6	Djup: 0,17 y 603,7	Schakt:	Fyllning: A) Brungul siltig sand. B) Brun, humös siltig sand.
305	stolphål	Längd: 0,48 Planritn: nr 13 Anm: B överlagrar A.	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 44 x 894,3	Djup: 0,28 y 604,1	Schakt:	Fyllning: A) Gul sand. B) Brungul siltig sand. C) Brun siltig sand. D) Gulbrun sand. E) Vitgrå steril.
306	stolphål?	Längd: 0,22 Planritn: nr 13 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 44 x 871,9	Djup: 0,09 y 603,2	Schakt:	Fyllning: A) Mörkbrun humös siltig sand med smågrus. B) Gul sand.
307	stolphål?	Längd: 0,25 Planritn: nr 13 Anm:	Bredd: 0,17 Profilritn: nr 44 x 871,5	Djup: 0,12 y 603,9	Schakt:	Fyllning: A) Mörkbrun, B) brungul humös siltig sand.
308	grop?	Längd: 1,00 Planritn: nr 13 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 44 x 871,0	Djup: 0,34 y 605,1	Schakt:	Fyllning: A) Mörkbrun sandig humös silt. B) En fläck med sand.
309	stolphål?	Längd: 0,24 Planritn: nr 13 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 44 x 870,4	Djup: 0,08 y 605,2	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun sandig humös silt.
310	stenlyft?	Längd: 1,10 Planritn: nr 13 Anm:	Bredd: 0,60 Profilritn: nr 44 x 869,8	Djup: 0,30 y 605,1	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun sandig humös silt med kol.
311	stolphål?	Längd: 0,40 Planritn: nr 13 Anm:	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 44 x 865,5	Djup: 0,18 y 603,9	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun humös sandig silt.
312	härdbotten	Längd: 0,60 Planritn: nr 13 Anm:	Bredd: 0,55 Profilritn: nr 44 x 865,5	Djup: 0,20 y 605,0	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med sot och grus. Endast lite kol.
313	grop	Längd: 1,60 Planritn: nr 13 Anm:	Bredd: 0,60 Profilritn: nr 44 x 872,0	Djup: 0,45 y 603,0	Schakt:	Fyllning: A) Mörkbrun humös och fet sandig silt. B) Brun humös och fet sandig silt. C) Gulbeige sand.
314	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 16 Anm: Kompakt fyllning.	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 46 x 858,2	Djup: 0,16 y 608,6	Schakt:	Fyllning: Mörk brungrå sandig silt.
315	härdbotten	Längd: 0,75 Planritn: nr 16 Anm: Inget kol.	Bredd: 0,65 Profilritn: nr 46 x 855,4	Djup: 0,07 y 609,7	Schakt:	Fyllning: Sotsvart sand med grus skörbränd sten och mycket sot.
316	stolphål?	Längd: 0,30 Planritn: nr 16 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 46 x 856,8	Djup: 0,16 y 607,5	Schakt:	Fyllning: A) Gulbeige sand. B) Brun sand.
317	stolphål?	Längd: 0,25 Planritn: nr 14 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 46 x 851,2	Djup: 0,14 y 608,6	Schakt:	Fyllning: Brunbeige sand. Fyllningen var något mörkare i mitten än på kanterna.
318	stolphål?	Längd: 0,25 Planritn: nr 16 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 46 x 851,3	Djup: 0,10 y 608,3	Schakt:	Fyllning: Brunbeige sand.

281	stolphål	Längd: 0,60 Planritn: nr 17 Anm: Lager I motsvarar stolpen.	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 47 x 839,9	Djup: 0,28 y 614,9	Schakt:	Fyllning: 1) Gråbrunsvart siltig sand med grovsad sot och kol. 2) Ljus till mörk gråbrun siltig sand med grovsand.
282	stolphål?	Längd: 0,22 Planritn: nr 17 Anm: Flammig färg.	Bredd: 0,22 Profilritn: nr 47 x 839,7	Djup: 0,14 y 614,7	Schakt:	Fyllning: 1) Gråbrun, 2) ljus gråbrun siltig sand med inslag av grovsand.
283	stolphål?	Längd: 0,26 Planritn: nr 17 Anm: Flammig färg.	Bredd: 0,26 Profilritn: nr 47 x 839,2	Djup: 0,22 y 613,1	Schakt:	Fyllning: Rödgrå siltig sand med grovsand, sot och kol.
284	stolphål	Längd: 0,25 Planritn: nr 17 Anm: Flammig färg.	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 57 x 848,2	Djup: 0,20 y 606,0	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand.
285	stolphål	Längd: 0,57 Planritn: nr 17 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 57 x 847,2	Djup: 0,24 y 609,1	Schakt:	Fyllning: 1) Mörkt gråbrun, ngt flammig siltig sand med grovsand. 2) Gråbrun, flammig siltig sand med inslag av grovsand.
286	stolphål	Längd: 0,35 Planritn: nr 17 Anm:	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 57 x 843,7	Djup: 0,35 y 606,0	Schakt:	Fyllning: 1) Mörkt gråbrun flammig siltig sand med inslag av grovsand. 2) Gråbrun flammig siltig sand med grovsand. Sot och enstaka kol.
287	stolphål	Längd: 0,38 Planritn: nr 17 Anm: Flammig färg.	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 57 x 843,8	Djup: 0,18 y 610,4	Schakt:	Fyllning: Ljust gråbrun siltig sand med grovsand.
288	stolphål	Längd: 0,18 Planritn: nr 17 Anm: Flammig färg. Anläggningen stenskodd med 5 stenar, ca 0,07-0,12 m i diameter.	Bredd: 0,18 Profilritn: nr 57 x 844,0	Djup: 0,22 y 611,5	Schakt:	Fyllning: Ljust gråbrun siltig sand med grovsand.
289	hård	Längd: 0,65 Planritn: nr 17 Anm:	Bredd: 0,65 Profilritn: nr 57 x 837,5	Djup: 0,12 y 697,3	Schakt:	Fyllning: 1) Mörkt gråsvart, 2) brun siltig sand med grovsand, sot och skörbränd sten.
290	stolphål	Längd: 0,18 Planritn: nr 17 Anm: Flammig.	Bredd: 0,18 Profilritn: nr 57 x 835,0	Djup: 0,10 y 612,0	Schakt:	Fyllning: Ljust gråbrun siltig sand med grovsand.
291	grop	Längd: 0,72 Planritn: nr 17 Anm:	Bredd: 0,60 Profilritn: nr 57 x 837,2	Djup: 0,16 y 620,6	Schakt:	Fyllning: Mörkt gråbrun siltig sand med grovsand.
292	hård	Längd: 0,68 Planritn: nr 17 Anm:	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 57 x 838,5	Djup: 0,12 y 620,4	Schakt:	Fyllning: 1) Mörk gråsvart, 2) gråbrun siltig sand med grovsand, skörbränd sten, sot och kol.
293	hård	Längd: 1,30 Planritn: nr 17 Anm: Ca 15 l skörbränd sten.	Bredd: 1,30 Profilritn: nr 57 x 836,5	Djup: 0,20 y 619,3	Schakt:	Fyllning: Gråbrunsvart siltig sand med grovsand, skörbränd sten och sot.
294	utgå	Längd: Planritn: Anm:	Bredd: Profilritn:	Djup: x	Schakt: y	Fyllning:
295	utgå	Längd: Planritn: Anm:	Bredd: Profilritn:	Djup: x	Schakt: y	Fyllning:
296	pinnhål	Längd: 0,05 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,05 Profilritn: nr 67 x 763,3	Djup: 0,07 y 613,3	Schakt:	Fyllning: Beigebrun siltig sand.
297	stolphål	Längd: 0,45 Planritn: nr 22 Anm: Gemensam profil med A 805.	Bredd: 0,45 Profilritn: nr 59 x 820,0	Djup: 0,10 y 640,2	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand.
298	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: nr 22 Anm: Stenskott.	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 59 x 828,4	Djup: 0,20 y 644,1	Schakt:	Fyllning: Gråbrun sand med grus och sten.
299	hård	Längd: 1,14 Planritn: nr 16 Anm:	Bredd: 0,88 Profilritn: nr 46 x 861,2	Djup: 0,44 y 627,5	Schakt:	Fyllning: Brunsvart sandig fet silt med mycket skörbränd sten och stora stenar.

262	stolphål?	Längd: 0,45 Planritn: nr 17 Anm: Flammig.	Bredd: 0,45 Profilritn: nr 47 x 834,9 Anläggningen stenskodd med 7-10 stenar, ca 0,15-0,30 m i diameter.	Djup: 0,30	Schakt: y 626,0	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
263	hård	Längd: 2,00 Planritn: nr 17 Anm:	Bredd: 1,50 Profilritn: nr 47 x 848,0	Djup: 0,14	Schakt: y 619,5	Fyllning: Gråsvart siltig sand med grovsand, sot och enstaka kolbitar.
264	stolphål	Längd: 0,45 Planritn: nr 17 Anm: A264 är stratigrafiskt A263.	Bredd: 0,45 Profilritn: nr 47 x 848,3	Djup: 0,37	Schakt: y 619,1	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand och enstaka kolbitar.
265	ränna	Längd: 1,85 Planritn: nr 17 Anm: Flammig färg. A 265 överlagras av A 263	Bredd: 0,60 Profilritn: nr 47 x 847,0	Djup: 0,22	Schakt: y 619,7	Fyllning: Brungrå siltig sand med grovsand. Ev något sotig.
266	stolphål	Längd: 0,50 Planritn: nr 17 Anm: Flammig färg. Stenskonig i botten.	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 47 x 847,5	Djup: 0,30	Schakt: y 619,5	Fyllning: Brungrå siltig sand med grovsand. Något sotig.
267	stolphål	Längd: 0,44 Planritn: nr 17 Anm: Flammig färg.	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 47 x 848,5	Djup: 0,15	Schakt: y 617,5	Fyllning: Ljust brungrå siltig sand med grovsand.
268	stolphål	Längd: 0,25 Planritn: nr 17 Anm: Anläggningen var stenskodd med 13 stenar, ca 0,05-0,15 m i diameter.	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 47 x 846,3	Djup: 0,20	Schakt: y 615,2	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand.
269	stolphål	Längd: 0,35 Planritn: nr 17 Anm: Anläggningen var stenskodd med ca 13 stenar, 0,05-0,15 m i diameter.	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 47 x 845,8	Djup: 0,28	Schakt: y 616,4	Fyllning: 1) Mörk gråbrun, 2) ljusbrun siltig sand med grovsand.
270	grop	Längd: 0,40 Planritn: nr 17 Anm: Flammig färg.	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 47 x 844,6	Djup: 0,15	Schakt: y 614,6	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand.
271	stolphål	Längd: 0,28 Planritn: nr 17 Anm: Flammig färg. Anläggningen var stenskodd med 3 stenar, ca 0,10 m i diameter.	Bredd: 0,28 Profilritn: nr 47 x 844,9	Djup: 0,12	Schakt: y 614,9	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand.
272	grop	Längd: 0,38 Planritn: nr 17 Anm: Flammig.	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 47 x 844,2	Djup: 0,14	Schakt: y 615,8	Fyllning: Ljust gråbrun siltig sand med grovsand.
273	stolphål?	Längd: 0,35 Planritn: nr 17 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 47 x 843,4	Djup: 0,16	Schakt: y 614,1	Fyllning: Mörkt gråbrun siltig sand med grovsand.
274	stolphål?	Längd: 0,33 Planritn: nr 17 Anm: Ej ritad i plan.	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 47 x	Djup: 0,08	Schakt: y	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand.
275	stolphål	Längd: 0,37 Planritn: nr 16 Anm: Flammig anläggning.	Bredd: 0,37 Profilritn: nr 47 x 869,2	Djup: 0,20	Schakt: y 615,9	Fyllning: 1) Brungrå, 2) brungrå siltig sand med inslag av grovsand. Sot och kolfragment i lager 2.
276	kulturlager	Längd: 1,00 Planritn: nr 17 Anm: Flammigt hårt och kompakt lager.	Bredd: 0,60 Profilritn: nr 47 x 848,4	Djup: 0,10	Schakt: y 615,2	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand. Lite sot och kolfragment.
277	stolphål	Längd: 0,22 Planritn: nr 17 Anm: Flammig färg.	Bredd: 0,22 Profilritn: nr 47 x 847,1	Djup: 0,24	Schakt: y 615,6	Fyllning: Ljust gråbrun siltig sand med grovsand och sot.
278	stolphål	Längd: 0,13 Planritn: nr 17 Anm: Flammig färg.	Bredd: 0,13 Profilritn: nr 47 x 847,4	Djup: 0,12	Schakt: y 615,6	Fyllning: Ljust gråbrun siltig sand med grovsand och sot.
279	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: nr 17 Anm: Stolpen lutade något åt NV. Det riktiga djupet (0,24 m) hamnade därför inte i profilen.	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 47 x 847,6	Djup: 0,14	Schakt: y 616,8	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand. Lite sot och kol.
280	stolphål	Längd: 0,13 Planritn: nr 17 Anm: Flammig färg.	Bredd: 0,13 Profilritn: nr 47 x 844,0	Djup: 0,08	Schakt: y 619,5	Fyllning: Brunsvart siltig sand med grovsand, sot och kol.

243	stolphål	Längd: 0,32 Planritn: nr 15 Anm: Anläggningen var stenskodd med 7-8 stenar. Ca 0,08-0,15 m i diameter.	Bredd: 0,32 Profilritn: nr 45 x 869,7	Djup: 0,18 y 628,4	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
244	härdbotten?	Längd: 1,10 Planritn: nr 15 Anm: Fyllningen innehöll 10-15 st stenar.	Bredd: 0,60 Profilritn: nr 45 x 869,4	Djup: 0,12 y 619,0	Schakt:	Fyllning: Svart till brunsvart siltig sand, med sot och kolfragment.
245	härdbotten?	Längd: 0,50 Planritn: nr 17 Anm:	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 47 x 848,0	Djup: 0,08 y 626,0	Schakt:	Fyllning: Gråsvart till gråbrun siltig sand med grovsand, sot och kolfragment.
246	härdbotten?	Längd: 0,40 Planritn: nr 17 Anm: Flammig färg. Tillhör troligen samma anläggning som A 245.	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 47 x 847,2	Djup: 0,06 y 626,2	Schakt:	Fyllning: Gråsvart till gråbrun siltig sand med grovsand och sot.
247	stolphål?	Längd: 1,00 Planritn: nr 17 Anm:	Bredd: 0,70 Profilritn: nr 47 x 848,7	Djup: 0,40 y 624,6	Schakt:	Fyllning: Ljusgrå till gråroddbrun siltig sand med grovsand, kolfragment, sot och bränd sand.
248	stenlyft?	Längd: 0,58 Planritn: nr 17 Anm: Flammig färg.	Bredd: 0,58 Profilritn: nr 47 x 846,4	Djup: 0,11 y 626,8	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
249	grop	Längd: 0,92 Planritn: nr 17 Anm:	Bredd: 0,70 Profilritn: nr 47 x 844,4	Djup: 0,28 y 624,7	Schakt:	Fyllning: Mörkt brungrå siltig sand med grovsand.
250	stolphål?	Längd: 0,23 Planritn: nr 17 Anm: Flammig	Bredd: 0,23 Profilritn: nr 47 x 844,0	Djup: 0,06 y 627,4	Schakt:	Fyllning: Mörkt gråbrun siltig sand.
251	stolphål	Längd: 0,17 Planritn: nr 17 Anm:	Bredd: 0,17 Profilritn: nr 47 x 843,4	Djup: 0,08 y 629,9	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
252	utgård	Längd: Planritn: Anm:	Bredd: Profilritn:	Djup: x	Schakt: y	Fyllning:
253	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 17 Anm: Anläggningen var stenskodd med ca 10 stenar.	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 47 x 839,7	Djup: 0,28 y 624,6	Schakt:	Fyllning: Mörkt gråbrun siltig sand med kol.
254	stolphål	Längd: 0,55 Planritn: nr 17 Anm: Flammig. Anläggningen var stenskodd med ca 5 stenar, 0,08-0,25 m i diameter.	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 47 x 835,8	Djup: 0,29 y 625,1	Schakt:	Fyllning: Mörkt gråbrunsvart siltig sand med grovsand. Enstaka kolbitar.
255	stolphål?	Längd: 0,38 Planritn: nr 17 Anm: Flammig.	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 47 x 839,1	Djup: 0,08 y 624,8	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand.
256	stolphål?	Längd: 0,60 Planritn: nr 17 Anm: Anläggningen var stenskodd med 6-10 stenar, ca 0,08-0,20 m i diameter.	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 47 x 839,2	Djup: 0,10 y 627,5	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand.
257	grop?	Längd: 0,50 Planritn: nr 17 Anm:	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 47 x 836,7	Djup: 0,15 y 628,7	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
258	stolphål?	Längd: 0,20 Planritn: nr 17 Anm: Flammig	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 47 x 836,9	Djup: 0,08 y 622,5	Schakt:	Fyllning: Mörkt gråbrun siltig sand med grovsand.
259	grop?	Längd: 0,50 Planritn: nr 17 Anm: Ngt flammig.	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 47 x 835,8	Djup: 0,10 y 623,1	Schakt:	Fyllning: Ljust gråbrun siltig sand.
260	pinnhål	Längd: 0,05 Planritn: nr 17 Anm: Flammig färg.	Bredd: 0,05 Profilritn: nr 47 x 840,5	Djup: 0,07 y 627,8	Schakt:	Fyllning: Ljust gråbrun siltig sand.
261	pinnhål	Längd: 0,07 Planritn: nr 17 Anm: Flammig färg.	Bredd: 0,07 Profilritn: nr 47 x 833,3	Djup: 0,07 y 624,9	Schakt:	Fyllning: Ljust gråbrun siltig sand.

433	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,24 Profilritn: nr 49 x 741,9	Djup: 0,06 y 610,6	Schakt:	Fyllning: 1) Brungrå siltig sand. 2) Matjord
434	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 31 Anm: Anläggningen lutade något åt V.	Bredd: 0,21 Profilritn: nr 49 x 744,5	Djup: 0,12 y 614,2	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand, med enstaka sotfläckar.
435	stolphål	Längd: 0,38 Planritn: nr 31 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,34 Profilritn: nr 49 x 743,7	Djup: 0,29 y 613,5	Schakt:	Fyllning: 1) Brungrå sotig siltig sand. 2) Brungul siltig sand.
436	stolphål	Längd: 0,33 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,28 Profilritn: nr 49 x 742,7	Djup: 0,08 y 613,8	Schakt:	Fyllning: 1) Brungrå siltig sand. 2) Ljust brungrå siltig sand. 3) Djurgång
437	stolphål	Längd: Planritn: nr 31 Anm: A437 = förundersökningen A 61.	Bredd: Profilritn: nr 49 x 741,5	Djup: y 612,9	Schakt:	Fyllning:
438	stolphål	Längd: 0,28 Planritn: nr 31 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,28 Profilritn: nr 49 x 740,9	Djup: 0,21 y 613,3	Schakt:	Fyllning: 1) Brungrå siltig sand. 2) Gulbrun siltig sand. 3) Brungul siltig sand.
439	stolphål	Längd: Planritn: nr 31 Anm: A 439 = förundersökningens A 62.	Bredd: Profilritn: nr 53 x 740,3	Djup: y 613,0	Schakt:	Fyllning:
440	stolphål	Längd: Planritn: nr 31 Anm: A 440 = provundersökningens A 57.	Bredd: Profilritn: nr 53 x 737,9	Djup: y 609,2	Schakt:	Fyllning:
441	stolphål	Längd: Planritn: nr 31 Anm: A 441 = provundersökningens A 56.	Bredd: Profilritn: nr 53 x 738,3	Djup: y 609,3	Schakt:	Fyllning:
442	stolphål?	Längd: 0,25 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 53 x 739,3	Djup: 0,05 y 608,8	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand.
443	stolphål?	Längd: 0,62 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 53 x 739,7	Djup: 0,06 y 608,0	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand.
444	stolphål?	Längd: 0,95 Planritn: nr 31 Anm: Anläggningen var stenskodd. Delvis undersökt inom ramen för utredningen?	Bredd: 0,72 Profilritn: nr 53 x 739,1	Djup: 0,14 y 608,3	Schakt:	Fyllning: 1) Gråbrun siltig sand. 2) Brungrå siltig sand.
445	pinnehål	Längd: 0,06 Planritn: nr 31 Anm: Gemensam profil med A 446.	Bredd: 0,06 Profilritn: nr 53 x 739,8	Djup: 0,17 y 607,1	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand.
446	pinnehål	Längd: 0,08 Planritn: nr 31 Anm: Gemensam profil med A 445.	Bredd: 0,08 Profilritn: nr 53 x 739,5	Djup: 0,08 y 607,2	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
447	stolphål	Längd: 0,54 Planritn: nr 31 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,52 Profilritn: nr 53 x 740,9	Djup: 0,30 y 607,8	Schakt:	Fyllning: 1) Mörkbrun siltig sand. 2) Brungul siltig sand. 3) Gulbrun siltig sand. Kol och sten i alla lagren.
448	stolphål	Längd: Planritn: nr 31 Anm: A 448 = förundersökningens A 55.	Bredd: Profilritn: nr 53 x 742,2	Djup: y 609,4	Schakt:	Fyllning:
449	stolphål	Längd: Planritn: nr 31 Anm: A 449 = förundersökningens A 58.	Bredd: Profilritn: nr 53 x 740,7	Djup: y 610,1	Schakt:	Fyllning:
450	stolphål	Längd: 0,70 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 53 x 740,7	Djup: 0,08 y 609,7	Schakt:	Fyllning: 1) Brungul siltig sand. 2) Ljust brungul siltig sand.
451	stolphål	Längd: 0,25 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,14 Profilritn: nr 53 x 740,5	Djup: 0,05 y 609,9	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand med sten.

452	stolphål	Längd: Planritn: nr 31 Anm: A 452 = förundersökningens A 60.	Bredd: Profilritn: nr 53 x 738,1	Djup: y 611,3	Schakt: y 611,3	Fyllning:
453	stolphål	Längd: 0,27 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,19 Profilritn: nr 53 x 738,6	Djup: 0,14 y 612,4	Schakt: y 612,4	Fyllning: Brungrå siltig sand, med enstaka stenar.
454	stolphål	Längd: Planritn: nr 31 Anm: A 454 = provundersökningens A 63.	Bredd: Profilritn: nr 53 x 739,8	Djup: y 613,3	Schakt: y 613,3	Fyllning:
455	stolphål	Längd: 0,45 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 53 x 738,5	Djup: 0,13 y 613,3	Schakt: y 613,3	Fyllning: Brungrå siltig sand med enstaka stenar.
456	stolphål	Längd: 0,37 Planritn: nr 31 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,32 Profilritn: nr 53 x 741,2	Djup: 0,15 y 615,0	Schakt: y 615,0	Fyllning: Brungrå siltig sand med sten.
457	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,28 Profilritn: nr 53 x 739,1	Djup: 0,06 y 616,8	Schakt: y 616,8	Fyllning: Brungulgrå siltig sand.
458	stolphål	Längd: 0,34 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,17 Profilritn: nr 53 x 738,9	Djup: 0,07 y 616,6	Schakt: y 616,6	Fyllning: Brungulgrå något siltig sand.
459	stolphål	Längd: 0,35 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 53 x 739,9	Djup: 0,07 y 618,1	Schakt: y 618,1	Fyllning: Brungrå siltig sand.
460	hårdrest	Längd: 0,53 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,36 Profilritn: nr 53 x 744,7	Djup: 0,16 y 617,4	Schakt: y 617,4	Fyllning: Brunsvart siltig sand med sot.
461	stolphål	Längd: 0,18 Planritn: nr 31 Anm: A 461 låg stratigrafiskt under A 460.	Bredd: 0,18 Profilritn: nr 53 x 744,9	Djup: 0,09 y 617,4	Schakt: y 617,4	Fyllning: Ljust gråbrun siltig sand.
462	grop?	Längd: 1,04 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 53 x 742,0	Djup: 0,18 y 618,5	Schakt: y 618,5	Fyllning: 1) Brungul ngt siltig sand. 2) Brunsvart, ngt siltig sand med sot.
463	stolphål	Längd: 0,26 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 53 x 742,6	Djup: 0,07 y 619,4	Schakt: y 619,4	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
464	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 53 x 742,1	Djup: 0,08 y 623,6	Schakt: y 623,6	Fyllning: Gulbrun siltig sand.
465	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,31 Profilritn: nr 53 x 743,8	Djup: 0,15 y 625,0	Schakt: y 625,0	Fyllning: Gulbrun siltig sand.
466	stolphål	Längd: 0,28 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,21 Profilritn: nr 53 x 740,3	Djup: 0,10 y 624,4	Schakt: y 624,4	Fyllning: Brungul siltig sand med träkol.
467	kulturlager	Längd: 0,50 Planritn: nr 31 Anm:	Bredd: 0,22 Profilritn: nr 53 x 742,7	Djup: 0,04 y 612,0	Schakt: y 612,0	Fyllning: Brungul siltig sand med träkol.
468	stolphål	Längd: 0,50 Planritn: nr 31 Anm: Går ej att återfinna på planen.	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 53 x	Djup: 0,05 y	Schakt: y	Fyllning: Brun siltig sand med träkol.
469	utgård	Längd: Planritn: Anm:	Bredd: Profilritn:	Djup: x	Schakt: y	Fyllning:
501	stolphål	Längd: 0,18 Planritn: nr 24 Anm:	Bredd: 0,18 Profilritn: nr 50 x 750,6	Djup: 0,08 y 605,2	Schakt: y 605,2	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med sot.

502	stolphål	Längd: 0,18 Planritn: nr 24 Anm:	Bredd: 0,18 Profilritn: nr 50 x 748,7	Djup: 0,28 y 602,5	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med sot.
503	hård	Längd: 0,95 Planritn: nr 24 Anm:	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 50 x 747,9	Djup: 0,05 y 603,3	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med sot och kolfragment.
504	grop	Längd: 0,80 Planritn: nr 24 Anm:	Bredd: 0,60 Profilritn: nr 50 x 745,4	Djup: 0,16 y 603,9	Schakt:	Fyllning: Ljusbrun melerad siltig sand med sot.
505	stolphål	Längd: 0,24 Planritn: nr 24 Anm:	Bredd: 0,24 Profilritn: nr 50 x 746,3	Djup: 0,10 y 605,3	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
506	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: nr 24 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 50 x 742,7	Djup: 0,20 y 602,2	Schakt:	Fyllning: 1) Brun siltig sand med sot och kolfragment. 2) Ljusbrun siltig sand.
507	stophål	Längd: 0,28 Planritn: nr 24 Anm:	Bredd: 0,22 Profilritn: nr 50 x 742,7	Djup: 0,18 y 603,0	Schakt:	Fyllning: 1) Brun siltig sand med sot och kolfragment. 2) Ljusbrun siltig sand.
508	stolphål	Längd: 0,28 Planritn: nr 24 Anm:	Bredd: 0,28 Profilritn: nr 50 x 742,8	Djup: 0,08 y 604,0	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand med sot.
509	stolphål?	Längd: 0,20 Planritn: nr 24 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 50 x 742,9	Djup: 0,08 y 605,2	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand med sot.
510	stolphål?	Längd: 0,24 Planritn: nr 24 Anm:	Bredd: 0,24 Profilritn: nr 50 x 743,0	Djup: 0,06 y 605,8	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand med sot.
511	stolphål	Längd: 0,45 Planritn: nr 24 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 50 x 739,7	Djup: 0,24 y 603,4	Schakt:	Fyllning: 1) Ljusbrun, melerad siltig sand med sten, sot och kolfragment.
512	stolphål	Längd: 0,90 Planritn: nr 24 Anm: Anläggningen var stenskodd med 0,05-0,25 m stora stenar..	Bredd: 0,70 Profilritn: nr 50 x 740,9	Djup: 0,35 y 605,5	Schakt:	Fyllning: 1) Gulbrun siltig sand. 2) Brun siltig sand. 3) Brungrå siltig sand. Sot och kolfragment.
513	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: nr 24 Anm: Gemensam profil för A 513 och 514.	Bredd: 0,45 Profilritn: nr 50 x 740,4	Djup: 0,18 y 603,9	Schakt:	Fyllning: 1) Mörkbrun siltig sand med sot och kolfragment.
514	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: nr 24 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 50 x 740,7	Djup: 0,34 y 603,4	Schakt:	Fyllning: 2) Gulbrunflammig siltig sand. 3) Brun siltig sand med sot och kolfragment.
515	stolphål	Längd: 0,90 Planritn: nr 24 Anm: Stenar i lager 2 kan vara en skoning. A515 var antingen två stolphål, eller var anläggningen störd.	Bredd: 0,60 Profilritn: nr 50 x 740,5	Djup: 0,22 y 601,4	Schakt:	Fyllning: 1) Brun siltig sand, med stenar, sot och kolfragment. 2) brun siltig sand
516	stolphål	Längd: 0,80 Planritn: nr 24 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 50 x 739,1	Djup: 0,42 y 605,8	Schakt:	Fyllning: 1) Brun siltig sand med sot, stenar och kolfragment. 2) Mörkbrun siltig sand med sot och kolfragment.
517	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: nr 24 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 50 x 738,6	Djup: 0,10 y 605,3	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med sot och kolfragment.
518	stolphål	Längd: 0,35 Planritn: nr 24 Anm: A 518, 519 och 520 var tre stolphål som låg kant i kant utan att skära varandra.	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 50 x 738,2	Djup: 0,10 y 604,1	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand med sot och kolfragment.
519	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: nr 24 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 50 x 738,1	Djup: 0,15 y 603,9	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand med sot.
520	stolphål	Längd: 0,35 Planritn: nr 24 Anm:	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 50 x 738,6	Djup: 0,07 y 604,1	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand med sot.

521	stolphål	Längd: 0,70 Planritn: nr 24 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,45 Profilritn: nr 50 x 738,8	Djup: 0,38 y 603,6	Schakt:	Fyllning: 1) Mörkbrun siltig sand med sot och kolfragment. (stolpfärgningen) 2) Brun sandig silt med sot och kolfragment. 3) Mörkbrun mylla.
522	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 24 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 50 x 737,9	Djup: 0,15 y 603,5	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand med sot.
523	stolphål	Längd: 0,28 Planritn: nr 24 Anm:	Bredd: 0,28 Profilritn: nr 50 x 737,3	Djup: 0,16 y 604,3	Schakt:	Fyllning: Ljusbrun siltig sand med sot och kolfragment.
524	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 24 Anm: Lager 2 var stenskott.	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 50 x 738,7	Djup: 0,20 y 602,7	Schakt:	Fyllning: 1) Flammig gulbrun sand. 2) Gråbrun siltig sand med sot och kolfragment.
525	stolphål	Längd: 0,75 Planritn: nr 24 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 50 x 738,4	Djup: 0,40 y 602,1	Schakt:	Fyllning: Ljusbrun siltig sand med sot och stenar.
526	stolphål	Längd: 0,55 Planritn: nr 24 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 50 x 738,2	Djup: 0,25 y 601,8	Schakt:	Fyllning: Ljusbrun siltig sand med sot och stenar.
527	ränna	Längd: 0,70 Planritn: nr 24 Anm: Svårbedömd anläggning, eventuellt två stolphål.	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 50 x 737,5	Djup: 0,10 y 602,2	Schakt:	Fyllning: Ljusbrun flammig siltig sand med sot.
528	stolphål	Längd: 0,44 Planritn: nr 24 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 50 x 737,5	Djup: 0,25 y 605,4	Schakt:	Fyllning: Ljusbrun siltig sand med sot och kolfragment.
529	stolphål	Längd: 0,28 Planritn: nr 25 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 61 x 736,5	Djup: 0,10 y 604,3	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand med sot.
530	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: nr 25 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 61 x 736,6	Djup: 0,12 y 603,9	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med mycket sot.
531	stolphål?	Längd: 0,15 Planritn: nr 25 Anm:	Bredd: 0,15 Profilritn: nr 61 x 736,5	Djup: 0,04 y 603,8	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
532	stolphål	Längd: 0,25 Planritn: nr 25 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 61 x 736,3	Djup: 0,10 y 601,6	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand.
533	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 25 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 61 x 736,5	Djup: 0,12 y 601,3	Schakt:	Fyllning: 1) Mörkbrun siltig sand med sot. 2) Brunflammig siltig sand med sot.
534	stolphål?	Längd: 0,34 Planritn: nr 25 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 61 x 733,8	Djup: 0,12 y 603,3	Schakt:	Fyllning: Ljusbrun flammig siltig sand med sot.
535	stolphål	Längd: 0,15 Planritn: nr 25 Anm:	Bredd: 0,15 Profilritn: nr 61 x 733,3	Djup: 0,10 y 600,4	Schakt:	Fyllning: Ljusgrå siltig sand.
536	grop	Längd: 1,00 Planritn: nr 25 Anm:	Bredd: 0,70 Profilritn: nr 61 x 732,9	Djup: 0,28 y 605,8	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand.
537	stolphål	Längd: 0,28 Planritn: nr 25 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 61 x 727,8	Djup: 0,14 y 605,7	Schakt:	Fyllning: Ljusbrun siltig sand.
538	stolphål	Längd: 0,28 Planritn: nr 25 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 61 x 729,3	Djup: 0,14 y 601,2	Schakt:	Fyllning: Ljusbrun siltig sand.
539	stolphål	Längd: 0,32 Planritn: nr 25 Anm:	Bredd: 0,28 Profilritn: nr 61 x 726,3	Djup: 0,20 y 605,6	Schakt:	Fyllning: Ljusbrun siltig sand.

540	stolphål	Längd: 0,26 Planritn: nr 25 Anm: Stolphålet var stenscott.	Bredd: 0,26 Profilritn: nr 61 x 725,8	Djup: 0,26 y 604,8	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand med sot och stenar.
541	stolphål	Längd: 0,24 Planritn: nr 25 Anm: Steril sand mellan A 541 och 542.	Bredd: 0,24 Profilritn: nr 61 x 726,2	Djup: 0,24 y 604,4	Schakt:	Fyllning: Ljusbrun siltig sand.
542	grop	Längd: 0,50 Planritn: nr 25 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 61 x 726,3	Djup: 0,16 y 603,9	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand.
543	stolphål	Längd: 0,22 Planritn: nr 25 Anm:	Bredd: 0,22 Profilritn: nr 61 x 726,4	Djup: 0,12 y 602,7	Schakt:	Fyllning: Ljusbrun siltig sand.
544	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: nr 25 Anm: Svåravgränsad och diffus anläggning.	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 61 x 726,1	Djup: 0,08 y 601,9	Schakt:	Fyllning: Ljusbrun, flammig siltig sand.
545	stolphål	Längd: 0,22 Planritn: nr 25 Anm:	Bredd: 0,22 Profilritn: nr 61 x 725,7	Djup: 0,12 y 600,5	Schakt:	Fyllning: Ljusbrun siltig sand.
546	stolphål	Längd: 0,42 Planritn: nr 25 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 61 x 724,9	Djup: 0,36 y 599,6	Schakt:	Fyllning: 1) Ljusgrå flammig siltig sand med stenar. 2) Brungrå siltig sand.
547	stolphål	Längd: 0,25 Planritn: nr 25 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 61 x 725,6	Djup: 0,18 y 599,6	Schakt:	Fyllning: Ljusbrun siltig sand.
548	stolphål	Längd: 0,50 Planritn: nr 25 Anm:	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 61 x 724,7	Djup: 0,22 y 601,0	Schakt:	Fyllning: Ljusbrun siltig sand.
549	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: nr 25 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 61 x 725,2	Djup: 0,24 y 603,8	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand, med stenar.
550	stolphål	Längd: 0,36 Planritn: nr 25 Anm: Tydlig stolphålsfärgning.	Bredd: 0,36 Profilritn: nr 61 x 723,9	Djup: 0,24 y 604,1	Schakt:	Fyllning: 1) Sotsvart siltig sand. 2) Brun flammig siltig sand.
551	grop	Längd: 0,60 Planritn: nr 25 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 61 x 724,7	Djup: 0,20 y 604,6	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand med sot, kol och sten.
552	stolphål?	Längd: 0,22 Planritn: nr 25 Anm:	Bredd: 0,22 Profilritn: nr 61 x 723,9	Djup: 0,10 y 603,3	Schakt:	Fyllning: Ljusbrun siltig sand.
553	stolphål	Längd: 0,18 Planritn: nr 25 Anm:	Bredd: 0,18 Profilritn: nr 61 x 723,1	Djup: 0,18 y 600,7	Schakt:	Fyllning: Ljusbrun siltig sand.
554	stolphål?	Längd: 0,30 Planritn: nr 25 Anm: Osäker anläggning.	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 61 x 721,0	Djup: 0,12 y 603,6	Schakt:	Fyllning: Ljust gråbrun siltig sand.
555	stolphål	Längd: 0,28 Planritn: nr 26 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,22 Profilritn: nr 62 x 718,7	Djup: 0,20 y 601,1	Schakt:	Fyllning: Ljusbrun sandig silt med sot och sten.
556	stolphål	Längd: 0,25 Planritn: nr 26 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 62 x 718,5	Djup: 0,12 y 602,1	Schakt:	Fyllning: Ljusbrun sandig silt med sot, kolfragment och sten.
557	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 26 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 62 x 719,3	Djup: 0,16 y 604,6	Schakt:	Fyllning: Ljusbrun sandig silt.
558	grop?	Längd: 0,60 Planritn: nr 26 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 62 x 717,8	Djup: 0,12 y 603,6	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun sandig silt med sot och kol.

559	stolphål?	Längd: 0,50 Planritn: nr 26 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 62 x 716,2	Djup: 0,20 y 600,6	Schakt:	Fyllning: Flammig mörkbrun sandig silt med sot och kol.
560	stolphål	Längd: 0,55 Planritn: nr 26 Anm:	Bredd: 0,45 Profilritn: nr 62 x 712,8	Djup: 0,16 y 600,0	Schakt:	Fyllning: Ljusbrun sandig silt med sot.
561	hård	Längd: 0,70 Planritn: nr 26 Anm:	Bredd: 0,45 Profilritn: nr 62 x 714,5	Djup: 0,07 y 599,4	Schakt:	Fyllning: Sotsvart sandig silt med sot, kol och enstaka stenar.
562	stolphål	Längd: 0,55 Planritn: nr 26 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,45 Profilritn: nr 62 x 713,7	Djup: 0,17 y 598,8	Schakt:	Fyllning: 1) Mörkbrun, 2) ljusbrun fammig sandig silt med sot, kolfragment och stenar.
563	kokgrop	Längd: 1,30 Planritn: nr 26 Anm:	Bredd: 1,30 Profilritn: nr 62 x 712,0	Djup: 0,38 y 605,6	Schakt:	Fyllning: 1) Ljusbrun, 2) mörkbrun siltig sand med sot, kolfragment och stenar.
564	stolphål	Längd: 0,25 Planritn: nr 26 Anm: Grund men distinkt anläggning.	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 62 x 513,5	Djup: 0,07 y 602,1	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun sandig silt med sot och mycket kol.
565	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: nr 26 Anm: Stolphålet var stenskott.	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 62 x 713,9	Djup: 0,28 y 602,6	Schakt:	Fyllning: 1) Ljusgrå, 2) brungrå sandig silt med sot, kolfragment och sten.
566	stolphål	Längd: 0,15 Planritn: nr 26 Anm:	Bredd: 0,15 Profilritn: nr 62 x 714,5	Djup: 0,06 y 602,9	Schakt:	Fyllning: Ljusgrå sandig silt.
567	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: nr 26 Anm: Stenskott stolphål.	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 62 x 716,2	Djup: 0,28 y 602,4	Schakt:	Fyllning: 1) Ljusgrå, 2) brungrå sandig silt med sot, kolfragment och sten.
568	stolphål	Längd: 0,38 Planritn: nr 26 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,38 Profilritn: nr 62 x 712,6	Djup: 0,22 y 601,2	Schakt:	Fyllning: Brun sandig silt med sot, kolfragment och sten.
569	stolphål	Längd: 0,38 Planritn: nr 26 Anm: Flammig anläggning. Ev grop.	Bredd: 0,38 Profilritn: nr 62 x 712,4	Djup: 0,08 y 602,0	Schakt:	Fyllning: Sotsvart sandig silt med sot och kolfragment.
570	stolphål	Längd: 0,38 Planritn: nr 26 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,38 Profilritn: nr 62 x 712,0	Djup: 0,20 y 598,3	Schakt:	Fyllning: Brun sandig silt med sot och stenar.
571	stolphål?	Längd: 0,48 Planritn: nr 26 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 62 x 710,0	Djup: 0,14 y 598,8	Schakt:	Fyllning: Brun sandig silt med sot.
572	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: nr 26 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 62 x 711,4	Djup: 0,28 y 600,2	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun sandig silt med sot.
573	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 26 Anm: Anläggningen var stenskodd. A 572 skar delvis igenom A 573.	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 62 x 711,4	Djup: 0,30 y 599,8	Schakt:	Fyllning: Brungrå sandig silt med sot och sten.
574	grop	Längd: 1,00 Planritn: nr 26 Anm:	Bredd: 0,75 Profilritn: nr 62 x 708,5	Djup: 0,15 y 600,0	Schakt:	Fyllning: Brun sandig silt med sot och sten.
575	stolphål	Längd: 1,00 Planritn: nr 26 Anm: Fyra stycken mindre stolphål bildade tillsammans en ränna.	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 62 x 705,5	Djup: 0,17 y 597,7	Schakt:	Fyllning: Brun sandig silt med sot och kolfragment.
576	stolphål	Längd: 0,32 Planritn: nr 26 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,32 Profilritn: nr 62 x 705,7	Djup: 0,30 y 599,0	Schakt:	Fyllning: Ljusbrun sandig silt med sot och kolfragment.
577	grop?	Längd: 0,60 Planritn: nr 26 Anm: Osäker anläggning. Stenlyft?	Bredd: 0,60 Profilritn: nr 62 x 711,0	Djup: 0,13 y 602,0	Schakt:	Fyllning: Ljusbrun sandig silt med sot.

578	stolphål?	Längd: 0,38	Bredd: 0,38	Djup: 0,18	Schakt: Planritn: nr 26 Anm: Osäkert stolphål. Ev nedgrävning.	Fyllning: Brun sandig silt med sot och stenar.
579	stolphål	Längd: 0,38	Bredd: 0,38	Djup: 0,18	Schakt: Planritn: nr 26 Anm: Anläggningen var stenskodd endast med röd granit.	Fyllning: Brun sandig silt med sot kolfragment och sten.
580	stolphål	Längd: 0,50	Bredd: 0,40	Djup: 0,24	Schakt: Planritn: nr 26 Anm:	Fyllning: Brun flammig siltig sand med sot, kol och enstaka stenar.
581	stolphål?	Längd: 0,38	Bredd: 0,30	Djup: 0,14	Schakt: Planritn: nr 26 Anm: Diffus anläggning.	Fyllning: Ljusgrå sandig silt.
582	stolphål	Längd: 0,38	Bredd: 0,38	Djup: 0,16	Schakt: Planritn: nr 26 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Fyllning: Brun sandig silt med sot.
583	stolphål	Längd: 0,32	Bredd: 0,32	Djup: 0,20	Schakt: Planritn: nr 26 Anm: Tydligt stolphål.	Fyllning: Mörkbrun sandig silt med sot och kol.
584	stolphål	Längd: 0,20	Bredd: 0,20	Djup: 0,20	Schakt: Planritn: nr 26 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Fyllning: Mörkbrun sandig silt med sot och sten.
585	stolphål	Längd: 0,28	Bredd: 0,28	Djup: 0,14	Schakt: Planritn: nr 26 Anm:	Fyllning: Mörkbrun sandig silt med sot och kolfragment.
586	stolphål?	Längd: 0,30	Bredd: 0,30	Djup: 0,10	Schakt: Planritn: nr 26 Anm: Diffus anläggning.	Fyllning: Ljusgrå sandig silt.
587	stolphål	Längd:	Bredd:	Djup:	Schakt: Planritn: nr 26 Anm: A 587 = förundersökningens A 66.	Fyllning:
588	hårdrest	Längd:	Bredd:	Djup:	Schakt: Planritn: nr 26 Anm: A 588 = förundersökningens A 67.	Fyllning:
589	stolphål	Längd:	Bredd:	Djup:	Schakt: Planritn: nr 26 Anm: A 589 = förundersökningens A 68.	Fyllning:
590	hård	Längd:	Bredd:	Djup:	Schakt: Planritn: nr 26 Anm: A 590 = förundersökningens A 69.	Fyllning:
591	stolphål	Längd: 0,60	Bredd: 0,45	Djup: 0,42	Schakt: Planritn: nr 26 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Fyllning: 1) Ljusbrun, 2) brun sandig silt med sot och stenar.
592	stolphål?	Längd: 0,50	Bredd: 0,40	Djup: 0,28	Schakt: Planritn: nr 26 Anm: Stenskoning.	Fyllning: Mörkbrun sandig silt med sot, kol och sten.
593	stolphål	Längd: 0,40	Bredd: 0,40	Djup: 0,28	Schakt: Planritn: nr 26 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Fyllning: Brungrå sandig silt med sot, kolfragment och stenar.
594	stolphål	Längd: 0,45	Bredd: 0,40	Djup: 0,38	Schakt: Planritn: nr 20 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med sten.
595	stolphål	Längd: 0,30	Bredd: 0,30	Djup: 0,30	Schakt: Planritn: nr 20 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Fyllning: Gråbrun siltig sand med sten.
600	stolphål	Längd: 0,55	Bredd: 0,50	Djup: 0,22	Schakt: Planritn: nr 19 Anm:	Fyllning: Brun sandig silt.

601	sofläck	Längd: 0,30 Planritn: nr 19 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 51	Djup: 0,06 x 870,2	Schakt: y 630,4	Fyllning: 1) Brun, 2) svart sandig silt med sot och kol.
602	stolphål?	Längd: 0,30 Planritn: nr 19 Anm: Något oklar avgränsning i botten.	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 51	Djup: 0,08 x 868,8	Schakt: y 635,1	Fyllning: Gråbrun siltig sand med sot och kol.
603	stolphål	Längd: 0,33 Planritn: nr 19 Anm:	Bredd: 0,28 Profilritn: nr 51	Djup: 0,13 x 869,3	Schakt: y 635,0	Fyllning: 1) Mörkbrun, 2) gråbrun siltig sand med sot och kol.
604	pinnhål	Längd: 0,06 Planritn: nr 19 Anm:	Bredd: 0,06 Profilritn: nr 51	Djup: 0,08 x 868,2	Schakt: y 636,6	Fyllning: Brun sandig silt.
605	stolphål	Längd: 0,65 Planritn: nr 19 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 51	Djup: 0,18 x 871,4	Schakt: y 632,4	Fyllning: 1) Brunsvart, 2) gråbrun siltig sand med sot och kol.
606	stolphål	Längd: 0,25 Planritn: nr 19 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 51	Djup: 0,08 x 872,7	Schakt: y 633,6	Fyllning: Brun sandig silt.
607	grop	Längd: 0,11 Planritn: nr 19 Anm:	Bredd: 0,11 Profilritn: nr 51	Djup: 0,06 x 868,0	Schakt: y 639,5	Fyllning: Ljusbrun sandig silt.
608	stolphål	Längd: 0,14 Planritn: nr 19 Anm:	Bredd: 0,14 Profilritn: nr 51	Djup: 0,10 x 867,6	Schakt: y 640,1	Fyllning: Brun sandig silt med kol.
609	grop	Längd: 0,45 Planritn: nr 20 Anm: Djurgång i mitten.	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 52	Djup: 0,14 x 850,2	Schakt: y 631,3	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
610	grop	Längd: 1,85 Planritn: nr 20 Anm: Mycket lite kol, mycket sten. Fynd av brända ben och bränd flinta.	Bredd: 1,40 Profilritn: nr 52	Djup: 0,28 x 851,7	Schakt: y 631,2	Fyllning: 1) Brun, 2) mörkbrun, 3) svart sandig och grusig silt. Delvis skärvig sten.
611	grop	Längd: 0,70 Planritn: nr 20 Anm:	Bredd: 0,66 Profilritn: nr 52	Djup: 0,14 x 853,7	Schakt: y 632,4	Fyllning: Brun sandig silt.
612	stolphål	Längd: 0,60 Planritn: nr 20 Anm: Kraftig stenskoning och tydlig sotig stolphålsfärgning.	Bredd: 0,60 Profilritn: nr 52	Djup: 0,38 x 851,5	Schakt: y 633,3	Fyllning: 1) Brunrå 2) svartbrun sandig silt med delvis skörbränd sten.
613	stolphål	Längd: 0,35 Planritn: nr 20 Anm:	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 52	Djup: 0,33 x 855,6	Schakt: y 631,8	Fyllning: Gråbrun flammig siltig sand.
614	stolphål?	Längd: 0,14 Planritn: nr 20 Anm:	Bredd: 0,14 Profilritn: nr 52	Djup: 0,09 x 850,9	Schakt: y 633,9	Fyllning: Gråbrun flammig siltig sand.
615	pinnhål	Längd: 0,05 Planritn: nr 20 Anm:	Bredd: 0,05 Profilritn: nr 52	Djup: 0,12 x 854,3	Schakt: y 635,0	Fyllning: Brun siltig sand.
616	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: nr 20 Anm:	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 52	Djup: 0,30 x 856,3	Schakt: y 635,6	Fyllning: Mörkbrun sandig silt med sot.
617	grop	Längd: 0,55 Planritn: nr 20 Anm:	Bredd: 0,53 Profilritn: nr 52	Djup: 0,09 x 856,5	Schakt: y 635,0	Fyllning: Brun sandig silt med småsten, 0,05-0,08 m i diameter.
618	grop	Längd: 1,40 Planritn: nr 20 Anm:	Bredd: 0,60 Profilritn: nr 52	Djup: 0,20 x 856,8	Schakt: y 634,1	Fyllning: Brun sandig silt med grus, småsten och kol.
619	stolphål?	Längd: 0,28 Planritn: nr 20 Anm: Anläggningen var flummig och osäker.	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 52	Djup: 0,08 x 851,7	Schakt: y 638,7	Fyllning: Gråbrun sandig silt.

620	grop	Längd: Planritn: nr 20 Anm:	Bredd: Profilritn: nr 52	Djup: 852,9	Schakt: y 638,2	Fyllning:
621	stolphål	Längd: 0,38 Planritn: nr 20 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 52	Djup: 0,14 852,8	Schakt: y 638,0	Fyllning: Brungrå sandig silt.
622	stolphål	Längd: 0,28 Planritn: nr 20 Anm: Ev två mindre stolphål. Ljusare parti i mitten.	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 52	Djup: 0,22 852,2	Schakt: y 638,2	Fyllning: 1) Mörkbrun, 2) gråbrun sandig silt.
623	stolphål	Längd: 0,53 Planritn: nr 20 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 52	Djup: 0,28 856,6	Schakt: y 638,7	Fyllning: Gråbrun sandig silt, med sot och kol.
624	grop	Längd: 0,85 Planritn: nr 20 Anm:	Bredd: 0,60 Profilritn: nr 52	Djup: 0,14 857,1	Schakt: y 636,8	Fyllning: Brun sandig silt med kol.
626	grop	Längd: 0,40 Planritn: nr 20 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 52	Djup: 0,08 858,3	Schakt: y 637,7	Fyllning: Brun flammig sandig silt.
627	stolphål	Längd: 0,50 Planritn: nr 20 Anm:	Bredd: 0,24 Profilritn: nr 52	Djup: 0,18 857,3	Schakt: y 640,5	Fyllning: Mörkbrun sandig silt.
628	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: nr 20 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 52	Djup: 0,13 855,1	Schakt: y 641,5	Fyllning: Gråbrun flammig sandig silt.
630	grop	Längd: 0,90 Planritn: nr 20 Anm:	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 52	Djup: 0,16 858,9	Schakt: y 639,7	Fyllning: Brun sandig silt.
631	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 20 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 52	Djup: 0,11 859,3	Schakt: y 638,9	Fyllning: Mörkbrun sandig silt.
632	hård	Längd: 0,81 Planritn: nr 20 Anm:	Bredd: 0,80 Profilritn: nr 52	Djup: 0,09 860,8	Schakt: y 636,9	Fyllning: Sotsvart sandig silt med sot och kol.
633	stolphål	Längd: 0,34 Planritn: nr 20 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 52	Djup: 0,14 862,7	Schakt: y 632,4	Fyllning: Brun sandig silt.
634	grop	Längd: 0,53 Planritn: nr 20 Anm:	Bredd: 0,48 Profilritn: nr 52	Djup: 0,14 862,1	Schakt: y 631,9	Fyllning: Brun sandig silt med kol.
635	stolphål	Längd: 0,22 Planritn: nr 20 Anm: Fynd av bränt ben.	Bredd: 0,18 Profilritn: nr 52	Djup: 0,09 863,6	Schakt: y 631,2	Fyllning: Brun sandig silt.
636	stolphål	Längd: 0,38 Planritn: nr 20 Anm: Anläggningen var stensködd.	Bredd: 0,33 Profilritn: nr 52	Djup: 0,22 863,6	Schakt: y 630,6	Fyllning: Brun sandig silt med sten.
637	grop	Längd: 0,54 Planritn: nr 20 Anm:	Bredd: 0,36 Profilritn: nr 52	Djup: 0,12 857,7	Schakt: y 631,2	Fyllning: Gråbrun sandig silt.
638	stolphål?	Längd: 0,38 Planritn: nr 20 Anm: Fynd av tegel. Ev recent.	Bredd: 0,26 Profilritn: nr 52	Djup: 0,14 857,8	Schakt: y 635,7	Fyllning: Gråbrun sandig silt.
639	pinnehål	Längd: 0,06 Planritn: nr 20 Anm:	Bredd: 0,06 Profilritn: nr 52	Djup: 0,12 849,7	Schakt: y 641,6	Fyllning: Brun sandig silt.
640	grop	Längd: 0,47 Planritn: nr 20 Anm:	Bredd: 0,36 Profilritn: nr 52	Djup: 0,13 852,1	Schakt: y 640,5	Fyllning: Brungrå sandig silt.

641	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 20 Anm: Svag stolpfärgning. Två skörbrända stenar.	Bredd: 0,28 Profilritn: nr 52 x 853,4	Djup: 0,18 y 641,5	Schakt:	Fyllning: Gråbrun sandig, sotig, silt med sten.
642	stolphål	Längd: 0,60 Planritn: nr 16 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 52 x 850,3	Djup: 0,45 y 628,8	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun sandig silt med sot och kol.
643	grop	Längd: 0,80 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,36 Profilritn: nr 64 x 709,1	Djup: 0,18 y 606,9	Schakt:	Fyllning: Brun sandig silt med stenar, ca 0,15-0,65 m i diameter.
644	stolphål	Längd: 0,44 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 64 x 709,3	Djup: 0,34 y 607,5	Schakt:	Fyllning: 1) Gråbrun, 2) grå sandig silt med kol.
645	stolphål?	Längd: 0,26 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,18 Profilritn: nr 64 x 709,6	Djup: 0,09 y 607,1	Schakt:	Fyllning: Gråbrun sandig silt.
646	stolphål	Längd: 0,55 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,28 Profilritn: nr 64 x 705,3	Djup: 0,16 y 611,8	Schakt:	Fyllning: Mörkgrå sandig silt med kol.
647	stolphål	Längd: 0,50 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,27 Profilritn: nr 64 x 708,9	Djup: 0,14 y 613,7	Schakt:	Fyllning: Mörkgrå sandig silt.
648	stolphål	Längd: 0,23 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 64 x 711,5	Djup: 0,14 y 611,1	Schakt:	Fyllning: Gråbrun sandig silt.
649	stolphål	Längd: 0,47 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,42 Profilritn: nr 64 x 711,5	Djup: 0,20 y 609,0	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun sandig silt med kol.
650	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,27 Profilritn: nr 64 x 711,2	Djup: 0,14 y 608,1	Schakt:	Fyllning: Brun sandig silt.
651	stolphål	Längd: 0,25 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,15 Profilritn: nr 64 x 711,3	Djup: 0,10 y 608,4	Schakt:	Fyllning: Brun sandig silt.
652	stolphål	Längd: 0,50 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,32 Profilritn: nr 64 x 711,6	Djup: 0,30 y 607,7	Schakt:	Fyllning: Brun sandig silt med skörbränd sten.
653	stolphål	Längd: 0,52 Planritn: nr 33 Anm: Fynd av bränt ben.	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 64 x 713,7	Djup: 0,16 y 607,8	Schakt:	Fyllning: Brun flammig siltig sand.
654	pinnhål	Längd: 0,06 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,06 Profilritn: nr 64 x 713,2	Djup: 0,08 y 609,1	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand.
655	stolphål	Längd: 0,14 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,14 Profilritn: nr 64 x 718,3	Djup: 0,09 y 608,0	Schakt:	Fyllning: Brun flammig siltig sand.
656	grop	Längd: 0,60 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,44 Profilritn: nr 64 x 714,0	Djup: 0,14 y 610,2	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
657	grop	Längd: 0,70 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,43 Profilritn: nr 64 x 714,6	Djup: 0,23 y 611,0	Schakt:	Fyllning: Brun sand med sten.
658	stolphål	Längd: 0,33 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 64 x 715,4	Djup: 0,16 y 611,5	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun sand.
659	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,23 Profilritn: nr 64 x 714,2	Djup: 0,14 y 611,9	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand med sten.

660	stolphål	Längd: 0,28 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,23 Profilritn: nr 64 x 713,2	Djup: 0,16 y 611,6	Schakt:	Fyllning: 1) Mörkbrun, 2) brun siltig sand med sten.
661	stolphål	Längd: 0,34 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,26 Profilritn: nr 64 x 714,5	Djup: 0,14 y 613,1	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
662	stolphål	Längd: 0,32 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,28 Profilritn: nr 64 x 715,4	Djup: 0,16 y 608,0	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
663	stolphål?	Längd: 0,22 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,22 Profilritn: nr 64 x 715,6	Djup: 0,08 y 609,2	Schakt:	Fyllning: Brun flammig siltig sand.
664	stolphål	Längd: 0,25 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,23 Profilritn: nr 64 x 717,8	Djup: 0,09 y 608,4	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
665	stolphål	Längd: 0,38 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,36 Profilritn: nr 64 x 718,3	Djup: 0,16 y 607,9	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med sot och kol.
666	grop	Längd: 1,80 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 1,60 Profilritn: nr 64 x 718,4	Djup: 0,26 y 609,5	Schakt:	Fyllning: 1) Brun, 2) gråbrun siltig sand
667	stolphål	Längd: 0,26 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,26 Profilritn: nr 64 x 718,2	Djup: 0,12 y 611,6	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med träkol.
668	grop	Längd: 0,80 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 64 x 718,1	Djup: 0,02 y 613,8	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med träkol och sot.
669	grop?	Längd: 0,42 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 64 x 718,0	Djup: 0,08 y 613,0	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med träkol och sot.
670	grop?	Längd: 0,36 Planritn: nr 33 Anm: Djurgång i anläggningen.	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 64 x 717,5	Djup: 0,06 y 613,3	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med sot.
671	stolphål?	Längd: 0,25 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 64 x 717,8	Djup: 0,09 y 614,7	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand.
672	stolphål	Längd: 0,55 Planritn: nr 33 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,44 Profilritn: nr 64 x 719,3	Djup: 0,32 y 615,7	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med sten.
673	stolphål	Längd: 0,25 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 64 x 719,9	Djup: 0,15 y 614,8	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
674	hårdrest	Längd: 0,65 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,55 Profilritn: nr 64 x 720,8	Djup: 0,03 y 615,3	Schakt:	Fyllning: Mörkbrunsvart siltig sand med sot och kol.
675	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 64 x 720,3	Djup: 0,16 y 613,6	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med sten.
676	kokgrop	Längd: 1,40 Planritn: nr 33 Anm: Kokgropen är stratigrafiskt yngre än A 677 och A 678.	Bredd: 0,90 Profilritn: nr 64 x 719,0	Djup: 0,18 y 617,6	Schakt:	Fyllning: 4) Sotsvart, 5) rödbrun siltig sand med skörbränd sten, sot och kol.
677	stolphål	Längd: 0,75 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,75 Profilritn: nr 64 x 720,0	Djup: 0,40 y 617,3	Schakt:	Fyllning: 1) Mörkbrun, 2) Brunflammig siltig sand med sten.
678	stolphål	Längd: 0,50 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 64 x 719,2	Djup: 0,40 y 617,6	Schakt:	Fyllning: 5) Gulbrun siltig sand med sten.

679	stolphål	Längd: 0,25 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 64	Djup: 0,22 x 718,3	Schakt: y 617,0	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
680	stolphål	Längd: 0,24 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,21 Profilritn: nr 64	Djup: 0,12 x 718,7	Schakt: y 615,4	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
681	stolphål	Längd: 0,38 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 64	Djup: 0,24 x 713,7	Schakt: y 614,5	Fyllning: Gråbrun siltig sand med sten.
682	stolphål	Längd: 0,36 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 70	Djup: 0,23 x 714,4	Schakt: y 614,3	Fyllning: Gråbrun siltig sand med mycket sot.
683	stolphål	Längd: 0,58 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 70	Djup: 0,38 x 715,1	Schakt: y 615,2	Fyllning: 1) Brunsvart siltig sand med sten kolfragment och sot. 2) Gråbrun siltig sand.
684	stolphål	Längd: 0,60 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,36 Profilritn: nr 70	Djup: 0,23 x 716,4	Schakt: y 615,2	Fyllning: Gråbrun siltig sand med kolfragment.
685	grop	Längd: 0,72 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 70	Djup: 0,20 x 714,6	Schakt: y 615,5	Fyllning: Mörkbrun till svart siltig sand, med sot.
686	stolphål	Längd: 0,22 Planritn: nr 33 Anm: Svag antydan till stolphålsfärgning i anläggningens övre, centrala, del.	Bredd: 0,22 Profilritn: nr 70	Djup: 0,20 x 714,2	Schakt: y 616,1	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
687	stolphål	Längd: 0,37 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,27 Profilritn: nr 70	Djup: 0,10 x 714,6	Schakt: y 616,3	Fyllning: Gråbrun siltig sand med sten.
688	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 70	Djup: 0,10 x 714,9	Schakt: y 616,6	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
689	hårdrest ?	Längd: 0,78 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 70	Djup: 0,16 x 714,8	Schakt: y 615,3	Fyllning: Mörkbrun till svart siltig sand med sot.
690	stolphål	Längd: 0,56 Planritn: nr 33 Anm: Anläggningen var stenskodd. Antydan till stolpfärgning.	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 70	Djup: 0,26 x 715,3	Schakt: y 615,7	Fyllning: Mörkgrå siltig sand med sten.
691	stolphål	Längd: 0,31 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,26 Profilritn: nr 70	Djup: 0,14 x 715,5	Schakt: y 615,0	Fyllning: Gråbrun siltig sand med sten.
692	stolphål	Längd: 0,27 Planritn: nr 33 Anm: Kraftigt rensad.	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 70	Djup: 0,12 x 717,6	Schakt: y 606,3	Fyllning: Gråbrun siltig sand med sten.
693	grop?	Längd: 0,73 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,58 Profilritn: nr 70	Djup: 0,26 x 713,9	Schakt: y 606,1	Fyllning: Mörkgrå siltig sand med sten.
694	pinnhål	Längd: 0,05 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,05 Profilritn: nr 70	Djup: 0,09 x 718,5	Schakt: y 607,1	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
695	kokgrop?	Längd: 1,50 Planritn: nr 33 Anm: Anläggningen innehöll stora kolbitar (0,02-0,03 m) och botten var rödbränd.	Bredd: 1,50 Profilritn: nr 70	Djup: 0,12 x 718,2	Schakt: y 620,1	Fyllning: Svartbrun siltig sand med sot och kol.
696	stolphål	Längd: 1,04 Planritn: nr 33 Anm: Två stycken stolphål varav nr 1 skär nr 2.	Bredd: 0,62 Profilritn: nr 70	Djup: 0,42 x 719,8	Schakt: y 621,7	Fyllning: Stph 1: Gråbrun siltig sand med sten. Stph 2: Mörkgrå siltig sand med sten.
697	stolphål	Längd: 0,52 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,45 Profilritn: nr 70	Djup: 0,31 x 719,5	Schakt: y 620,1	Fyllning: Gråbrun siltig sand med sten.

698	stolphål	Längd: 0,38 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,31 Profilritn: nr 70	Djup: 0,09 x 720,4	Schakt: y 623,2	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
699	stolphål	Längd: 0,75 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 70	Djup: 0,36 x 719,7	Schakt: y 623,3	Fyllning: Gråbrun siltig sand med sten.
701	grop	Längd: 0,44 Planritn: nr 23 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 56	Djup: 0,06 x 766,3	Schakt: y 606,1	Fyllning: Brun mylla.
702	pinnhål	Längd: 0,10 Planritn: nr 23 Anm:	Bredd: 0,10 Profilritn: nr 56	Djup: 0,04 x 764,9	Schakt: y 605,7	Fyllning: Mörkbrun mylla.
703	stolphål	Längd: 0,28 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,28 Profilritn: nr 56	Djup: 0,06 x 763,1	Schakt: y 605,8	Fyllning: Brun mylla.
704	stolphål	Längd: 0,34 Planritn: nr 23 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 56	Djup: 0,30 x 762,1	Schakt: y 606,2	Fyllning: Brun, svagt humös mylla med enstaka småsten.
705	stolphål	Längd: 0,55 Planritn: nr 23 Anm:	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 56	Djup: 0,34 x 762,2	Schakt: y 605,3	Fyllning: 1) Svartbrun humös mylla med sten. 2) Gråbrun mylla med sten.
706	stolphål	Längd: 0,50 Planritn: nr 23 Anm: Eventuellt två anläggningar.	Bredd: 0,24 Profilritn: nr 56	Djup: 0,08 x 759,4	Schakt: y 605,4	Fyllning: Gråbrun mylla.
707	stolphål	Längd: 0,25 Planritn: nr 23 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 56	Djup: 0,06 x 759,8	Schakt: y 605,2	Fyllning: Gråbrun mylla.
708	stolphål	Längd: 0,44 Planritn: nr 23 Anm: Antydan till stolpfärgning.	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 56	Djup: 0,36 x 758,5	Schakt: y 604,8	Fyllning: Mörkbrun humös mylla med enstaka småstenar.
709	stolphål	Längd: 0,18 Planritn: nr 23 Anm:	Bredd: 0,18 Profilritn: nr 56	Djup: 0,11 x 757,9	Schakt: y 604,7	Fyllning: Mörkbrun humös mylla.
710	solphål	Längd: 0,16 Planritn: nr 28 Anm:	Bredd: 0,16 Profilritn: nr 56	Djup: 0,07 x 788,0	Schakt: y 608,3	Fyllning: Grå mylla.
711	stolphål	Längd: 0,28 Planritn: nr 28 Anm:	Bredd: 0,28 Profilritn: nr 56	Djup: 0,20 x 787,8	Schakt: y 608,6	Fyllning: Grå mylla.
712	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 28 Anm:	Bredd: 0,28 Profilritn: nr 56	Djup: 0,10 x 785,7	Schakt: y 608,9	Fyllning: Svartgrå sotig mylla.
713	stolphål	Längd: 0,25 Planritn: nr 28 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 56	Djup: 0,25 x 785,5	Schakt: y 608,9	Fyllning: Gråbrun mylla med enstaka småsten.
714	hård	Längd: 0,84 Planritn: nr 28 Anm:	Bredd: 0,60 Profilritn: nr 56	Djup: 0,07 x 785,6	Schakt: y 610,0	Fyllning: Svart sotig mylla med skörbränd sten.
715	stolphål	Längd: 0,25 Planritn: nr 28 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 56	Djup: 0,10 x 788,0	Schakt: y 611,4	Fyllning: Grå mylla.
716	grop	Längd: 0,60 Planritn: nr 28 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 56	Djup: 0,12 x 788,3	Schakt: y 613,4	Fyllning: Grå mylla.
717	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: nr 28 Anm:	Bredd: 0,28 Profilritn: nr 56	Djup: 0,15 x 787,3	Schakt: y 616,4	Fyllning: Grå mylla med mycket sten.

718	stolphål	Längd: 0,25 Planritn: nr 28 Anm:	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 56 x 786,5	Djup: 0,10 y 614,0	Schakt:	Fyllning: Brun mylla.
719	stolphål	Längd: 0,32 Planritn: nr 28 Anm:	Bredd: 0,32 Profilritn: nr 56 x 785,6	Djup: 0,14 y 614,4	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun mylla.
720	hård	Längd: 2,0 Planritn: nr 28 Anm:	Bredd: 1,8 Profilritn: nr 56 x 786,0	Djup: 0,20 y 612,0	Schakt:	Fyllning: 1) Svart sotig mylla med skörbränd sten. 2) Svartbrun mylla med skörbränd sten.
721	hård	Längd: 0,60 Planritn: nr 29 Anm:	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 56 x 784,5	Djup: 0,12 y 610,3	Schakt:	Fyllning: Brunsvart sotig mylla med sot och sten.
722	stolphål	Längd: 0,26 Planritn: nr 29 Anm:	Bredd: 0,22 Profilritn: nr 56 x 783,5	Djup: 0,08 y 609,7	Schakt:	Fyllning: Brun mylla med sten.
723	stolphål	Längd: 0,14 Planritn: nr 29 Anm: Profil ej ritad.	Bredd: 0,14 Profilritn: nr 56 x 781,6	Djup: 0,04 y 613,7	Schakt:	Fyllning: Grå svagt sotig mylla.
724	stolphål?	Längd: 0,26 Planritn: nr 29 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 56 x 782,1	Djup: 0,12 y 608,1	Schakt:	Fyllning: Brun mylla.
725	stolphål	Längd: 9,25 Planritn: nr 29 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 56 x 778,5	Djup: 0,12 y 608,4	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun mylla med träkol.
726	grop	Längd: 0,95 Planritn: nr 29 Anm:	Bredd: 0,70 Profilritn: nr 56 x 879,6	Djup: 0,18 y 610,9	Schakt:	Fyllning: Brungrå svagt humös mylla.
727	stolphål	Längd: 0,22 Planritn: nr 29 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 56 x 778,0	Djup: 0,14 y 610,1	Schakt:	Fyllning: Brungrå mylla.
728	grop	Längd: 2,00 Planritn: nr 29 Anm:	Bredd: 0,90 Profilritn: nr 56 x 877,4	Djup: 0,25 y 610,5	Schakt:	Fyllning: Melerad grå mylla med enstaka träkolsbitar.
729	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: nr 29 Anm:	Bredd: 0,18 Profilritn: nr 56 x 779,1	Djup: 0,16 y 612,4	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun mylla.
730	hårdrest	Längd: 0,66 Planritn: nr 29 Anm:	Bredd: 0,48 Profilritn: nr 56 x 778,3	Djup: 0,03 y 612,3	Schakt:	Fyllning: Svart sotig mylla med träkol och enstaka skörbrända stenar.
731	stolphål	Längd: 0,15 Planritn: nr 29 Anm:	Bredd: 0,15 Profilritn: nr 56 x 776,1	Djup: 0,06 y 613,9	Schakt:	Fyllning: Brungrå svagt melerad mylla.
732	hårdrest	Längd: Planritn: nr 29 Anm: A732 = förundersökningens A 50.	Bredd: Profilritn: nr 56 x 778,2	Djup: y 613,4	Schakt:	Fyllning:
733	grop	Längd: 0,53 Planritn: nr 29 Anm: A 733 = förundersökningens A 51?	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 56 x 774,2	Djup: 0,09 y 613,0	Schakt:	Fyllning: Mörk brungrå siltig sand.
734	stolphål?	Längd: 0,40 Planritn: nr 29 Anm: Flammig.	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 56 x 775,7	Djup: 0,12 y 607,2	Schakt:	Fyllning: Ljust gråbrun siltig sand med inslag av grovsand.
735	stolphål	Längd: 0,29 Planritn: nr 29 Anm: Flammig.	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 56 x 774,8	Djup: 0,09 y 608,2	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med inslag av grovsand.
736	stolphål	Längd: 0,15 Planritn: nr 29 Anm: Flammig.	Bredd: 0,15 Profilritn: nr 56 x 774,5	Djup: 0,14 y 607,5	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med inslag av grovsand.

737	stolphål?	Längd: 0,75 Planritn: nr 29 Anm: Flammig.	Bredd: 0,60 Profilritn: nr 56 x 773,0	Djup: 0,16 y 607,1	Schakt:	Fyllning: 1) Mörkt gråbrun, 2) gråbrun, 3) ljust gråbrun siltig sand med grovsand.
738	stolphål?	Längd: 0,36 Planritn: nr 29 Anm: Anläggningen var stenskodd med 4-5 stenar.	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 56 x 772,0	Djup: 0,11 y 607,5	Schakt:	Fyllning: Mörkt gråbrun siltig sand med grovsand.
739	stolphål?	Längd: 0,50 Planritn: nr 29 Anm: Anläggningen var stenskodd med 4-5 stenar.	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 56 x 771,2	Djup: 0,12 y 607,0	Schakt:	Fyllning: Mörkt gråbrun siltig sand med grovsand.
740	stolphål?	Längd: 0,40 Planritn: nr 29 Anm: Anläggningen var flammig och stenskodd med 6-10 stenar, 0,05-0,08 m i diameter.	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 60 x 770,3	Djup: 0,11 y 607,6	Schakt:	Fyllning: Ljus gråbrun siltig sand med grovsand.
741	stolphål	Längd: 0,25 Planritn: nr 29 Anm: Flammig. Anläggningen skärs av A 742.	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 60 x 770,1	Djup: 0,25 y 608,1	Schakt:	Fyllning: Mörkt gråbrun siltig sand, med grovsand, sot och kol.
742	stolphål	Längd: 0,18 Planritn: nr 29 Anm: Flammig. Skär anläggning 741.	Bredd: 0,18 Profilritn: nr 60 x 770,1	Djup: 0,15 y 608,3	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand.
743	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: nr 29 Anm: Anläggningen var flammig och stenskodd med 8-10 stenar, 0,05-0,30 m i diameter.	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 60 x 769,4	Djup: 0,25 y 607,4	Schakt:	Fyllning: Svartbrunrå siltig sand med grovsand, sot och kol.
744	hård?	Längd: 1,45 Planritn: nr 29 Anm: Flammig.	Bredd: 0,60 Profilritn: nr 60 x 771,9	Djup: 0,16 y 610,0	Schakt:	Fyllning: 1) Gråbrun till gråsvart, 2) brunrå siltig sand med grovsand, sot och skörbränd sten.
745	grop?	Längd: 0,30 Planritn: nr 29 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 60 x 775,0	Djup: 0,11 y 618,4	Schakt:	Fyllning: Brunrå till mörkt brunrå siltig sand med grovsand.
746	stolphål	Längd: 0,25 Planritn: nr 29 Anm: Flammig. Stenskodd med 5-6 stenar, 0,05-0,08 m i diameter.	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 60 x 775,9	Djup: 0,15 y 622,3	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
747	stolphål	Längd: 0,23 Planritn: nr 29 Anm:	Bredd: 0,23 Profilritn: nr 60 x 775,3	Djup: 0,18 y 622,8	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med grovsand.
748	stolphål?	Längd: 0,19 Planritn: nr 29 Anm: Flammig.	Bredd: 0,19 Profilritn: nr 60 x 777,4	Djup: 0,08 y 622,4	Schakt:	Fyllning: Ljust gråbrun siltig sand med grovsand.
749	stolphål	Längd: 0,18 Planritn: nr 29 Anm: Flammig.	Bredd: 0,18 Profilritn: nr 60 x 777,5	Djup: 0,16 y 621,4	Schakt:	Fyllning: Ljust gråbrun siltig sand med grovsand.
750	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: nr 29 Anm: Flammig. Stenskodd med 4-5 stenar, 0,05-0,15 m i diameter.	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 60 x 777,5	Djup: 0,12 y 623,0	Schakt:	Fyllning: Ljust gråbrun siltig sand med grovsand.
751	stolphål	Längd: 0,22 Planritn: nr 29 Anm: Stenskodd anläggning.	Bredd: 0,22 Profilritn: nr 60 x 779,0	Djup: 0,13 y 621,5	Schakt:	Fyllning: Ljust gråbrun siltig sand med grovsand och grus.
752	stolphål	Längd: 0,22 Planritn: nr 29 Anm: Anläggningen var flammig och stenskodd.	Bredd: 0,22 Profilritn: nr 60 x 779,0	Djup: 0,08 y 623,2	Schakt:	Fyllning: Ljust gråbrun siltig sand med grovsand och grus.
753	stolphål	Längd: 0,08 Planritn: nr 29 Anm: Flammig.	Bredd: 0,08 Profilritn: nr 60 x 779,8	Djup: 0,12 y 624,4	Schakt:	Fyllning: Ljust gråbrun siltig sand med grovsand.
754	stolphål	Längd: 0,06 Planritn: nr 29 Anm: Flammig.	Bredd: 0,06 Profilritn: nr 60 x 780,1	Djup: 0,07 y 624,1	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand.
755	stolphål	Längd: 0,26 Planritn: nr 29 Anm: Flammig.	Bredd: 0,26 Profilritn: nr 60 x 781,6	Djup: 0,10 y 623,7	Schakt:	Fyllning: Ljust gråbrun till gråbrun siltig sand med grovsand.

756	grop	Längd: 0,70 Planritn: nr 29 Anm: Flammig.	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 60 x 783,5	Djup: 0,18 y 624,4	Schakt:	Fyllning: 1) Mörkt gråbrun, 2) ljust gråbrun siltig sand med grovsand.
757	stolphål	Längd: 0,17 Planritn: nr 29 Anm: Flammig.	Bredd: 0,17 Profilritn: nr 60 x 781,7	Djup: 0,10 y 623,7	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand.
758	stolphål	Längd: 0,18 Planritn: nr 29 Anm: Flammig.	Bredd: 0,18 Profilritn: nr 60 x 774,5	Djup: 0,13 y 626,7	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand.
759	stolphål?	Längd: 0,35 Planritn: nr 29 Anm: Flammig.	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 60 x 775,4	Djup: 0,11 y 627,5	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand med grovsand.
760	stolphål	Längd: 0,24 Planritn: nr 29 Anm: Flammig.	Bredd: 0,24 Profilritn: nr 60 x 778,7	Djup: 0,12 y 628,7	Schakt:	Fyllning: Ljusbrun siltig sand med grovsand.
761	grop	Längd: 1,08 Planritn: nr 29 Anm:	Bredd: 0,80 Profilritn: nr 60 x 775,3	Djup: 0,20 y 626,3	Schakt:	Fyllning: Mörkt brungrå siltig sand med grovsand.
762	hård	Längd: 1,75 Planritn: nr 29 Anm: Ca 30 l skörbränd sten.	Bredd: 1,30 Profilritn: nr 60 x 778,2	Djup: 0,25 y 628,3	Schakt:	Fyllning: 1) Gråsvart, 2) gråbrun, 3) gulorange siltig sand med grovsand, sot och kol.
763	stolphål	Längd: 0,34 Planritn: nr 34 Anm: Anläggningen var flammig och stenskodd.	Bredd: 0,34 Profilritn: nr 66 x 701,1	Djup: 0,20 y 607,1	Schakt:	Fyllning: 1) Gråbrun siltig sand med grovsand. 2) Ljust gråbrun siltig sand med grovsand och kolfragment.
764	stolphål	Längd: 0,34 Planritn: nr 34 Anm: Anläggningen var flammig och stenskodd.	Bredd: 0,34 Profilritn: nr 66 x 702,0	Djup: 0,12 y 606,6	Schakt:	Fyllning: Ljust gråbrun siltig sand.
765	stolphål	Längd: 0,28 Planritn: nr 34 Anm: Anläggningen var stenskodd och flammig. Ca 10 skärvstenar, 0,05-0,12 m i diameter.	Bredd: 0,28 Profilritn: nr 66 x 701,9	Djup: 0,15 y 607,1	Schakt:	Fyllning: Mörkt gråbrun siltig sand med grovsand.
766	grop	Längd: 0,49 Planritn: nr 34 Anm:	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 66 x 703,5	Djup: 0,08 y 609,5	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med grovsand.
767	grop	Längd: 0,28 Planritn: nr 34 Anm:	Bredd: 0,28 Profilritn: nr 66 x 701,2	Djup: 0,08 y 611,6	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med grovsand.
768	hård	Längd: 2,0 Planritn: nr 34 Anm: Keramik i botten av härden. Ca 10 l skärvsten.	Bredd: 2,0 Profilritn: nr 66 x 702,5	Djup: 0,20 y 609,4	Schakt:	Fyllning: 1) Svart till gråsvart siltig sand med grovsand, sot och kol.
769	stolphål	Längd: 0,35 Planritn: nr 34 Anm: Flammig.	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 66 x 702,4	Djup: 0,18 y 609,9	Schakt:	Fyllning: 2) Gråbrun siltig sand med grovsand och sot.
770	stolphål	Längd: 0,38 Planritn: nr 34 Anm:	Bredd: 0,38 Profilritn: nr 66 x 703,2	Djup: 0,18 y 609,6	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand och sot.
771	stolphål	Längd: 0,42 Planritn: nr 34 Anm: Anläggningen var stenskodd med 8-10 stenar, 0,05-0,15 m i diameter.	Bredd: 0,42 Profilritn: nr 66 x 703,5	Djup: 0,18 y 609,7	Schakt:	Fyllning: Mörkt gråbrun siltig sand med grovsand, kol och sot.
772	grop	Längd: 2,92 Planritn: nr 34 Anm: Något flammig, kompakt fyllning. Överlagras av A 768, som kan vara samtida med 773. Keramik i ytan.	Bredd: 2,15 Profilritn: nr 66 x 703,0	Djup: 0,30 y 608,0	Schakt:	Fyllning: 1) Gråbrun, 2) gulbrun, 3) ljusbeige siltig sand med grovsand och kolfragment.
773	hårdrest	Längd: 1,00 Planritn: nr 34 Anm: Få skörbrända stenar.	Bredd: 1,00 Profilritn: nr 66 x ?	Djup: 0,10 y ?	Schakt:	Fyllning: Gråsvart till svart siltig sand med grovsand, sot och kol.
774	stolphål	Längd: 0,32 Planritn: nr 34 Anm: Flammig. Kom fram under A 772.	Bredd: 0,32 Profilritn: nr 66 x 703,6	Djup: 0,20 y 607,8	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand.

775	grop?	Längd: 0,52 Planritn: nr 34 Anm:	Bredd: 0,42 Profilritn: nr 66 x 703,9	Djup: 0,08 y 606,4	Schakt:	Fyllning: Mörkt gråbrun siltig sand med grovsand och kol.
776	hård	Längd: 1,05 Planritn: nr 34 Anm:	Bredd: 1,05 Profilritn: nr 66 x 704,3	Djup: 0,12 y 611,5	Schakt:	Fyllning: Gråbrun till gråsvart siltig sand med grovsand, sot och kol.
777	hård	Längd: 1,65 Planritn: nr 34 Anm: Ca 15 l skörbränd sten.	Bredd: 1,65 Profilritn: nr 66 x 699,5	Djup: 0,18 y 608,5	Schakt:	Fyllning: 1) Gråbrunsvart, 2) rödbrun siltig sand med grovsand, sot och kol.
778	stolphål	Längd: 0,46 Planritn: nr 34 Anm: Flammig.	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 66 x 695,7	Djup: 0,18 y 606,2	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand.
779	hårdrest	Längd: 1,30 Planritn: nr 34 Anm: Flammig mot botten.	Bredd: 0,90 Profilritn: nr 66 x 676,5	Djup: 0,08 y 610,8	Schakt:	Fyllning: Gråsvart till svart siltig sand med grovsand, sot och kol.
780	grop	Längd: 2,60 Planritn: nr 34 Anm: Flammig.	Bredd: 1,75 Profilritn: nr 66 x 691,0	Djup: 0,14 y 607,2	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand och kol.
781	stolphål?	Längd: 0,50 Planritn: nr 34 Anm: Flammig.	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 66 x 697,3	Djup: 0,11 y 605,9	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand.
782	grop	Längd: 0,52 Planritn: nr 34 Anm: Flammig.	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 66 x 699,0	Djup: 0,13 y 615,3	Schakt:	Fyllning: Svartbrun siltig sand med grovsand och sot.
783	härdbotten	Längd: 1,50 Planritn: nr 34 Anm:	Bredd: 0,75 Profilritn: nr 66 x 697,4	Djup: 0,14 y 615,2	Schakt:	Fyllning: 1) Gråsvart siltig sand med grovsand och sot. 2) Mörkt gråbrun siltig sand med grovsand. 3) Gulbrun siltig sand med grovsand, sot och skörbränd sten.
784	stolphål?	Längd: 0,09 Planritn: nr 34 Anm: Anläggningen var flammig.	Bredd: 0,09 Profilritn: nr 66 x 697,4	Djup: 0,10 y 618,8	Schakt:	Fyllning: 1) Gråsvart, 2) gråbrunsvart siltig sand med grovsand och sot.
785	grop	Längd: 0,69 Planritn: nr 34 Anm: Flammig och kompakt fyllning.	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 66 x 789,2	Djup: 0,14 y 620,2	Schakt:	Fyllning: Mörkt gråbrun siltig sand med grovsand och sot.
786	stolphål	Längd: 0,34 Planritn: nr 34 Anm: Kompakt fyllning.	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 66 x 689,6	Djup: 0,16 y 624,0	Schakt:	Fyllning: Mörkt brungrå siltig sand med grovsand.
787	grop	Längd: 1,20 Planritn: nr 34 Anm:	Bredd: 0,60 Profilritn: nr 66 x 691,3	Djup: 0,19 y 624,5	Schakt:	Fyllning: Mörkt gråbrun siltig sand med grovsand.
788	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: nr 34 Anm: Flammig kompakt fyllning.	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 66 x 693,9	Djup: 0,37 y 623,5	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand.
789	stolphål	Längd: 0,25 Planritn: nr 34 Anm: Anläggningen var flammig och stenskodd med 5-6 stenar, 0,07-0,15 m i diameter.	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 66 x 700,3	Djup: 0,25 y 624,8	Schakt:	Fyllning: Ljust gråbrun till gråbrun siltig sand med grovsand.
790	grop?	Längd: 0,50 Planritn: nr 34 Anm: Lager 1 var matjordsliknande.	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 66 x 694,6	Djup: 0,18 y 626,0	Schakt:	Fyllning: 1) Mörkt brungrå, 2) gråbrun siltig sand med grovsand.
791	stolphål?	Längd: 0,20 Planritn: nr 34 Anm: Flammig	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 66 x 690,5	Djup: 0,08 y 625,9	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand med grovsand.
792	stolphål?	Längd: 0,30 Planritn: nr 34 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 66 x 689,8	Djup: 0,15 y 626,3	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med grovsand.

793	stolphål	Längd: 0,32 Planritn: nr 34 Anm: Flammig	Bredd: 0,32 Profilritn: nr 66 x 702,3	Djup: 0,17 y 628,1	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand.
794	stolphål	Längd: 0,28 Planritn: nr 34 Anm: Anläggningen var flammig och stenskodd 6-7 stenar, 0,05-0,1 m i diameter.	Bredd: 0,28 Profilritn: nr 66 x 704,3	Djup: 0,15 y 626,2	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand.
795	stolphål	Längd: 0,19 Planritn: nr 34 Anm: Anläggningen var flammig och stenskodd med 5 stenar, 0,05-0,07 m i diameter.	Bredd: 0,19 Profilritn: nr 66 x 704,2	Djup: 0,12 y 623,0	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand med grovsand.
796	grop?	Längd: 0,80 Planritn: nr 34 Anm: A 796 skärs av en ränna eller ett dike.	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 66 x 702,0	Djup: 0,15 y 625,6	Schakt:	Fyllning: Mörkt brunsvart siltig sand med grovsand.
797	grop?	Längd: 2,40 Planritn: nr 34 Anm: Lager 1 var flammig, sotig matjord.	Bredd: 2,40 Profilritn: nr 66 x 699,5	Djup: 0,46 y 626,6	Schakt:	Fyllning: 1) Brun till brungrå, 2) gråbrun till gråsvart siltig sand med grovsand och sot.
798	stolphål	Längd: 0,35 Planritn: nr 35 Anm:	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 73 x 686,5	Djup: 0,14 y 620,1	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand.
799	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 35 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 73 x 686,8	Djup: 0,12 y 620,1	Schakt:	Fyllning: Ljusgrå siltig sand med grovsand.
800	grop	Längd: 0,80 Planritn: nr 22 Anm:	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 59 x 819,6	Djup: 0,28 y 632,9	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
801	stolphål	Längd: 0,42 Planritn: nr 22 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 59 x 822,8	Djup: 0,09 y 634,4	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med små ljusa meleringar.
802	grop?	Längd: 0,80 Planritn: nr 22 Anm: Fynd av recent keramik i ytan. Anl troligen recent.	Bredd: 0,70 Profilritn: nr 59 x 821,8	Djup: 0,22 y 635,0	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med grus.
803	stolphål	Längd: 0,45 Planritn: nr 22 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 59 x 822,1	Djup: 0,10 y 638,8	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand.
804	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 22 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 59 x 821,8	Djup: 0,16 y 639,2	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand.
805	stolphål	Längd: 0,80 Planritn: nr 22 Anm:	Bredd: 0,45 Profilritn: nr 59 x 820,0	Djup: 0,16 y 640,2	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand.
806	grop?	Längd: 1,20 Planritn: nr 22 Anm:	Bredd: 0,70 Profilritn: nr 59 x 819,7	Djup: 0,30 y 640,8	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med små ljusa melerade inslag.
807	stolphål	Längd: 0,50 Planritn: nr 22 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 59 x 819,3	Djup: 0,20 y 643,0	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand.
808	stolphål?	Längd: 0,35 Planritn: nr 22 Anm:	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 59 x 818,8	Djup: 0,08 y 644,6	Schakt:	Fyllning: Ljust gråbrun siltig sand.
809	stolphål	Längd: 0,50 Planritn: nr 22 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 59 x 818,4	Djup: 0,22 y 646,6	Schakt:	Fyllning: Grårun siltig sand.
810	stolphål	Längd: 0,25 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,29 Profilritn: nr 65 x 768,3	Djup: 0,10 y 606,7	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun sandig silt med små ljusa meleringar.
811	stolphål?	Längd: 0,28 Planritn: nr 30 Anm: Två små anläggningar.	Bredd: 0,15 Profilritn: nr 65 x 768,6	Djup: 0,06 y 611,3	Schakt:	Fyllning: Beigebrun sand.

812	grop?	Längd: 0,60 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 65 x 767,4	Djup: 0,09 y 617,5	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
813	stolphål	Längd: 0,60 Planritn: nr 30 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 65 x 767,8	Djup: 0,20 y 619,0	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun sandig silt med grus.
814	stolphål	Längd: 0,60 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 65 x 763,2	Djup: 0,14 y 628,4	Schakt:	Fyllning: Brungul siltig sand.
815	stolphål	Längd: 0,36 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 65 x 760,2	Djup: 0,13 y 626,4	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
816	stolphål	Längd: 0,25 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 65 x 765,8	Djup: 0,11 y 618,4	Schakt:	Fyllning: A) Mörkbrun sandig silt. B) gulbrunt sandigt lager.
817	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 30 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,28 Profilritn: nr 65 x 761,4	Djup: 0,18 y 611,3	Schakt:	Fyllning: Brungrå sandig silt.
818	grop	Längd: 0,50 Planritn: nr 30 Anm: Skörbränd sten, kol, mycket sot och lite brända ben.	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 65 x 761,0	Djup: 0,16 y 609,6	Schakt:	Fyllning: Sotsvart sotig siltig sand.
819	stolphål?	Längd: 0,24 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 65 x 761,2	Djup: 0,08 y 609,6	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun sandig silt.
820	stolphål?	Längd: 0,25 Planritn: nr 30 Anm: Mycket ljus anläggning.	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 65 x 760,5	Djup: 0,11 y 608,6	Schakt:	Fyllning: Beigebrun sandig silt.
821	stolphål?	Längd: 0,50 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 65 x 761,7	Djup: 0,13 y 608,3	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand.
822	stolphål?	Längd: 0,25 Planritn: nr 30 Anm: Mycket sten i anläggningen.	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 65 x 764,5	Djup: 0,16 y 613,0	Schakt:	Fyllning: Ljusbeige sand.
823	stolphål	Längd: 0,19 Planritn: nr 30 Anm: Mycket svag färg.	Bredd: 0,19 Profilritn: nr 65 x 763,6	Djup: 0,13 y 608,5	Schakt:	Fyllning: Beige sand.
824	stolphål	Längd: 0,35 Planritn: nr 30 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 65 x 757,7	Djup: 0,16 y 606,8	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
825	stolphål	Längd: 0,50 Planritn: nr 30 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,32 Profilritn: nr 65 x 758,4	Djup: 0,28 y 606,6	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand.
826	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 65 x 758,4	Djup: 0,20 y 608,7	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand med smågrus.
827	stolphål	Längd: 0,26 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 65 x 758,9	Djup: 0,20 y 610,8	Schakt:	Fyllning: Beigebrå siltig sand.
828	stolphål	Längd: 0,50 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 65 x 761,7	Djup: 0,23 y 609,7	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand.
829	stolphål	Längd: 0,70 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,45 Profilritn: nr 65 x 761,9	Djup: 0,32 y 607,0	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand med smågrus.
830	pinnhål	Längd: 0,08 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,08 Profilritn: nr 65 x 763,9	Djup: 0,07 y 607,0	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand.

831	pinnhál	Längd: 0,14 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,10 Profilritn: nr 65 x 763,7	Djup: 0,05 y 607,5	Schakt:	Fyllning: Beige-grå siltig sand.
832	pinnhál	Längd: 0,05 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,05 Profilritn: nr 65 x 783,7	Djup: 0,11 y 607,7	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun sandig silt.
833	pinnhál?	Längd: 0,11 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,09 Profilritn: nr 65 x 763,9	Djup: 0,16 y 607,8	Schakt:	Fyllning: Beige-gul siltig sand.
834	pinnhál	Längd: 0,06 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,06 Profilritn: nr 65 x 763,8	Djup: 0,07 y 608,0	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand.
835	pinnhál	Längd: 0,14 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,12 Profilritn: nr 65 x 763,9	Djup: 0,06 y 608,5	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
836	pinnhál	Längd: 0,05 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,05 Profilritn: nr 65 x 763,8	Djup: 0,14 y 609,0	Schakt:	Fyllning: Mörkt brungrå siltig sand.
837	pinnhál	Längd: 0,19 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,16 Profilritn: nr 65 x 764,2	Djup: 0,07 y 609,8	Schakt:	Fyllning: Brungrå sandig silt.
838	stolphál	Längd: 0,25 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 65 x 763,6	Djup: 0,07 y 609,5	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
839	pinnhál	Längd: 0,15 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,12 Profilritn: nr 65 x 763,7	Djup: 0,05 y 610,3	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand.
840	pinnhál	Längd: 0,05 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,05 Profilritn: nr 65 x 763,6	Djup: 0,14 y 610,3	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
841	pinnhál	Längd: 0,08 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,08 Profilritn: nr 65 x 763,5	Djup: 0,03 y 610,2	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
842	pinnhál	Längd: 0,05 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,05 Profilritn: nr 65 x 763,2	Djup: 0,11 y 610,0	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
843	pinnhál	Längd: 0,05 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,05 Profilritn: nr 65 x 763,2	Djup: 0,13 y 610,3	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
844	stolphál?	Längd: 0,20 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,17 Profilritn: nr 65 x 763,7	Djup: 0,05 y 610,7	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
845	stolphál	Längd: 0,16 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,14 Profilritn: nr 65 x 762,6	Djup: 0,22 y 611,7	Schakt:	Fyllning: Beige-grå siltig sand.
846	pinnhál	Längd: 0,05 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,05 Profilritn: nr 65 x 772,6	Djup: 0,09 y 612,1	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
847	pinnhál	Längd: 0,15 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,15 Profilritn: nr 65 x 762,6	Djup: 0,07 y 612,0	Schakt:	Fyllning: Beige-grå siltig sand.
848	pinnhál	Längd: 0,05 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,05 Profilritn: nr 65 x 763,0	Djup: 0,06 y 612,6	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
849	pinnhál	Längd: 0,05 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,05 Profilritn: nr 67 x 763,4	Djup: 0,12 y 613,3	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.

850	pinnhål	Längd: 0,05 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,05 Profilritn: nr 67	Djup: 0,05 x 762,9	Schakt: y 613,4	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
851	pinnhål	Längd: 0,05 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,05 Profilritn: nr 67	Djup: 0,10 x 762,7	Schakt: y 613,4	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
852	pinnhål	Längd: 0,05 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,05 Profilritn: nr 67	Djup: 0,08 x 762,2	Schakt: y 612,9	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
853	utgår	Längd: Planritn: Anm:	Bredd: Profilritn:	Djup: x	Schakt: y	Fyllning:
854	stolphål?	Längd: 0,14 Planritn: nr 30 Anm: Flammig och otydlig i färgen.	Bredd: 0,12 Profilritn: nr 67	Djup: 0,05 x 763,4	Schakt: y 613,4	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
855	pinnhål	Längd: 0,04 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,04 Profilritn: nr 67	Djup: 0,08 x 761,8	Schakt: y 613,8	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
856	pinnhål	Längd: 0,05 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,05 Profilritn: nr 67	Djup: 0,09 x 761,8	Schakt: y 613,9	Fyllning: Beigebrun siltig sand.
857	pinnhål	Längd: 0,05 Planritn: nr 30 Anm: Flammig i färgen.	Bredd: 0,05 Profilritn: nr 67	Djup: 0,09 x 761,3	Schakt: y 613,4	Fyllning: Brunbeige siltig sand.
858	pinnhål	Längd: 0,05 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,05 Profilritn: nr 67	Djup: 0,07 x 761,5	Schakt: y 613,2	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
859	pinnhål	Längd: 0,07 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,07 Profilritn: nr 67	Djup: 0,09 x 761,2	Schakt: y 612,9	Fyllning: Beige siltig sand.
860	stolphål	Längd: 0,50 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 67	Djup: 0,18 x 754,7	Schakt: y 607,4	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
861	stolphål?	Längd: 0,55 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 67	Djup: 0,12 x 754,5	Schakt: y 609,8	Fyllning: Mörkbrun sandig silt med ljusa meleringar. Kol.
862	stolphål	Längd: 0,18 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,18 Profilritn: nr 67	Djup: 0,09 x 758,5	Schakt: y 615,9	Fyllning: Mörkbrun siltig sand, med sot och kol.
863	stolphål	Längd: 0,45 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 67	Djup: 0,15 x 756,1	Schakt: y 620,7	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
864	stolphål?	Längd: 0,50 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 67	Djup: 0,11 x 757,2	Schakt: y 623,3	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
865	stolphål?	Längd: 0,35 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 67	Djup: 0,13 x 758,9	Schakt: y 628,8	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
866	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: nr 30 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 67	Djup: 0,19 x 755,5	Schakt: y 629,3	Fyllning: Gråbrun sandig silt.
867	stolphål?	Längd: 0,20 Planritn: nr 30 Anm: Mycket ljus anläggning.	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 67	Djup: 0,08 x 756,3	Schakt: y 628,0	Fyllning: Beigebrå siltig sand.
868	stolphål?	Längd: 0,60 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 67	Djup: 0,15 x 754,8	Schakt: y 625,5	Fyllning: Gråbrun siltig sand.

869	stolphål	Längd: 0,60 Planritn: nr 30 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 67 x 753,5	Djup: 0,22 y 624,5	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
870	grop	Längd: 0,75 Planritn: nr 36 Anm:	Bredd: 0,60 Profilritn: nr 72 x 781,4	Djup: 0,21 y 639,5	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun sandig silt med grovsand.
871	stolphål?	Längd: 0,30 Planritn: nr 36 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 72 x 782,7	Djup: 0,12 y 642,6	Schakt:	Fyllning: Brungul siltig sand.
872	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: nr 36 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 72 x 781,6	Djup: 0,26 y 644,2	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
873	stolphål	Längd: 0,65 Planritn: nr 36 Anm: A överlagrar B.	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 72 x 780,9	Djup: 0,29 y 744,9	Schakt:	Fyllning: A) Mörkbrun siltig sand. B) brunrå siltig sand.
874	stolphål?	Längd: 0,30 Planritn: nr 36 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 72 x 781,4	Djup: 0,14 y 647,1	Schakt:	Fyllning: Beigebrun siltig sand.
875	hård	Längd: 1,10 Planritn: nr 36 Anm: Sot, kol och skörbränd sten.	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 72 x 781,9	Djup: 0,22 y 647,1	Schakt:	Fyllning: Brunrå sandig silt med sotfläckar.
876	stolphål?	Längd: 0,20 Planritn: nr 36 Anm: Ljus och flammig i färgen.	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 72 x 781,4	Djup: 0,10 y 652,1	Schakt:	Fyllning: Beigegul siltig sand.
877	stolphål?	Längd: 0,40 Planritn: nr 36 Anm: Ljus och flammig i färgen.	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 72 x 781,3	Djup: 0,30 y 652,6	Schakt:	Fyllning: Beigebrun siltig sand.
878	stolphål?	Längd: 0,45 Planritn: nr 36 Anm: Flammig i färgen.	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 72 x 737,7	Djup: 0,12 y 653,4	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
879	kokgrop	Längd: 1,40 Planritn: nr 36 Anm: Mycket skörbrända stenar, men ej så mycket sot.	Bredd: 1,40 Profilritn: nr 72 x 777,0	Djup: 0,42 y 640,9	Schakt:	Fyllning: Brunrå sandig silt med kol.
880	grop	Längd: 0,75 Planritn: nr 36 Anm:	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 72 x 772,5	Djup: 0,15 y 641,1	Schakt:	Fyllning: Brungul siltig sand.
881	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 36 Anm:	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 72 x 773,7	Djup: 0,13 y 640,8	Schakt:	Fyllning: Brungul siltig sand.
882	stolphål?	Längd: 0,35 Planritn: nr 36 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 72 x 774,9	Djup: 0,08 y 639,6	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
883	stolphål	Längd: 0,60 Planritn: nr 36 Anm:	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 72 x 776,0	Djup: 0,17 y 639,9	Schakt:	Fyllning: Brungul siltig sand.
884	grop	Längd: 0,65 Planritn: nr 36 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 72 x 778,7	Djup: 0,11 y 636,6	Schakt:	Fyllning: Brungul siltig sand.
885	stolphål?	Längd: 0,50 Planritn: nr 36 Anm:	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 72 x 776,7	Djup: 0,15 y 634,3	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun sandig silt.
886	stolphål	Längd: 0,0 Planritn: nr 36 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 72 x 772,1	Djup: 0,12 y 634,2	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun sandig silt.
887	stolphål?	Längd: 0,60 Planritn: nr 36 Anm:	Bredd: 0,55 Profilritn: nr 72 x 770,4	Djup: 0,24 y 636,4	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.

888	stolphål?	Längd: 0,40 Planritn: nr 36 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 72 x 770,2	Djup: 0,15 y 640,9	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun sandig silt.
889	stolphål	Längd: 0,50 Planritn: nr 36 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 72 x 773,8	Djup: 0,21 y 639,3	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun sandig silt.
890	grop	Längd: 1,40 Planritn: nr 36 Anm: Skarpa kanter. Ev recent.	Bredd: 0,90 Profilritn: nr 72 x 774,4	Djup: 0,27 y 642,7	Schakt:	Fyllning: Brungrå sandig silt.
891	stolphål?	Längd: 0,90 Planritn: nr 36 Anm: Skarpa kanter. Ev recent.	Bredd: 0,80 Profilritn: nr 72 x 775,4	Djup: 0,30 y 644,7	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun sandig silt.
892	grop	Längd: 0,70 Planritn: nr 36 Anm:	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 72 x 773,8	Djup: 0,20 y 645,0	Schakt:	Fyllning: Sotgrå siltig sand med sot och kol.
893	stolphål	Längd: 0,80 Planritn: nr 36 Anm:	Bredd: 0,70 Profilritn: nr 72 x 771,4	Djup: 0,32 y 644,6	Schakt:	Fyllning: Brungrå sandig silt.
894	stolphål	Längd: 0,50 Planritn: nr 36 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 72 x 772,0	Djup: 0,17 y 630,9	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun sandig silt.
895	stolphål	Längd: 0,52 Planritn: nr 36 Anm:	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 72 x 770,9	Djup: 0,13 y 654,6	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand.
896	stolphål?	Längd: 0,70 Planritn: nr 36 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 72 x 772,5	Djup: 0,15 y 654,3	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
897	stolphål?	Längd: 0,60 Planritn: nr 36 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 72 x 771,8	Djup: 0,17 y 638,9	Schakt:	Fyllning: Gulbrun siltig sand.
898	stolphål	Längd: 0,35 Planritn: nr 40 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 77 x 718,5	Djup: 0,11 y 630,7	Schakt:	Fyllning: Gråbrun sandig silt.
899	stolphål	Längd: 0,55 Planritn: nr 40 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 77 x 719,0	Djup: 0,21 y 630,8	Schakt:	Fyllning: Gråbrun sandig silt.
900	stolphål?	Längd: 0,18 Planritn: nr 32 Anm: Framkom inom ett förundersökningsschakt.	Bredd: 0,11 Profilritn: nr 58 x 721,0	Djup: 0,04 y 606,7	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
901	stolphål?	Längd: 0,30 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 58 x 724,6	Djup: 0,07 y 609,0	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand.
902	stolphål?	Längd: 0,26 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 0,26 Profilritn: nr 58 x 725,3	Djup: 0,11 y 609,3	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand.
903	härdbotten	Längd: 0,90 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 0,59 Profilritn: nr 58 x 725,3	Djup: 0,05 y 615,7	Schakt:	Fyllning: Svart siltig sand med sot och kol.
904	grop	Längd: 0,95 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 0,60 Profilritn: nr 58 x 723,3	Djup: 0,14 y 615,7	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med sten.
905	kokgrop	Längd: 2,25 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 1,20 Profilritn: nr 58 x 722,7	Djup: 0,32 y 618,3	Schakt:	Fyllning: Svart siltig sand med sot, kol och skärvig sten.
906	stolphål?	Längd: 0,25 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 0,18 Profilritn: nr 58 x 721,1	Djup: 0,08 y 619,6	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand. Melerad med gulbrun siltig sand.

907	stolphål?	Längd: 0,27 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 0,21 Profilritn: nr 58 x 721,7	Djup: 0,09 y 620,9	Schakt:	Fyllning: 1) Brun, 2) brungulgrå siltig sand.
908	hård	Längd: 1,10 Planritn: nr 32 Anm: Anläggningen gick ej att återfinna på planen.	Bredd: 1,35 Profilritn: nr 58 x	Djup: 0,16 y	Schakt:	Fyllning: 1) Svart, 2) gulbrunröd siltig sand med sot, kol och skörbränd sten.
909	hård	Längd: 1,5 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 0,99 Profilritn: nr 58 x 726,3	Djup: 0,17 y 618,0	Schakt:	Fyllning: 1) Svart, 2) gråsvart siltig sand med sot, kol och skörbränd sten.
910	stolphål?	Längd: 0,35 Planritn: nr 32 Anm: Ev stenlyft.	Bredd: 0,27 Profilritn: nr 58 x 727,3	Djup: 0,08 y 619,6	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand.
911	stolphål?	Längd: 0,31 Planritn: nr 32 Anm: Ev stenlyft.	Bredd: 0,22 Profilritn: nr 58 x 727,7	Djup: 0,10 y 620,1	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand.
912	stolphål?	Längd: 0,27 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 0,19 Profilritn: nr 58 x 729,2	Djup: 0,05 y 617,9	Schakt:	Fyllning: 1) Brungrå, 2) brun siltig sand.
913	hård	Längd: 1,45 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 0,87 Profilritn: nr 58 x 728,7	Djup: 0,06 y 616,3	Schakt:	Fyllning: Svartbrun siltig sand med sot och kol.
914	hård	Längd: 1,33 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 0,89 Profilritn: nr 58 x 729,2	Djup: 0,06 y 614,8	Schakt:	Fyllning: Svartbrun siltig sand med sot och kol.
915	pinnhål	Längd: 0,13 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 0,13 Profilritn: nr 58 x 731,5	Djup: 0,04 y 606,6	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand.
916	stolphål	Längd: 0,42 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 0,27 Profilritn: nr 58 x 733,6	Djup: 0,07 y 606,2	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
917	stolphål?	Längd: 0,20 Planritn: nr 32 Anm: Framkom på platsen för ett förundersökningsschakt.	Bredd: 0,16 Profilritn: nr 58 x 733,5	Djup: 0,04 y 609,2	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
918	stolphål?	Längd: 0,18 Planritn: nr 32 Anm: Framkom på platsen för ett förundersökningsschakt.	Bredd: 0,13 Profilritn: nr 58 x 734,0	Djup: 0,06 y 609,3	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
919	stolphål?	Längd: 0,26 Planritn: nr 32 Anm: Framkom på platsen för ett förundersökningsschakt.	Bredd: 0,14 Profilritn: nr 58 x 734,4	Djup: 0,04 y 608,5	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand.
920	stolphål	Längd: 0,25 Planritn: nr 32 Anm: A 920 är nedgrävd i A 923.	Bredd: 0,21 Profilritn: nr 58 x 736,5	Djup: 0,13 y 607,1	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
921	stolphål	Längd: 0,17 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 0,14 Profilritn: nr 58 x 736,8	Djup: 0,04 y 607,2	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
922	stolphål	Längd: 0,35 Planritn: nr 32 Anm: A 922 nedgrävd i A 923.	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 58 x 735,5	Djup: 0,17 y 606,5	Schakt:	Fyllning: 1) Mörkt brungrå, 2) brungrå siltig sand.
923	grop	Längd: 1,40 Planritn: nr 32 Anm: A 923 är delvis nedgrävd i A 925.	Bredd: 1,20 Profilritn: nr 58 x 735,4	Djup: 0,12 y 606,5	Schakt:	Fyllning: Brungul siltig sand.
924	grop	Längd: 1,90 Planritn: nr 32 Anm: Delvis nedgrävd under A 925.	Bredd: 0,75 Profilritn: nr 58 x 736,5	Djup: 0,31 y 606,3	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand
925	grop	Längd: 1,75 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 1,80 Profilritn: nr 58 x 736,0	Djup: 0,31 y 606,2	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.

926	hårdrest	Längd: 1,70 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 1,30 Profilritn: nr 58 x 733,0	Djup: 0,14 y 619,0	Schakt:	Fyllning: Svartgrå siltig sand, med sot och lite skörbränd sten.
927	hårdrest	Längd: 1,50 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 1,25 Profilritn: nr 58 x 732,7	Djup: 0,18 y 621,7	Schakt:	Fyllning: 1) Svartgrå siltig sand med sot och enstaka skörbrända stenar. 2) Brun matjord.
928	stolphål	Längd: 0,60 Planritn: nr 32 Anm: Ev tre stolphål eller en ojämn grop.	Bredd: 0,45 Profilritn: nr 58 x 731,3	Djup: 0,12 y 622,0	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand.
929	stolphål?	Längd: 0,30 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 0,12 Profilritn: nr 58 x 736,4	Djup: 0,04 y 621,9	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand.
930	grop	Längd: 0,55 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 0,34 Profilritn: nr 58 x 721,4	Djup: 0,10 y 623,4	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
931	grop	Längd: 0,29 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 0,26 Profilritn: nr 58 x 721,2	Djup: 0,06 y 623,8	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
932	stolphål?	Längd: 0,30 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 0,16 Profilritn: nr 58 x 724,9	Djup: 0,06 y 623,3	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
933	stolphål?	Längd: 0,13 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 0,13 Profilritn: nr 58 x 723,5	Djup: 0,05 y 623,8	Schakt:	Fyllning: Ljust gråbrun siltig sand.
934	stolphål	Längd: 0,19 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 0,15 Profilritn: nr 58 x 727,7	Djup: 0,05 y 623,8	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand.
935	stolphål?	Längd: 0,18 Planritn: nr 32 Anm: Ev stenlyft.	Bredd: 0,10 Profilritn: nr 58 x 727,3	Djup: 0,04 y 623,4	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand.
936	stolphål	Längd: 0,18 Planritn: nr 32 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,18 Profilritn: nr 58 x 728,3	Djup: 0,06 y 622,6	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
937	stolphål	Längd: 0,26 Planritn: nr 32 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,26 Profilritn: nr 58 x 728,7	Djup: 0,06 y 624,6	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand.
938	grop	Längd: Planritn: nr 32 Anm: A 938 = FU A 78	Bredd: Profilritn: nr 68 x 724,7	Djup: y 625,3	Schakt:	Fyllning:
939	stolphål?	Längd: 0,31 Planritn: nr 32 Anm: Framkom på platsen för ett förundersökningsschakt.	Bredd: 0,22 Profilritn: nr 68 x 723,2	Djup: 0,06 y 625,6	Schakt:	Fyllning: Brungul siltig sand.
940	stolphål	Längd: Planritn: nr 32 Anm: A 940 = FU A 79	Bredd: Profilritn: nr 68 x 723,1	Djup: y 626,1	Schakt:	Fyllning:
941	stolphål	Längd: 0,28 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 68 x 721,2	Djup: 0,09 y 626,8	Schakt:	Fyllning: 1) Brungrå, 2) gråbrun siltig sand med småsten och grus.
942	stolphål	Längd: 0,21 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 0,21 Profilritn: nr 68 x 728,1	Djup: 0,10 y 629,9	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
943	stolphål	Längd: 0,24 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 68 x 728,8	Djup: 0,06 y 629,9	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand.
944	stolphål	Längd: 0,23 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 68 x 729,5	Djup: 0,05 y 623,4	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med sten och grus.

945	hård	Längd: 1,20 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 0,90 Profilritn: nr 68 x 730,7	Djup: 0,06 y 625,4	Schakt:	Fyllning: 1) Svart, 2) brun siltig sand med sot och kol.
946	stolphål?	Längd: 0,39 Planritn: nr 32 Anm: Ev stenlyft.	Bredd: 0,29 Profilritn: nr 68 x 734,2	Djup: 0,13 y 626,0	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand.
947	stolphål?	Längd: 0,17 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 0,13 Profilritn: nr 68 x 736,6	Djup: 0,03 y 627,1	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand.
948	stolphål	Längd: 0,24 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 0,24 Profilritn: nr 68 x 732,8	Djup: 0,08 y 630,0	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
949	stolphål	Längd: 0,62 Planritn: nr 32 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 68 x 732,7	Djup: 0,23 y 629,1	Schakt:	Fyllning: 1) Gulbrun, 2) brungul siltig sand. 3) gråsvart siltig sand med sot och kol.
950	stolphål	Längd: 0,51 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 0,34 Profilritn: nr 68 x 733,2	Djup: 0,13 y 629,2	Schakt:	Fyllning: 1) Gulbrun, 2) gråsvart, 3) svartgrå siltig sand med sot och enstaka kol.
951	stolphål?	Längd: 0,35 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 0,22 Profilritn: nr 68 x 734,1	Djup: 0,06 y 629,3	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand.
952	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 0,23 Profilritn: nr 68 x 732,7	Djup: 0,14 y 628,9	Schakt:	Fyllning: 1) Brungrå siltig sand. 2) brungrå och gulmelerad siltig sand.
953	stolphål?	Längd: 0,42 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 0,29 Profilritn: nr 68 x 732,0	Djup: 0,08 y 628,8	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand.
954	stolphål	Längd: 0,35 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 68 x 736,5	Djup: 0,05 y 629,2	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
1000	hård	Längd: 1,20 Planritn: nr 27 Anm:	Bredd: 0,60 Profilritn: nr 69 x 704,7	Djup: 0,10 y 602,4	Schakt:	Fyllning: Sotsvart och brungrå siltig sand, med sot, kol och skörbränd sten.
1001	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: nr 27 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 69 x 703,0	Djup: 0,12 y 600,6	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
1002	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: nr 27 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 69 x 703,1	Djup: 0,06 y 599,1	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
1003	stolphål?	Längd: 0,25 Planritn: nr 32 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 69 x 702,6	Djup: 0,15 y 597,9	Schakt:	Fyllning: Ljusgrå siltig sand.
1004	stolphål	Längd: 0,28 Planritn: nr 27 Anm: Stenskonig.	Bredd: 0,28 Profilritn: nr 69 x 703,0	Djup: 0,38 y 596,7	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med sot, kolfragment och sten.
1005	stolphål	Längd: 0,45 Planritn: nr 27 Anm:	Bredd: 0,45 Profilritn: nr 69 x 700,3	Djup: 0,24 y 600,1	Schakt:	Fyllning: 1) Ljusgrå flammig, 2) grå siltig sand med sot och sten.
1006	stolphål	Längd: 0,24 Planritn: nr 27 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,24 Profilritn: nr 69 x 702,0	Djup: 0,16 y 599,8	Schakt:	Fyllning: Ljusbrun siltig sand med sten.
1007	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: nr 27 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 69 x 701,4	Djup: 0,18 y 601,1	Schakt:	Fyllning: Ljusbrun siltig sand med sten.
1008	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: nr 27 Anm: Anläggningarna 1008, 1007, 1006 och 1004 är av liknande karaktär.	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 69 x 701,1	Djup: 0,18 y 601,1	Schakt:	Fyllning: Ljusbrun siltig sand.

1009	hård	Längd: 1,30 Planritn: nr 27 Anm:	Bredd: 1,30 Profilritn: nr 69 x 702,5	Djup: 0,17 y 600,6	Schakt:	Fyllning: Sotsvart siltig sand med sot, kol, skärvig och skörbränd sten.
1010	stolphål	Längd: 0,22 Planritn: nr 27 Anm: Anläggningen var stensködd. Den framkom under A 1009.	Bredd: 0,22 Profilritn: nr 69 x 703,0	Djup: 0,16 y 600,6	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med sot, kol och sten.
1011	stolphål	Längd: Planritn: nr 27 Anm: A 1011 = FU A 70	Bredd: Profilritn: nr 69 x 701,8	Djup: y 603,2	Schakt:	Fyllning:
1012	stolphål	Längd: 0,15 Planritn: nr 27 Anm:	Bredd: 0,15 Profilritn: nr 69 x 700,3	Djup: 0,08 y 602,0	Schakt:	Fyllning: Ljusbrun siltig sand.
1013	stolphål	Längd: 0,28 Planritn: nr 27 Anm:	Bredd: 0,28 Profilritn: nr 69 x 699,1	Djup: 0,20 y 602,2	Schakt:	Fyllning: 1) Ljusbrun siltig sand. 2) Mörkbrun siltig sand med sot och kolfragment.
1014	stolphål	Längd: 0,17 Planritn: nr 27 Anm:	Bredd: 0,17 Profilritn: nr 69 x 699,8	Djup: 0,30 y 598,9	Schakt:	Fyllning: 1) Ljusbrun siltig sand. 2) Mörkbrun siltig sand med sot och kolfragment.
1015	hård	Längd: 1,10 Planritn: nr 27 Anm:	Bredd: 0,80 Profilritn: nr 69 x 698,2	Djup: 0,08 y 600,8	Schakt:	Fyllning: Sotsvart siltig sand med sot, kol och skörbränd sten.
1016	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 27 Anm: A 1016 skär igenom A 1015.	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 69 x 698,4	Djup: 0,20 y 600,4	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med sot och kolfragment.
1017	stolphål?	Längd: 0,45 Planritn: nr 27 Anm:	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 69 x 697,7	Djup: 0,10 y 600,6	Schakt:	Fyllning: Ljusbrun siltig sand med sot.
1018	stolphål	Längd: 0,22 Planritn: nr 27 Anm:	Bredd: 0,22 Profilritn: nr 69 x 696,7	Djup: 0,12 y 597,3	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand med sot.
1019	härdbotten	Längd: 0,80 Planritn: nr 27 Anm:	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 69 x 693,8	Djup: 0,05 y 595,4	Schakt:	Fyllning: Sotsvart och mörkbrun siltig sand med sot och enstaka kolfragment.
1020	hårdgrop	Längd: 0,65 Planritn: nr 27 Anm:	Bredd: 0,55 Profilritn: nr 69 x 699,0	Djup: 0,22 y 596,0	Schakt:	Fyllning: 1) Sotlins. 2) Mörkbrun siltig sand med sot, kol och mycket skärvig sten.
1021	stolphål?	Längd: 0,30 Planritn: nr 27 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 69 x 691,7	Djup: 0,12 y 604,9	Schakt:	Fyllning: Ljusbrun siltig sand.
1022	stolphål?	Längd: 0,40 Planritn: nr 27 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 69 x 695,2	Djup: 0,13 y 604,6	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
1023	stolphål	Längd: Planritn: nr 27 Anm: A 1023 = FU A 71	Bredd: Profilritn: nr 69 x 698,0	Djup: y 604,0	Schakt:	Fyllning:
1024	stolphål	Längd: 0,44 Planritn: nr 27 Anm: Stolphålet var stensatt.	Bredd: 0,44 Profilritn: nr 69 x 698,4	Djup: 0,22 y 602,8	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med sot, sten och kolfragment.
1025	stolphål	Längd: 0,35 Planritn: nr 27 Anm: Svårbedömd anläggning. Lager 1 var troligen stolphålet och lager 2 var förmodligen ett stenlyft.	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 69 x 698,5	Djup: 0,24 y 605,1	Schakt:	Fyllning: 1) Flammig gulbrun siltig sand med sot, sten och kolfragment. 2) Mörkbrun siltig sand.
1026	stolphål?	Längd: 0,35 Planritn: nr 27 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 69 x 699,9	Djup: 0,08 y 604,7	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med sot och kolfragment.
1027	stolphål?	Längd: 0,46 Planritn: nr 27 Anm:	Bredd: 0,46 Profilritn: nr 69 x 700,6	Djup: 0,12 y 604,7	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand med sot.

1028	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 27 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 69 x 701,1	Djup: 0,24 y 605,4	Schakt:	Fyllning: Ljusgrå siltig sand.
1029	stolphål	Längd: 0,24 Planritn: nr 27 Anm:	Bredd: 0,24 Profilritn: nr 69 x 701,9	Djup: 0,10 y 605,1	Schakt:	Fyllning: Ljusbrun siltig sand med sot.
1030	ränna?	Längd: 0,40 Planritn: nr 27 Anm:	Bredd: 0,0 Profilritn: nr 69 x 704,5	Djup: 0,20 y 605,7	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med sot.
1031	stolphål	Längd: 0,50 Planritn: nr 27 Anm: Stolphålet var stenskott.	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 69 x 703,9	Djup: 0,38 y 599,0	Schakt:	Fyllning: 1) Gulbrun, 2) brun siltig sand med sot, sten och kolfragment.
1032	stolphål?	Längd: 0,25 Planritn: nr 27 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 69 x 703,8	Djup: 0,06 y 603,8	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med sot.
1033	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: nr 27 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 69 x 702,0	Djup: 0,10 y 596,8	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand med sot.
1100	stolphål	Längd: 0,51 Planritn: nr 39 Anm: Gemensam profil med A 1101.	Bredd: 0,28 Profilritn: nr 71 x 721,4	Djup: 0,28 y 630,0	Schakt:	Fyllning: 1) Gråbrun, 2) gulbrun siltig sand.
1101	stolphål	Längd: 0,60 Planritn: nr 39 Anm: Gemensam profil med A 1100.	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 71 x 721,8	Djup: 0,18 y 630,2	Schakt:	Fyllning: 1) Gråbrun, 2) gulbrun siltig sand.
1102	kulturlager	Längd: 0,76 Planritn: nr 39 Anm:	Bredd: 0,45 Profilritn: nr 71 x 723,0	Djup: 0,04 y 630,2	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
1103	grop	Längd: 0,86 Planritn: nr 39 Anm:	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 71 x 725,0	Djup: 0,15 y 630,0	Schakt:	Fyllning: Mörkt gråbrun sotig siltig sand.
1104	pinnhål	Längd: 0,06 Planritn: nr 39 Anm:	Bredd: 0,06 Profilritn: nr 71 x 726,2	Djup: 0,19 y 630,3	Schakt:	Fyllning: Brungrå sotig siltig sand.
1105	stolphål	Längd: 0,60 Planritn: nr 39 Anm:	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 71 x 729,0	Djup: 0,16 y 630,0	Schakt:	Fyllning: 1) Brunsvart siltig sand med sot och enstaka kolbitar. 2) Gråbrungul siltig sand.
1106	hård	Längd: 0,28 Planritn: nr 39 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 71 x 727,5	Djup: 0,08 y 633,8	Schakt:	Fyllning: Svart siltig sand med sot och enstaka kolbitar.
1107	stolphål	Längd: 0,62 Planritn: nr 39 Anm: Anläggningen var stenskodd. N delen skadades vid schaktningen.	Bredd: 0,56 Profilritn: nr 71 x 725,3	Djup: 0,22 y 637,1	Schakt:	Fyllning: 1) Brungrå, 2) brungulgrå siltig sand med sot och enstaka kol.
1108	stolphål	Längd: 0,39 Planritn: nr 39 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,31 Profilritn: nr 71 x 724,2	Djup: 0,22 y 638,8	Schakt:	Fyllning: 1) Brungrå, 2) brungul, 3) brungulgrå, 4) gråbrungul siltig sand med sten.
1109	stolphål?	Längd: 0,50 Planritn: nr 39 Anm:	Bredd: 0,27 Profilritn: nr 71 x 723,2	Djup: 0,11 y 638,1	Schakt:	Fyllning: 1) Brungrå, 2) gulbrun siltig sand.
1110	stolphål	Längd: 0,50 Planritn: nr 39 Anm:	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 71 x 722,4	Djup: 0,22 y 738,8	Schakt:	Fyllning: Brungrå sotig siltig sand.
1111	kulturlager	Längd: 0,40 Planritn: nr 39 Anm:	Bredd: 0,27 Profilritn: nr 71 x 721,7	Djup: 0,05 y 641,7	Schakt:	Fyllning: Brungul siltig sand.
1112	stolphål	Längd: 0,41 Planritn: nr 39 Anm: Stenskodd anläggning.	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 21 x 722,6	Djup: 0,15 y 641,7	Schakt:	Fyllning: 1) Brungråsvart, 2) brungul siltig sand.

1113 stolphål?	Längd: 0,52 Planritn: nr 39 Anm:	Bredd: 0,41 Profilritn: nr 71 x 724,4	Djup: 0,20 y 640,8	Schakt:	Fyllning: 1) Brungrå, 2) gulbrungrå siltig sand.
1114 stolphål?	Längd: 0,61 Planritn: nr 39 Anm:	Bredd: 0,43 Profilritn: nr 71 x 721,3	Djup: 0,18 y 644,1	Schakt:	Fyllning: 1) Mörkt brun, 2) gulbrun siltig sand.
1115 stolphål	Längd: 0,54 Planritn: nr 39 Anm:	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 71 x 722,5	Djup: 0,16 y 649,5	Schakt:	Fyllning: 1) Brungul siltig sand med sten. 2) Brun mylla.
1116 grop	Längd: 1,20 Planritn: nr 39 Anm:	Bredd: 1,15 Profilritn: nr 71 x 721,2	Djup: 0,32 y 647,5	Schakt:	Fyllning: 1) Brungrå, 2) gul, 3) gulbrun melerad siltig sand med enstaka stenar.
1117 stolphål	Längd: 0,52 Planritn: nr 39 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 71 x 725,0	Djup: 0,17 y 651,3	Schakt:	Fyllning: 1) Brungrå, 2) brungul siltig sand.
1118 stolphål	Längd: 0,67 Planritn: nr 39 Anm:	Bredd: 0,52 Profilritn: nr 71 x 629,9	Djup: 0,29 y 649,7	Schakt:	Fyllning: 1) Brunsvart, 2) gulbrun, 3) brungul, 4) brun siltig sand.
1119 kulturlager	Längd: 0,61 Planritn: nr 39 Anm:	Bredd: 0,59 Profilritn: nr 71 x 728,0	Djup: 0,09 y 645,2	Schakt:	Fyllning: 1) Brungå, 2) brungul siltig sand.
1120 stolphål	Längd: 0,17 Planritn: nr 39 Anm:	Bredd: 0,17 Profilritn: nr 71 x 729,9	Djup: 0,08 y 636,8	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand.
1121 stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 39 Anm:	Bredd: 0,24 Profilritn: nr 71 x 729,6	Djup: 0,08 y 645,8	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand.
1122 stolphål?	Längd: 0,64 Planritn: nr 39 Anm:	Bredd: 0,31 Profilritn: nr 71 x 731,6	Djup: 0,18 y 647,3	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand.
1123 stolphål	Längd: Planritn: nr 39 Anm: A 1123 = FU A 102	Bredd: Profilritn: nr 71 x 733,8	Djup: y 646,6	Schakt:	Fyllning:
1124 stolphål	Längd: 0,20 Planritn: nr 39 Anm:	Bredd: 0,16 Profilritn: nr 71 x 735,1	Djup: 0,08 y 649,8	Schakt:	Fyllning: Gulbrun siltig sand.
1125 stolphål	Längd: Planritn: nr 39 Anm: A 1125 = FU A 101	Bredd: Profilritn: nr 71 x 736,7	Djup: y 647,1	Schakt:	Fyllning:
1126 stolphål?	Längd: 0,25 Planritn: nr 39 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 71 x 735,9	Djup: 0,04 y 645,7	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand.
1127 stolphål	Längd: 0,26 Planritn: nr 39 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 71 x 728,2	Djup: 0,28 y 642,6	Schakt:	Fyllning: 1) Brungrå, 2) grågul siltig sand med sot och kol.
1128 stolphål	Längd: 0,18 Planritn: nr 39 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,15 Profilritn: nr 71 x 731,9	Djup: 0,12 y 642,1	Schakt:	Fyllning: Gulbrun siltig sand.
1129 stolphål	Längd: 0,23 Planritn: nr 39 Anm: Gemensam profil med A 1130.	Bredd: 0,23 Profilritn: nr 71 x 733,3	Djup: 0,08 y 642,0	Schakt:	Fyllning: 1) Brunsvart, 2) brungul siltig sand.
1130 stolphål	Längd: 0,33 Planritn: nr 39 Anm: Gemensam profil med A 1129.	Bredd: 0,29 Profilritn: nr 71 x 733,2	Djup: 0,06 y 642,4	Schakt:	Fyllning: 1) Brunsvart, 2) brungul siltig sand.
1131 stolphål	Längd: 0,60 Planritn: nr 39 Anm:	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 71 x 733,2	Djup: 0,19 y 630,4	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.

1132 stolphål?	Längd: 0,29 Planritn: nr 39 Anm:	Bredd: 0,24 Profilritn: nr 71	Djup: 0,03 x 734,9	Schakt: y 639,9	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
1133 stolphål	Längd: 0,50 Planritn: nr 39 Anm:	Bredd: 0,43 Profilritn: nr 71	Djup: 0,14 x 733,2	Schakt: y 638,4	Fyllning: 1) Brungrå, 2) brungul siltig sand.
1134 stolphål	Längd: 0,23 Planritn: nr 39 Anm:	Bredd: 0,23 Profilritn: nr 71	Djup: 0,12 x 732,0	Schakt: y 639,5	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
1135 stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 39 Anm: Gemensam profil med A 1136.	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 71	Djup: 0,34 x 731,4	Schakt: y 638,2	Fyllning: 1) Gråsvart, 2) gråbrun, 3) gulbrun, 4) gråbrungul siltig sand med sot.
1136 stolphål	Längd: 0,23 Planritn: nr 39 Anm: Gemensam profil med A 1135.	Bredd: 0,23 Profilritn: nr 71	Djup: 0,24 x 731,5	Schakt: y 638,5	Fyllning: 4) Gråbrungul, 5) gråbrun siltig sand.
1137 stolphål	Längd: 0,23 Planritn: nr 39 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,18 Profilritn: nr 71	Djup: 0,20 x 728,9	Schakt: y 640,3	Fyllning: 1) Gråbrun, 2) gul siltig sand med sten.
1138 stolphål	Längd: 0,40 Planritn: nr 39 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,34 Profilritn: nr 71	Djup: 0,30 x 729,4	Schakt: y 639,7	Fyllning: 1) Brungrå, 2) gråbrun, 3) gulbrun siltig sand med sten.
1139 stolphål	Längd: 0,48 Planritn: nr 39 Anm: Stenskonig. Övre delen av anläggningen var omrörd och innehöll tegel.	Bredd: 0,48 Profilritn: nr 78	Djup: 0,30 x 729,5	Schakt: y 638,8	Fyllning: Gråbrun siltig sand med sten.
1140 stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 39 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 78	Djup: 0,36 x 729,2	Schakt: y 638,2	Fyllning: Mörkgrå siltig sand med sot, kolfragment och sten.
1141 stolphål	Längd: 0,15 Planritn: nr 39 Anm: Gemensam profil med A 1140.	Bredd: 0,15 Profilritn: nr 78	Djup: 0,18 x 728,9	Schakt: y 638,1	Fyllning: Ljusgrå siltig sand med sot och kolfragment.
1142 stolphål	Längd: 0,34 Planritn: nr 39 Anm: Stenskodd anläggning med mycket sot.	Bredd: 0,34 Profilritn: nr 78	Djup: 0,26 x 729,9	Schakt: y 636,6	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med sot och sten.
1143 stolphål	Längd: 0,72 Planritn: nr 39 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,55 Profilritn: nr 78	Djup: 0,26 x 728,9	Schakt: y 635,0	Fyllning: 1) Brun, 2) mörkbrun siltig sand med sot, sten och kolfragment.
1144 stolphål	Längd: 0,25 Planritn: nr 39 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 78	Djup: 0,12 x 730,5	Schakt: y 630,7	Fyllning: Ljusbrun siltig sand med sot.
1145 stolphål	Längd: 0,22 Planritn: nr 39 Anm:	Bredd: 0,22 Profilritn: nr 78	Djup: 0,20 x 736,5	Schakt: y 635,0	Fyllning: Brun siltig sand med mycket sot.
1146 hård	Längd: 0,40 Planritn: nr 39 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 78	Djup: 0,05 x 735,8	Schakt: y 635,7	Fyllning: Sotsvart siltig sand.
1147 stolphål	Längd: 0,60 Planritn: nr 39 Anm:	Bredd: 0,60 Profilritn: nr 78	Djup: 0,14 x 731,9	Schakt: y 635,0	Fyllning: Brun siltig sand.
1148 stolphål?	Längd: 0,32 Planritn: nr 39 Anm:	Bredd: 0,32 Profilritn: nr 78	Djup: 0,07 x 733,0	Schakt: y 635,7	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
1149 stolphål	Längd: 0,42 Planritn: nr 39 Anm:	Bredd: 0,42 Profilritn: nr 78	Djup: 0,18 x 733,0	Schakt: y 636,8	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med sot.
1150 stolphål	Längd: 0,42 Planritn: nr 39 Anm:	Bredd: 0,42 Profilritn: nr 78	Djup: 0,22 x 731,1	Schakt: y 637,0	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med sot, kolfragment och sten.

1151 stolphål	Längd: 0,22 Bredd: 0,22 Djup: 0,35 Schakt: Planritn: nr 39 Profilirtn: nr 78 x 730,1 y 637,4 Anm:	Fyllning: 1) Ljusbrun, 2) brungrå siltig sand.
1152 stolphål	Längd: 0,62 Bredd: 0,45 Djup: 0,30 Schakt: Planritn: nr 39 Profilirtn: nr 78 x 731,9 y 640,0 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Fyllning: Brun siltig sand med sot, kol och sten.
1153 stolphål	Längd: 0,66 Bredd: 0,45 Djup: 0,30 Schakt: Planritn: nr 39 Profilirtn: nr 78 x 732,4 y 635,1 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Fyllning: 1) Mörkbrun, 2) brun siltig sand med sot, kol och sten.
1154 stolphål	Längd: 0,40 Bredd: 0,40 Djup: 0,26 Schakt: Planritn: nr 39 Profilirtn: nr 78 x 732,4 y 632,1 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Fyllning: 1) Ljusbrun, 2) mörkbrun siltig sand med sot, kol och sten.
1155 stolphål?	Längd: 0,55 Bredd: 0,55 Djup: 0,15 Schakt: Planritn: nr 39 Profilirtn: nr 78 x 729,6 y 640,9 Anm:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
1200 grop	Längd: 0,67 Bredd: 0,50 Djup: 0,11 Schakt: Planritn: nr 35 Profilirtn: nr 73 x 686,7 y 621,3 Anm:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med kol.
1201 stolphål?	Längd: 0,34 Bredd: 0,25 Djup: 0,21 Schakt: Planritn: nr 35 Profilirtn: nr 73 x 688,3 y 624,0 Anm:	Fyllning: 1) Mörkbrun, 2) gråbrun siltig sand med grovsand.
1202 grop	Längd: 0,50 Bredd: 0,30 Djup: 0,12 Schakt: Planritn: nr 35 Profilirtn: nr 73 x 686,8 y 625,6 Anm:	Fyllning: Ljust gråbrun siltig sand med grovsand och sotfläckar.
1203 stolphål?	Längd: 0,35 Bredd: 0,30 Djup: 0,12 Schakt: Planritn: nr 35 Profilirtn: nr 73 x 687,3 y 626,1 Anm: Flammig.	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand.
1204 stolphål	Längd: 0,26 Bredd: 0,26 Djup: 0,08 Schakt: Planritn: nr 35 Profilirtn: nr 73 x 688,4 y 628,5 Anm: Flammig.	Fyllning: Mörkt gråbrun siltig sand med grovsand.
1205 stolphål?	Längd: 0,20 Bredd: 0,20 Djup: 0,08 Schakt: Planritn: nr 35 Profilirtn: nr 73 x 686,6 y 629,3 Anm:	Fyllning: Mörk gråbrun siltig sand med grovsand.
1206 stolphål?	Längd: 0,20 Bredd: 0,20 Djup: 0,06 Schakt: Planritn: nr 35 Profilirtn: nr 73 x 686,8 y 629,6 Anm:	Fyllning: Mörk brungrå siltig sand med grovsand.
1207 grop?	Längd: 0,33 Bredd: 0,33 Djup: 0,07 Schakt: Planritn: nr 37 Profilirtn: nr 74 x 766,9 y 632,5 Anm: Framkom på platsen för ett förundersökningsschakt.	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand.
1208 stolphål?	Längd: 0,42 Bredd: 0,35 Djup: 0,16 Schakt: Planritn: nr 37 Profilirtn: nr 74 x 765,6 y 632,6 Anm: Anläggningen var stenskodd med 4-5 stenar, 0,07-0,10 m i diameter. Flammig.	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand.
1209 grop	Längd: 1,60 Bredd: 1,20 Djup: 0,28 Schakt: Planritn: nr 37 Profilirtn: nr 74 x 768,0 y 633,8 Anm:	Fyllning: 1) Brungrå, 2) gråbrun siltig sand med grovsand.
1210 grop	Längd: 0,40 Bredd: 0,20 Djup: 0,12 Schakt: Planritn: nr 37 Profilirtn: nr 74 x 754,4 y 633,6 Anm: Flammig och porös.	Fyllning: Mörk brungrå siltig sand med grovsand.
1211 stolphål	Längd: 0,22 Bredd: 0,22 Djup: 0,08 Schakt: Planritn: nr 37 Profilirtn: nr 74 x 753,7 y 632,6 Anm: Anläggningen var flammig och porös.	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand.
1212 stolphål	Längd: 0,30 Bredd: 0,30 Djup: 0,38 Schakt: Planritn: nr 37 Profilirtn: nr 74 x 753,5 y 638,4 Anm:	Fyllning: 1) Gråbrun flammig, 2) brun flammig siltig sand med grovsand och kol.
1213 grop	Längd: 0,80 Bredd: 0,65 Djup: 0,24 Schakt: Planritn: nr 37 Profilirtn: nr 74 x 755,9 y 641,2 Anm:	Fyllning: 1) Gråbrun flammig, 2) brungrå siltig sand med grovsand.

1214 stolphål?	Längd: 0,28 Planritn: nr 37 Anm: Flammig.	Bredd: 0,28 Profilritn: nr 74 x 753,2	Djup: 0,10 y 641,7	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand.
1215 grop	Längd: 0,62 Planritn: nr 37 Anm:	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 74 x 767,8	Djup: 0,22 y 643,1	Schakt:	Fyllning: 1) Gråbrun flammig, 2) mörkt brungrå siltig sand med grovsand.
1216 grop	Längd: 0,30 Planritn: nr 37 Anm: Flammig anläggning.	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 74 x 769,1	Djup: 0,38 y 641,3	Schakt:	Fyllning: 1) Mörk gråbrun, 2) ljus gråbrun siltig sand med grovsand.
1217 grop	Längd: 0,53 Planritn: nr 37 Anm:	Bredd: 0,53 Profilritn: nr 74 x 766,1	Djup: 0,23 y 641,2	Schakt:	Fyllning: 1) Mörk gråbrun, 2) ljus gråbrun siltig sand med grovsand.
1218 stolphål	Längd: 0,35 Planritn: nr 37 Anm:	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 74 x 767,0	Djup: 0,18 y 639,5	Schakt:	Fyllning: Mörk brungrå siltig sand med grovsand.
1219 grop	Längd: 0,68 Planritn: nr 37 Anm:	Bredd: 0,68 Profilritn: nr 74 x 766,3	Djup: 0,40 y 644,3	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand med grovsand.
1220 grop	Längd: 0,45 Planritn: nr 37 Anm:	Bredd: 0,45 Profilritn: nr 74 x 757,9	Djup: 0,08 y 645,2	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand.
1221 hård	Längd: 1,05 Planritn: nr 37 Anm:	Bredd: 0,75 Profilritn: nr 74 x 764,4	Djup: 0,18 y 646,9	Schakt:	Fyllning: 1) Svart, 2) svartbrun, 3) gråbrun, 4) brungul siltig sand med grovsand, sot och kol.
1222 hård	Längd: 1,75 Planritn: nr 37 Anm:	Bredd: 1,40 Profilritn: nr 74 x 763,6	Djup: 0,16 y 654,0	Schakt:	Fyllning: 1) Gråbrun, 2) svart siltig sand med grovsand, sot och kol.
1223 stolphål?	Längd: 0,50 Planritn: nr 37 Anm: Stenskott med 4-5 stenar, 0,10-0,15 m i diameter.	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 74 x 758,3	Djup: 0,18 y 650,8	Schakt:	Fyllning: 1) Gråsvart, 2) gråbrunsvart siltig sand med grovsand, sot och kol.
1224 stolphål?	Längd: 0,34 Planritn: nr 38 Anm: Lager 2 var flammigt.	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 75 x 740,7	Djup: 0,13 y 644,8	Schakt:	Fyllning: 1) Mörkt brungrå, 2) gråbrun siltig sand med grovsand.
1225 stolphål?	Längd: 0,24 Planritn: nr 38 Anm:	Bredd: 0,15 Profilritn: nr 75 x 738,0	Djup: 0,08 y 643,9	Schakt:	Fyllning: Mörkt gråbrun siltig sand med grovsand.
1226 stolphål?	Längd: 0,52 Planritn: nr 38 Anm:	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 75 x 742,9	Djup: 0,17 y 643,6	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand.
1227 stolphål?	Längd: 0,28 Planritn: nr 38 Anm: Flammig.	Bredd: 0,28 Profilritn: nr 75 x 752,1	Djup: 0,09 y 643,6	Schakt:	Fyllning: Mörkt brungrå siltig sand med grovsand.
1228 grop	Längd: 1,10 Planritn: nr 38 Anm:	Bredd: 0,70 Profilritn: nr 75 x 750,6	Djup: 0,30 y 643,2	Schakt:	Fyllning: Mörkt brungrå siltig sand med grovsand.
1229 grop	Längd: 0,73 Planritn: nr 38 Anm: Flammig.	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 75 x 744,4	Djup: 0,15 y 639,4	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand, lite sot samt fragmentariskt kol.
1230 stolphål?	Längd: 0,27 Planritn: nr 38 Anm: Flammig.	Bredd: 0,27 Profilritn: nr 75 x 747,9	Djup: 0,10 y 640,0	Schakt:	Fyllning: 1) Mörkbrun, 2) ljus gråbrunbeige siltig sand med grovsand, samt lite sot och kolfragment.
1231 stolphål	Längd: 0,38 Planritn: nr 38 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 75 x 751,4	Djup: 0,20 y 637,2	Schakt:	Fyllning: 1) Mörkt brungrå, 2) ljus gråbrungul siltig sand med grovsand.
1232 grop?	Längd: 0,53 Planritn: nr 38 Anm: Flammig	Bredd: 0,45 Profilritn: nr 75 x 752,6	Djup: 0,20 y 637,8	Schakt:	Fyllning: 1) Mörkt gråbrun, 2) gråbrun siltig sand med grovsand.

1233 stolphål?	Längd: 0,28 Bredd: 0,28 Djup: 0,11 Schakt: Planritn: nr 38 Profilirtn: nr 75 x 752,5 y 636,5 Anm: Lager 2 var flammigt.	Fyllning: 1) Brungrå, 2) ljust brungrå siltig sand med grovsand.
1234 stolphål?	Längd: 0,42 Bredd: 0,42 Djup: 0,24 Schakt: Planritn: nr 38 Profilirtn: nr 75 x 752,7 y 637,0 Anm: Lager 2 var flammigt.	Fyllning: 1) Gråbrun, 2) ljust gråbrun siltig sand med grovsand.
1235 stolphål	Längd: 0,36 Bredd: 0,36 Djup: 0,25 Schakt: Planritn: nr 38 Profilirtn: nr 75 x 752,9 y 638,6 Anm: Flammig och porös fyllning.	Fyllning: Mörkt gråbrun siltig sand med grovsand.
1236 stolphål	Längd: 0,29 Bredd: 0,29 Djup: 0,36 Schakt: Planritn: nr 38 Profilirtn: nr 75 x 752,6 y 637,4 Anm: Flammig och kompakt fyllning. Ingen klar stratigrafi mellan A 1235 och A 1236.	Fyllning: Ljust gråbrun siltig sand med grovsand och kol.
1237 stolphål	Längd: 0,33 Bredd: 0,33 Djup: 0,36 Schakt: Planritn: nr Profilirtn: x 750,8 y 640,8 Anm: Lager 1= möjlig stolpfärgning. Lager 2 var flammigt.	Fyllning: 1) Gråbrun, 2) ljust gråbrun siltig sand med grovsand och kol.
1238 nedgrävning	Längd: 0,28 Bredd: 0,28 Djup: 0,08 Schakt: Planritn: nr 38 Profilirtn: nr 75 x 749,9 y 635,5 Anm: Flammig.	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand.
1239 grop	Längd: 0,67 Bredd: 0,50 Djup: 0,18 Schakt: Planritn: nr 38 Profilirtn: nr 75 x 748,4 y 637,4 Anm: 0,10-0,20 m stora stenar i fyllningen.	Fyllning: Gråbrun till mörkt gråbrun siltig sand med grovsand och kol.
1240 grop?	Längd: 0,42 Bredd: 0,30 Djup: 0,09 Schakt: Planritn: nr 38 Profilirtn: nr 75 x 747,7 y 637,0 Anm:	Fyllning: Mörkt gråbrun siltig sand med grovsand.
1241 stolphål	Längd: 0,32 Bredd: 0,32 Djup: 0,36 Schakt: Planritn: nr 38 Profilirtn: nr 75 x 751,1 y 638,2 Anm:	Fyllning: 1) Ljust gråbrunbeige, 2) ljust beigebrungrå siltig sand med grovsand.
1242 stolphål	Längd: 0,55 Bredd: 0,35 Djup: 0,18 Schakt: Planritn: nr 38 Profilirtn: nr 75 x 752,0 y 637,9 Anm: Lager 2 var flammigt.	Fyllning: 1) Mörkt gråbrun, 2) gråbrun siltig sand med grovsand och kol.
1243 stolphål?	Längd: 0,32 Bredd: 0,32 Djup: 0,04 Schakt: Planritn: nr 38 Profilirtn: nr 75 x 750,1 y 638,0 Anm: Flammig.	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand.
1244 stolphål	Längd: 0,23 Bredd: 0,23 Djup: 0,46 Schakt: Planritn: nr 38 Profilirtn: nr 75 x 752,9 y 641,3 Anm: Flammig.	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand.
1245 stolphål	Längd: 0,15 Bredd: 0,15 Djup: 0,10 Schakt: Planritn: nr 37 Profilirtn: nr 75 x 752,6 y 640,1 Anm: Flammig.	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand.
1246 stolphål	Längd: 0,36 Bredd: 0,36 Djup: 0,26 Schakt: Planritn: nr 38 Profilirtn: nr 75 x 750,6 y 637,0 Anm: Flammig.	Fyllning: Brungrå till ljust brungrå siltig sand med grovsand och kol.
1247 stolphål	Längd: 0,26 Bredd: 0,26 Djup: 0,24 Schakt: Planritn: nr 38 Profilirtn: nr 75 x 751,7 y 635,6 Anm: Stenskodd anl, 3-4 stenar, 0,06-0,12 m i diameter.	Fyllning: Mörkt brungrå siltig sand med grovsand.
1248 stolphål	Längd: 0,20 Bredd: 0,20 Djup: 0,18 Schakt: Planritn: nr 38 Profilirtn: nr 75 x 751,4 y 634,4 Anm: Flammig.	Fyllning: Brungrå siltig sand med grovsand.
1249 stolphål?	Längd: 0,35 Bredd: 0,35 Djup: 0,08 Schakt: Planritn: nr 38 Profilirtn: nr 75 x 751,8 y 631,1 Anm: Flammig.	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand.
1250 stolphål	Längd: 0,46 Bredd: 0,46 Djup: 0,26 Schakt: Planritn: nr 38 Profilirtn: nr 75 x 746,5 y 631,3 Anm: Flammig.	Fyllning: Mörkt gråbrun till gråbrun siltig sand med grovsand och kol.
1251 stolphål	Längd: 0,38 Bredd: 0,30 Djup: 0,26 Schakt: Planritn: nr 38 Profilirtn: nr 75 x 746,5 y 632,3 Anm: Flammig.	Fyllning: Brungrå till mörkt brungrå siltig sand med grovsand.

1252	grop?	Längd: 0,80 Planritn: nr 38 Anm:	Bredd: 0,70 Profilritn: nr 75 x 744,6	Djup: 0,09 y 630,3	Schakt:	Fyllning: Brungrå till mörkt brungrå siltig sand med grovsand.
1253	stolphål?	Längd: 0,35 Planritn: nr 38 Anm: Flammig	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 75 x 737,5	Djup: 0,14 y 631,5	Schakt:	Fyllning: Ljust gråbrun siltig sand med grovsand.
1254	härdbotten	Längd: 1,52 Planritn: nr 38 Anm: Flammig.	Bredd: 1,00 Profilritn: nr 75 x 741,2	Djup: 0,16 y 634,6	Schakt:	Fyllning: Gråsvartbrun siltig sand med grovsand, sot och kol.
1255	grop	Längd: 0,70 Planritn: nr 38 Anm: Flammig.	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 75 x 744,3	Djup: 0,18 y 636,7	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand med kol.
1256	stolphål?	Längd: 0,29 Planritn: nr 38 Anm:	Bredd: 0,29 Profilritn: nr 75 x 744,7	Djup: 0,08 y 639,5	Schakt:	Fyllning: Gråbrun sotig siltig sand.
1257	stolphål	Längd: 0,25 Planritn: nr 38 Anm: Flammig.	Bredd: 0,15 Profilritn: nr 75 x 743,4	Djup: 0,14 y 640,0	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med grovsand, sot och kol.
1258	stolphål?	Längd: 0,36 Planritn: nr 38 Anm:	Bredd: 0,15 Profilritn: nr 75 x 738,8	Djup: 0,09 y 636,5	Schakt:	Fyllning: Mörkt gråbrun siltig sand med grovsand.
1259	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: nr 38 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 75 x 738,2	Djup: 0,05 y 637,7	Schakt:	Fyllning: Mörk gråbrun siltig sand med grovsand.
1260	stolphål?	Längd: 0,32 Planritn: nr 38 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 75 x 737,0	Djup: 0,09 y 637,7	Schakt:	Fyllning: Mörkt gråbrun siltig sand med grovsand.
1261	hård	Längd: 1,20 Planritn: nr 38 Anm:	Bredd: 1,20 Profilritn: nr 75 x 750,8	Djup: 0,19 y 639,6	Schakt:	Fyllning: Gråsvart siltig sand med grovsand, sot och kol.
1300	stolphål	Längd: 0,45 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 70 x 720,7	Djup: 0,11 y 624,8	Schakt:	Fyllning: 1) Gråbrun, 2) gråsvart siltig sand.
1301	två stolphål	Längd: 1,12 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,62 Profilritn: nr 70 x 728,7	Djup: 0,42 y 623,5	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand med sten och kol.
1302	stolphål	Längd: 0,36 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,34 Profilritn: nr 70 x 718,5	Djup: 0,11 y 621,9	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med sten.
1303	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 70 x 718,2	Djup: 0,11 y 622,3	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
1304	stolphål	Längd: 0,16 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,16 Profilritn: nr 70 x 717,3	Djup: 0,10 y 621,8	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
1305	stolphål	Längd: 0,33 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,24 Profilritn: nr 70 x 717,0	Djup: 0,11 y 621,9	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
1306	stolphål	Längd: 1,10 Planritn: nr 33 Anm: Kolprov taget från stph 1.	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 70 x 716,1	Djup: 0,43 y 621,4	Schakt:	Fyllning: Stph 1: Brunsvart siltig sand med sten, sot och kol. Stph 2: Mörkbrun siltig sand med sten, sot och kol.
1307	stolphål	Längd: 0,54 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 70 x 716,4	Djup: 0,23 y 621,9	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand med sten.
1308	stolphål	Längd: 0,52 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 70 x 715,7	Djup: 0,12 y 622,2	Schakt:	Fyllning: Gråsvart siltig sand med sot och kol.

1309	utgår	Längd: Planritn: Anm:	Bredd: Profilritn:	Djup: x	Schakt: y	Fyllning:
1310	stolphål	Längd: 0,18 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,18 Profilritn: nr 70	Djup: 0,13 x 714,8	Schakt: y 623,0	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
1311	stolphål	Längd: 1,45 Planritn: nr 33 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,60 Profilritn: nr 70	Djup: 0,43 x 715,8	Schakt: y 623,2	Fyllning: 1) Brunsvart, 2) mörkbrun, 3) mörkt gråbrun, 4) gråbrun, 5) gråbrun siltig sand med sten.
1312	stolphål	Längd: 0,60 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,60 Profilritn: nr 70	Djup: 0,31 x 718,7	Schakt: y 627,0	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med sten.
1313	grop	Längd: 1,50 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 1,20 Profilritn: nr 70	Djup: 0,40 x 716,1	Schakt: y 627,9	Fyllning: 1) Grå, 2) ljusgrå, 3) mörkgrå, 4) mörkbrun, 5) grå, 6) eldpåverkad, 7) Grågul siltig sand med sot och kol.
1314	stolphål	Längd: 0,70 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,65 Profilritn: nr 70	Djup: 0,30 x 715,3	Schakt: y 627,0	Fyllning: Mörkgrå siltig sand med sten.
1315	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,15 Profilritn: nr 70	Djup: 0,12 x 716,4	Schakt: y 626,0	Fyllning: Ljusgrå siltig sand.
1316	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,26 Profilritn: nr 70	Djup: 0,14 x 720,8	Schakt: y 626,2	Fyllning: Ljusgrå siltig sand.
1317	stolphål	Längd: 0,60 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,60 Profilritn: nr 70	Djup: 0,33 x 720,3	Schakt: y 627,1	Fyllning: 1) Gråbrun, 2) ljusgrå siltig sand.
1318	stolphål?	Längd: 0,60 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,28 Profilritn: nr 70	Djup: 0,40 x 718,8	Schakt: y 627,9	Fyllning: Brun siltig sand.
1319	stolphål	Längd: 0,46 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,46 Profilritn: nr 70	Djup: 0,17 x 719,0	Schakt: y 628,5	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
1320	stolphål	Längd: 0,90 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,52 Profilritn: nr 70	Djup: 0,43 x 718,5	Schakt: y 629,5	Fyllning: Brun siltig sand.
1321	stolphål	Längd: 0,35 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,24 Profilritn: nr 76	Djup: 0,10 x 716,8	Schakt: y 629,8	Fyllning: Brun sandig silt.
1322	grop	Längd: 0,90 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,85 Profilritn: nr 76	Djup: 0,13 x 711,8	Schakt: y 629,3	Fyllning: Brungrå sandig silt med sot och enstaka kolfragment.
1323	stolphål?	Längd: 0,80 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,31 Profilritn: nr 76	Djup: 0,15 x 708,3	Schakt: y 624,2	Fyllning: Brun siltig sand.
1324	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 76	Djup: 0,10 x 709,9	Schakt: y 622,6	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
1325	pinnhål	Längd: 0,09 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,09 Profilritn: nr 76	Djup: 0,09 x 710,5	Schakt: y 622,9	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
1326	utgår	Längd: Planritn: Anm:	Bredd: Profilritn:	Djup: x	Schakt: y	Fyllning:
1327	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,17 Profilritn: nr 76	Djup: 0,06 x 708,8	Schakt: y 622,2	Fyllning: Gråbrun siltig sand.

1328 stolphål	Längd: 0,32 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,28 Profilritn: nr 76 x 705,6	Djup: 0,17 y 621,8	Schakt:	Fyllning: Mörkgrå siltig sand med småsten och skärvsten.
1329 härdrest	Längd: 1,30 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 1,05 Profilritn: nr 76 x 706,0	Djup: 0,05 y 605,6	Schakt:	Fyllning: Brunsvart siltig sand med sot och kol.
1330 stolphål?	Längd: 0,34 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,28 Profilritn: nr 76 x 711,5	Djup: 0,13 y 607,0	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand med grus och småsten.
1331 stolphål?	Längd: 0,40 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 76 x 712,1	Djup: 0,12 y 606,9	Schakt:	Fyllning: Brun siltig sand med grus och småsten.
1332 stolphål	Längd: 0,80 Planritn: nr 33 Anm: Skärvsten i lager 1.	Bredd: 0,74 Profilritn: nr 76 x 718,7	Djup: 0,42 y 627,0	Schakt:	Fyllning: 1) Mörkbrun, 2) gråbrun sandig silt med sten, sot och kolfragment.
1333 stolphål	Längd: 0,62 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 76 x 718,9	Djup: 0,30 y 627,5	Schakt:	Fyllning: Gråbrun sandig silt med sten.
1334 stolphål	Längd: 0,34 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,24 Profilritn: nr 76 x 714,1	Djup: 0,12 y 625,9	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun sandig silt.
1335 stolphål	Längd: 0,18 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,18 Profilritn: nr 67 x 713,1	Djup: 0,13 y 623,2	Schakt:	Fyllning: Gråbrun sandig silt.
1336 stolphål	Längd: 0,13 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,11 Profilritn: nr 67 x 713,1	Djup: 0,08 y 623,5	Schakt:	Fyllning: Gulgrå sandig silt.
1337 stolphål?	Längd: 0,28 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,28 Profilritn: nr 67 x 715,3	Djup: 0,06 y 625,9	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun sandig silt.
1338 stolphål?	Längd: 0,33 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,29 Profilritn: nr 67 x 714,0	Djup: 0,11 y 626,9	Schakt:	Fyllning: Gulbrun sandig silt.
1339 stolphål	Längd: 0,39 Planritn: nr 33 Anm: Går ej att återfinna på planen.	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 67 x	Djup: 0,09 y	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun sandig silt.
1340 stolphål	Längd: 0,24 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 67 x 721,0	Djup: 0,10 y 618,1	Schakt:	Fyllning: Grågul siltig sand.
1341 stolphål	Längd: 0,81 Planritn: nr 33 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,64 Profilritn: nr 67 x 716,8	Djup: 0,40 y 632,5	Schakt:	Fyllning: 1) Brunsvart, 2) mörkbrun, 3) brun sandig silt med sot och kol.
1342 stolphål?	Längd: 0,38 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,26 Profilritn: nr 67 x 720,2	Djup: 0,06 y 628,5	Schakt:	Fyllning: Gråbrun sandig silt.
1343 pinnhål	Längd: 0,11 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,11 Profilritn: nr 67 x 720,7	Djup: 0,06 y 628,6	Schakt:	Fyllning: Grågul sandig silt.
1344 stolphål	Längd: 0,44 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 67 x 721,1	Djup: 0,22 y 619,5	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun sandig silt.
1345 grop?	Längd: 0,92 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,44 Profilritn: nr 67 x 715,8	Djup: 0,15 y 617,5	Schakt:	Fyllning: 1) Brunsvart, 2) brungrå sandig silt med sten, sot och kolfragment.
1346 stolphål?	Längd: 0,46 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 67 x 714,9	Djup: 0,09 y 617,3	Schakt:	Fyllning: Gråbrun sandig silt.

1347	stolphål	Längd: 0,46 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 67 x 715,7	Djup: 0,33 y 620,0	Schakt:	Fyllning: Gråbrun sandig silt med sten.
1348	stolphål	Längd: 0,86 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 67 x 715,0	Djup: 0,24 y 618,2	Schakt:	Fyllning: Gråbrun sandig silt med sten.
1349	stolphål	Längd: 0,25 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 67 x 614,7	Djup: 0,16 y 619,2	Schakt:	Fyllning: Gråbrun sandig silt.
1350	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: nr 33 Anm:	Bredd: 0,15 Profilritn: nr 67 x 714,3	Djup: 0,08 y 620,2	Schakt:	Fyllning: Gråbrun sandig silt.
1400	pinnehål	Längd: 0,25 Planritn: nr 40 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 77 x 718,5	Djup: 0,11 y 631,2	Schakt:	Fyllning: Beigegul siltig sand.
1401	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: nr 40 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 77 x 718,8	Djup: 0,08 y 631,3	Schakt:	Fyllning: Brungrå sandig silt.
1402	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: nr 40 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 77 x 713,5	Djup: 0,08 y 631,5	Schakt:	Fyllning: Brungrå sandig silt.
1403	stolphål	Längd: 0,55 Planritn: nr 40 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 77 x 713,9	Djup: 0,11 y 637,7	Schakt:	Fyllning: A) Brungrå sandig silt med skörbränd sten. B) Beigebrun siltig sand.
1404	stolphål	Längd: 0,47 Planritn: nr 40 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 77 x 716,7	Djup: 0,12 y 639,1	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand med skörbränd sten.
1405	stolphål?	Längd: 0,50 Planritn: nr 40 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 77 x 714,6	Djup: 0,10 y 641,4	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
1406	stolphål?	Längd: 0,35 Planritn: nr 40 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 77 x 715,7	Djup: 0,08 y 645,3	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun sandig silt med grus.
1407	stolphål	Längd: 0,45 Planritn: nr 40 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 77 x 720,0	Djup: 0,26 y 646,4	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand med sot och kol.
1408	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: nr 40 Anm: Anläggningen var stenskodd.	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 77 x 719,5	Djup: 0,15 y 649,6	Schakt:	Fyllning: Brungul siltig sand.
1409	stolphål?	Längd: 0,45 Planritn: nr 40 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 77 x 712,1	Djup: 0,15 y 647,2	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand.
1410	stolphål?	Längd: 0,45 Planritn: nr 40 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 77 x 717,4	Djup: 0,13 y 631,3	Schakt:	Fyllning: Brunbeige siltig sand.
1411	stolphål?	Längd: 0,45 Planritn: nr 40 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 77 x 716,7	Djup: 0,11 y 631,4	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
1412	stolphål	Längd: 0,55 Planritn: nr 40 Anm:	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 77 x 718,8	Djup: 0,15 y 632,6	Schakt:	Fyllning: Beigegul siltig sand.
1413	stolphål?	Längd: 0,30 Planritn: nr 40 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 77 x 709,0	Djup: 0,10 y 630,4	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
1414	stolphål?	Längd: 0,20 Planritn: nr 40 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 77 x 705,5	Djup: 0,09 y 630,3	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.

1415	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: nr 40 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 77 x 706,5	Djup: 0,15 y 632,0	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand.
1416	stolphål?	Längd: 0,40 Planritn: nr 40 Anm:	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 77 x 706,0	Djup: 0,17 y 639,1	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand med sten.
1417	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 40 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 77 x 708,5	Djup: 0,25 y 639,1	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun siltig sand.
1418	kulturlager	Längd: Planritn: Anm:	Bredd: Profilritn:	Djup: x	Schakt: y	Fyllning:
1419	grop	Längd: 0,70 Planritn: nr 41 Anm:	Bredd: 0,36 Profilritn: nr 83 x 703,6	Djup: 0,12 y 632,5	Schakt:	Fyllning: Bränd mylla med träkol.
1420	stolphål	Längd: 0,25 Planritn: nr 41 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 83 x 703,7	Djup: 0,20 y 633,9	Schakt:	Fyllning: Brun mylla
1421	grop	Längd: 1,00 Planritn: nr 41 Anm: Melerad fyllning.	Bredd: 0,60 Profilritn: nr 83 x 704,4	Djup: 0,34 y 636,0	Schakt:	Fyllning: Gråbrun mylla med sot och träkol.
1422	grop	Längd: 1,30 Planritn: nr 41 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 83 x 702,5	Djup: 0,20 y 636,3	Schakt:	Fyllning: Brun mylla med sot.
1423	hårdrest?	Längd: 0,25 Planritn: nr 41 Anm: Profil ej ritad.	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 83 x 702,0	Djup: 0,04 y 642,8	Schakt:	Fyllning: Svartbrun mylla med sot och skörbränd sten.
1424	grop	Längd: 0,46 Planritn: nr 41 Anm: Profil ej ritad.	Bredd: 0,46 Profilritn: nr 83 x 704,1	Djup: 0,06 y 645,9	Schakt:	Fyllning: Brun mylla.
1425	stolphål	Längd: 0,22 Planritn: nr 41 Anm: Profil ej ritad.	Bredd: 0,22 Profilritn: nr 83 x 696,3	Djup: 0,08 y 634,8	Schakt:	Fyllning: Brun mylla.
1426	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: nr 41 Anm:	Bredd: 0,32 Profilritn: nr 83 x 696,3	Djup: 0,10 y 634,3	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun mylla.
1427	grop	Längd: 0,50 Planritn: nr 41 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 83 x 696,8	Djup: 0,14 y 636,4	Schakt:	Fyllning: Brun mylla med sten.
1428	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: nr 41 Anm:	Bredd: 0,38 Profilritn: nr 83 x 692,8	Djup: 0,12 y 634,2	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun sotig mylla.
1429	stolphål	Längd: 0,34 Planritn: nr 41 Anm:	Bredd: 0,34 Profilritn: nr 83 x 692,9	Djup: 0,12 y 635,9	Schakt:	Fyllning: Brun mylla.
1430	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: nr 41 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 83 x 692,2	Djup: 0,19 y 632,5	Schakt:	Fyllning: Mörkbrun mylla med sot.
1431	stolphål	Längd: 0,45 Planritn: nr 41 Anm: Profil ej ritad.	Bredd: 0,36 Profilritn: nr 83 x 691,9	Djup: 0,06 y 638,3	Schakt:	Fyllning: Gråbrun mylla.
1432	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: nr 41 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 83 x 702,1	Djup: 0,08 y 632,4	Schakt:	Fyllning: Brun mylla.
1433	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 41 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 83 x 699,4	Djup: 0,10 y 645,0	Schakt:	Fyllning: Brungrå sandig silt.

1434	grop	Längd: 0,70 Planritn: nr 41 Anm:	Bredd: 0,60 Profilritn: nr 83 x 699,0	Djup: 0,11 y 654,2	Schakt:	Fyllning: Brunsvart sandig silt.
1435	grop	Längd: 0,70 Planritn: nr 41 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 83 x 694,5	Djup: 0,18 y 642,0	Schakt:	Fyllning: Brunsvart mylla.
1436	grop	Längd: 1,00 Planritn: nr 41 Anm:	Bredd: 0,60 Profilritn: nr 83 x 697,7	Djup: 0,20 y 644,4	Schakt:	Fyllning: Gråbrun sandig silt.
1437	stolphål?	Längd: 0,40 Planritn: nr 41 Anm: Profil ej ritad.	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 83 x 794,0	Djup: 0,16 y 640,2	Schakt:	Fyllning: Brunsvart mylla.
1438	stolphål?	Längd: 0,30 Planritn: nr 42 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 83 x 685,2	Djup: 0,10 y 646,0	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
1439	stolphål?	Längd: 0,30 Planritn: nr 42 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 83 x 687,7	Djup: 0,18 y 632,2	Schakt:	Fyllning: Brun mylla.
1440	grop	Längd: 0,55 Planritn: nr 42 Anm: Fyllningen var melerad,	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 83 x 688,1	Djup: 0,26 y 633,5	Schakt:	Fyllning: Ljust gråbrunsotig sandig mylla.
1441	stolphål?	Längd: 0,37 Planritn: nr 26 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 85 x 713,5	Djup: 0,08 y 595,2	Schakt:	Fyllning: Brunbeige siltig sand.
1442	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: nr 26 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 85 x 713,4	Djup: 0,10 y 595,6	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
1443	stolphål?	Längd: 0,25 Planritn: nr 26 Anm:	Bredd: 0,25 Profilritn: nr 85 x 714,1	Djup: 0,08 y 597,9	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand.
1444	stolphål	Längd: 0,35 Planritn: nr 26 Anm: En ljus djurgång i övre delen av anläggningen.	Bredd: 0,35 Profilritn: nr 85 x 715,7	Djup: 0,25 y 597,9	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand.
1445	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 26 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 85 x 717,7	Djup: 0,10 y 597,2	Schakt:	Fyllning: Brunbeige siltig sand.
1446	stolphål	Längd: 0,40 Planritn: nr 26 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 85 x 711,6	Djup: 0,18 y 596,2	Schakt:	Fyllning: Mörkt brungrå sandig silt.
1447	stolphål	Längd: 0,30 Planritn: nr 26 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 85 x 712,1	Djup: 0,12 y 598,0	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
1448	stolphål?	Längd: 0,40 Planritn: nr 26 Anm:	Bredd: 0,40 Profilritn: nr 85 x 709,6	Djup: 0,15 y 596,5	Schakt:	Fyllning: Brungrå siltig sand.
1449	stolphål?	Längd: 0,35 Planritn: nr 26 Anm:	Bredd: 0,30 Profilritn: nr 85 x 708,3	Djup: 0,10 y 597,0	Schakt:	Fyllning: Gråbrun siltig sand.
1450	stolphål?	Längd: 0,50 Planritn: nr 26 Anm:	Bredd: 0,50 Profilritn: nr 85 x 715,1	Djup: 0,24 y 597,3	Schakt:	Fyllning: Mörkt brungrå siltig sand.
1451	stolphål	Längd: 0,20 Planritn: nr 26 Anm:	Bredd: 0,20 Profilritn: nr 85 x 715,1	Djup: 0,24 y 597,8	Schakt:	Fyllning: Svartbrun siltig sand.
1452	hård?	Längd: 0,90 Planritn: nr 26 Anm: Skörbränd sten i ytan.	Bredd: 0,60 Profilritn: nr 85 x 712,6	Djup: 0,30 y 593,5	Schakt:	Fyllning: Sotsvart sandig silt med sot.

1453 stolphål	Längd: 1,00 Bredd: 0,60 Djup: 0,23 Schakt: Planritn: nr 26 Profilirtn: nr 85 x 716,2 y 596,5 Anm: Anläggningen var stenskodd med 5-6 stenar.	Fyllning: Brungrå siltig sand med småsten.
1454 stolphål?	Längd: 0,40 Bredd: 0,40 Djup: 0,13 Schakt: Planritn: nr 26 Profilirtn: nr 85 x 716,1 y 596,9 Anm:	Fyllning: Brungrå siltig sand.
1455 stolphål	Längd: 0,80 Bredd: 0,40 Djup: 0,30 Schakt: Planritn: nr 26 Profilirtn: nr 85 x 713,6 y 597,2 Anm: Anläggningen var stenskodd med 2-3 stenar.	Fyllning: Brungrå siltig sand.
1500 stolphål	Längd: 0,40 Bredd: 0,30 Djup: 0,14 Schakt: Planritn: nr 24 Profilirtn: nr 86 x 742,4 y 601,4 Anm:	Fyllning: Gråbrun, ngt flammig siltig sand med grovsand.
1501 stolphål	Längd: 0,30 Bredd: 0,20 Djup: 0,13 Schakt: Planritn: nr 24 Profilirtn: nr 86 x 742,4 y 600,7 Anm:	Fyllning: Gråbrun, flammig siltig sand med grovsand.
1502 stolphål	Längd: 0,45 Bredd: 0,40 Djup: 0,26 Schakt: Planritn: nr 24 Profilirtn: nr 86 x 740,3 y 598,6 Anm: Oklar stratigrafi mellan A 1502 och A 1503. Troligtvis skär A1502 A 1503.	Fyllning: Mörk gråbrun siltig sand med grovsand.
1503 stolphål	Längd: 0,45 Bredd: 0,40 Djup: 0,26 Schakt: Planritn: nr 24 Profilirtn: nr 86 x 740,2 y 599,2 Anm:	Fyllning: Gråbrun, flammig siltig sand med grovsand.
1504 stolphål	Längd: 0,58 Bredd: 0,40 Djup: 0,26 Schakt: Planritn: nr 24 Profilirtn: nr 86 x 740,7 y 600,5 Anm:	Fyllning: 1) Ljust gråbrun, flammig siltig sand med grovsand. 2) Gulbrungrå siltig sand med grovsand.

Antal anläggningar: 1088

Fnr	Anr	Sakord	Mtrl	Antal	Vikt (g)	Övrigt
-----	-----	--------	------	-------	----------	--------

Fyndförteckning

Kv Boplatsen Växjö sn

Slutundersökning 1995

Fynd nr 1-34 framkom vid förundersökningen, fynd nr 100- vid slutundersökningen.

Fnr	Anr	Sakord	Mtrl	Antal	Vikt (g)	Övrigt
1	2	träkol		0	2	
2	11	träkol		0	1	
3	12	keramik		2	5	
4	16	kritpipa		1	3,5	
5	20	träkol		0	1	
6	24	keramik	BII:4	4	15	
7	25	keramik		24	188	Rabbad, 1 mynningsbit
8	26	träkol		0	1	
9	27	träkol		0	1	
10	29	träkol		0	0,5	
11	31	keramik		4	21	2 kärl, ett mycket grovmagrat och hårt bränt gods och ett något
12	33	träkol		0	0,5	
13	37	keramik		1	2	
14	46	träkol		0	4	
15	50	träkol		0	1,5	
16	52	träkol		0	1,5	
17	53	träkol		0	1	

Fnr	Anr	Sakord	Mtrl	Antal	Vikt (g)	Övrigt
18	54	keramik		2	20	2 kärl, en skärva ornerad med räfflor
19	59	träkol		0	1,5	
20	63	keramik		3	24	1 kärl
21	63	träkol		0	1	
22	64	kvarnsten?		0	0	Fragmentarisk underliggare till kvarn?
23	68	träkol		0	6	
24	70	träkol		0	1	
25	80	brända ben		0	1	
26	92	träkol		0	0,5	
27	93	keramik		2	4	
28	94	träkol		0	12,5	
29	95	träkol		0	4	
30	97	träkol		0	2	
31	102	träkol		0	23	
32	0	keramik		3	20	Lösfynd i schaktnassorna till schakt 2, södra delen i höjd med
33	0	keramik		1	15	Lösfynd i schaktnassorna till schakt 5, västra delen
34	78	träkol		0	1	
100	200	träkol		0	2,2	Framkom ytligt i anläggningen.
101	200	träkol		0	0,8	Framkom centralt i anläggningen.
102	202	träkol		0	1,4	
103	210	träkol		0	5,3	
104	217	träkol		0	1,1	

Fnr	Anr	Sakord	Mtrl	Antal	Vikt (g)	Övrigt
105	222	träkol		0	2,1	
106	224	träkol		0	0,4	
107	225	träkol		0	5,2	
108	228	träkol		0	1,5	
109	229	träkol		0	1,5	
110	230	bränd lera		0	0,1	
111	231	träkol		0	3,5	
112	231	bränd lera		0	0,1	
113	233	träkol		0	0,2	
114	236	träkol		0	0,3	
115	234	träkol		0	11,7	
116	244	träkol		0	0,1	
117	245	träkol		3	0,1	
118	247	träkol		0	1,4	
119	249	keramik		1	3,7	Skuldra?
120	253	träkol		0	1	
121	254	träkol		0	1,4	
122	260	träkol		0	0,1	
123	261	träkol		0	0,1	
124	263	träkol		0	0,1	
125	264	träkol		0	0,9	
126	273	träkol		0	0,2	

Fnr	Anr	Sakord	Mtrl	Antal	Vikt (g)	Övrigt
127	275	träkol		0	0,1	
128	276	träkol		0	0,2	
129	276	keramik		1	8	Medelgrov magring.
130	279	träkol		0	0,5	
131	280	träkol		0	0,1	
132	281	träkol		0	2	
133	283	träkol		0	5,1	
134	286	träkol		0	0,4	
135	303	träkol		0	0,8	
136	309	tegel		0	9,4	
137	309	träkol		0	0,1	
138	312	träkol		0	0,1	
139	326	träkol		0	0,2	
140	327	träkol		0	0,2	
141	331	träkol		0	0,1	
142	299	träkol		0	0,3	
143	332	träkol		0	0,2	
144	333	träkol		0	0,4	
145	335	träkol		0	0,1	
146	339	träkol		0	0,4	
147	341	träkol		0	0,1	
148	345	träkol		0	0,1	

Fnr	Anr	Sakord	Mtrl	Antal	Vikt (g)	Övrigt
149	346	träkol		0	0,1	
150	350	träkol		0	0,1	
151	351	träkol		0	0,1	
152	153	träkol		0	0,2	
153	354	träkol		0	0,1	
153	354	träkol		0	0,1	
154	355	träkol		0	0,1	
155	355	träkol		0	0,1	
156	356	träkol		0	0,2	
157	363	träkol		0	0,1	
158	367	träkol		0	0,3	
159	372	träkol		0	0,1	
160	374	träkol		0	0,1	
161	375	träkol		0	0,1	
162	376	träkol		0	0,1	
163	377	träkol		0	0,4	
164	380	kritpipa		1	1,5	
165	385	träkol		2	0,6	
165	780	träkol		0	4,6	
166	386	träkol		0	0,1	
166	797	träkol		0	6,1	
167	388	träkol		0	0,1	

Fnr	Anr	Sakord	Mtrl	Antal	Vikt (g)	Övrigt
168	391	träkol		0	0,1	
169	298	träkol		0	0,3	
170	405	träkol		0	0,3	
171	406	träkol		0	0,1	
172	418	träkol		0	0,5	
173	418	keramik		10	64,2	
174	419	träkol		0	1,3	
175	432	träkol		0	0,1	
176	432	beslag?	järn	1	21,9	
177	433	keramik		1	16,8	
178	438			0	0,1	
179	444	bränt ben		0	0,4	
180	444	träkol		0	0,4	
181	444	träkol		0	1	
182	444	träkol		3	0,1	
183	444	bränd lera		2	0,1	
184	455	keramik		1	12,4	Mynningsbit.
185	460	träkol		0	0,1	
186	462	träkol		0	462	
187	466	träkol		0	2,8	
188	506	träkol		0	0,1	
189	507	träkol		0	0,3	

Fnr	Anr	Sakord	Mtrl	Antal	Vikt (g)	Övrigt
190	511	träkol		0	0,1	
191	512	träkol		1	0,1	
192	513	träkol		0	0,1	
193	514	träkol		0	0,1	
194	515	träkol		0	0,1	
195	515	träkol		0	0,6	
196	516	träkol		0	0,6	
197	516	träkol		0	0,1	
198	517	träkol		0	0,1	
199	518	träkol		0	0,1	
200	518	bränt ben		0	0,5	Framkom vid rensning mellan A 518 och A 520.
201	521	träkol		0	0,1	
202	528	träkol		0	0,2	
203	523	träkol		0	0,1	
204	533	träkol		0	0,1	
205	549	träkol		0	0,1	
206	543	träkol		0	0,5	
207	551	träkol		1	0,1	
208	524	träkol		0	0,1	
209	561	träkol		0	0,7	
210	562	träkol		0	0,1	
211	564	träkol		1	0,7	

Fnr	Anr	Sakord	Mtrl	Antal	Vikt (g)	Övrigt
212	565	träkol		0	0,1	
213	567	träkol		0	0,1	
214	563	träkol		0	0,1	
215	586	träkol		0	0,1	
216	575	träkol		0	0,2	
217	576	träkol		0	0,1	
218	579	träkol		0	0,1	
219	580	träkol		0	0,6	
220	583	träkol		0	0,1	
221	585	träkol		0	0,1	
222	602	träkol		0	0,4	
223	603	träkol		0	0,6	
224	605	träkol		0	8,4	
225	606	träkol		0	0,1	
226	608	träkol		0	2	
227	610	bränt ben		0	3,2	
228	610	avslag	bränd flinta	0	5,2	
229	594	träkol		0	2,6	Vattensållat.
230	616	träkol		0	5,8	Vattensållat.
231	617	keramik		2	30	
232	623	träkol		0	10,3	Vattensållat.
233	624	träkol		0	1	

Fnr	Anr	Sakord	Mtrl	Antal	Vikt (g)	Övrigt
234	635	bränt ben		0	0,1	
235	653	bränt ben		2	0,2	
236	642	träkol		0	0,7	
237	642	träkol		0	2,1	
238	676	bränd lera		1	14,5	Rödockra.
239	677	bränt ben		11	1,3	
240	677	avslag	bränd flinta	1	4,6	
241	683	bränt ben		1	0,2	
242	693	bränt ben		6	0,7	
243	695	träkol		0	21,8	
244	697	avslag	bergart	1	5,1	
245	800	träkol		0	0,1	
246	705	träkol		1	0,4	
247	714	träkol		0	0,6	
248	720	träkol		0	1,8	
249	741	träkol		0	2,1	
250	743	träkol		0	0,9	
251	757	träkol		0	0,7	
252	762	träkol		0	2	
253	763	träkol		0	0,1	
254	419	keramik		8	251,8	Grov magring. 2 mynningsbitar.
255	767	träkol		0	0,1	

Fnr	Anr	Sakord	Mtrl	Antal	Vikt (g)	Övrigt
256	768	keramik		1	8,3	Grovt magrat. Sliten och rundad brottyta.
257	772	träkol		0	0,1	
258	771	träkol		0	0,8	
259	772	keramik		2	9,5	1 bottenbit. Medelgrov magring.
260	773	träkol		0	0,2	
261	775	träkol		0	0,6	
262	776	träkol		0	0,1	
263	777	träkol		0	1,9	
264	779	träkol		0	7,3	
265	780	träkol		0	4,6	
266	797	bränt ben		0	6,1	
267	801	träkol		0	0,1	
268	804	träkol		0	0,9	
269	813	träkol		0	0,1	
270	814	träkol		0	0,1	
271	818	bränt ben		0	0,6	
272	818	träkol		0	0,1	
273	821	träkol		0	0,1	
274	825	träkol		0	0,1	
275	828	träkol		0	0,1	
276	829	träkol		0	0,1	
277	831	träkol		0	0,1	

Fnr	Anr	Sakord	Mtrl	Antal	Vikt (g)	Övrigt
278	847	träkol		0	0,1	
279	861	träkol		0	0,3	
280	862	träkol		0	1,7	
281	866	träkol		0	0,1	
282	869	träkol		0	0,1	
283	275	träkol		0	9	
284	879	träkol		0	3,7	
285	880	träkol		0	0,1	
286	881	träkol		0	0,1	
287	882	träkol		0	0,1	
288	883	träkol		0	0,4	
289	885	träkol		0	0,1	
290	892	träkol		0	0,3	
291	893	träkol		0	0,6	
292	895	träkol		0	0,1	
293	899	träkol		0	0,1	
294	907	bränd lera		0	1,9	
295	926	träkol		0	5	
296	927	träkol		0	0,9	
297	1000	träkol		0	0,1	
298	1004	träkol		0	0,1	
299	1008	träkol		0	0,1	

Fnr	Anr	Sakord	Mtrl	Antal	Vikt (g)	Övrigt
300	1009	träkol		0	0,1	
301	1010	träkol		0	0,1	Framkom i anläggningens nedre del.
302	1010	träkol		0	0,1	Framkom centralt i anläggningen.
303	1013	träkol		0	0,1	
304	1014	träkol		0	0,1	
305	1015	träkol		0	0,5	
306	1020	träkol		0	0,1	
307	1110	träkol		0	0,1	
308	1111	träkol		0	0,1	
309	1112	träkol		0	0,3	
310	1116	träkol		0	1,6	
311	1118	träkol		0	0,1	
312	1019	träkol		0	0,1	
313	1121	träkol		0	0,1	
314	1122	träkol		0	0,1	
315	1124	träkol		0	0,1	
316	1124	träkol		0	0,1	
317	1127	träkol		0	0,2	
318	1129	bränd lera		0	0,1	
319	1131	träkol		0	0,1	
320	1133	avslag	kvarts	0	0,1	
321	1135	träkol		0	0,1	

Fnr	Anr	Sakord	Mtrl	Antal	Vikt (g)	Övrigt
322	1135	bränd lera		0	0,1	
323	1137	träkol		0	0,1	
324	1138	träkol		0	0,1	
325	1138	träkol		0	0,1	
326	1138	brända frön		2	0,1	
327	1140	träkol		0	0,2	
328	1143	träkol		0	0,1	
329	1150	träkol		0	0,1	
330	1153	träkol		0	0,1	
331	1200	träkol		0	0,1	
332	503	träkol		0	0,1	
333	1212	träkol		0	0,2	
334	1221	träkol		0	0,2	
335	1223	träkol		0	0,8	
336	1229	träkol		0	0,3	
337	1230	träkol		0	0,2	
338	1236	träkol		0	1,2	
339	1237	träkol		0	1,4	
340	1239	träkol		1	0,1	
341	1242	träkol		0	3,7	
342	1246	träkol		0	4,2	
343	1250	träkol		2	0,1	

Fnr	Anr	Sakord	Mtrl	Antal	Vikt (g)	Övrigt
344	1252	flinta		1	0,1	
345	1253	bränt ben		2	0,3	
346	1254	träkol		0	28,1	
347	1255	träkol		0	0,8	
348	1257	träkol		0	0,8	
349	1261	träkol		0	0,9	
350	1301	träkol		0	0,2	
351	1301	bränt ben		0	0,7	
352	1306	träkol		0	0,1	
353	1308	träkol		0	0,1	
354	1311	träkol		0	0,1	
355	1312	träkol		0	0,4	
356	1312	träkol		0	0,2	
357	1313	träkol		0	0,8	
358	1317	träkol		0	0,4	
359	1317	bränt ben		1	0,1	
360	1322	träkol		0	13,4	
361	1329	träkol		0	12,2	
362	1332	träkol		0	2	
363	1337	träkol		0	0,6	
364	1338	träkol		0	0,1	
365	1344	träkol		4	0,4	

Fnr	Anr	Sakord	Mtrl	Antal	Vikt (g)	Övrigt
366	1400	träkol		0	0,1	
367	1402	träkol		0	0,1	
368	1407	träkol		0	0,2	
369	1411	träkol		0	0,1	
370	1413	träkol		0	0,1	
371	1415	träkol		1	0,1	
372	1418	keramik		33	105,6	Minst 5 skärrvor med kamstämpeldecor. Grovt magrat, tjockt rundade.
373	1433	träkol		1	0,1	
374	1502	träkol		0	0,1	
375	0	keramik		1	8,8	Lösfynd.
376	0	keramik		1	14,2	Lösfynd.
377	0	keramik		1	6,6	Lösfynd.
378	0	flinta		1	12,6	Lösfynd.
379	0	kvarts		1	3,7	Lösfynd.
380	0	keramik		15	126,7	Lösfynd.
381	0	avslag	bränd flinta	1	1	Lösfynd.
382	0	kritpipa		1	1	Lösfynd.
383	0	kritpipa		1	3,7	
384	0	avslag	flinta	1	1,9	Lösfynd. Ruta 29.
385	0	kritpipa		1	5,2	Lösfynd.
386	0	keramik		1	13,7	Lösfynd.
387	0	bränt ben		1	0,2	Lösfynd.

Fnr	Anr	Sakord	Mtrl	Antal	Vikt (g)	Övrigt
388	0	bränd lera		2	1,5	Lösfynd.
389	0	avslag	bergart	1	2,3	Lösfynd.
390	0	avslag	kvarts	1	2,4	Lösfynd.
391	622	träkol		0	21,5	Vattensållat och floterat jordprov.
392	1504	träkol		0	2,8	Vattensållat och floterat jordprov.
393	1446	träkol		0	5,5	Vattensållat och floterat jordprov.
394	254	träkol		0	12,7	Vattensållat och floterat jordprov.
395	334	träkol		0	1	Vattensållat och floterat jordprov.
396	696	träkol		0	5,8	Vattensållat och floterat jordprov.
397	641	träkol		0	1,4	Vattensållat och floterat jordprov.
398	708	träkol		0	3,2	Vattensållat och floterat jordprov.
399	333	träkol		0	2,6	A 333 b är ett vattensållat och floterat jordprov.
400	514	träkol		0	0,6	Vattensållat och floterat jordprov.
401	516	träkol		0	3,4	Vattensållat och floterat jordprov.
402	612	träkol		0	3,9	Vattensållat och floterat jordprov.
403	627	träkol		0	3,2	Vattensållat och floterat jordprov.
404	629	träkol		0	3	Vattensållat och floterat jordprov.
405	829	träkol		0	1,2	Vattensållat och floterat jordprov.
406	1311	träkol		0	4,1	Vattensållat och floterat jordprov.
407	333	träkol		0	8,7	A 333 a är ett vattensållat och floterat jordprov.
408	1153	träkol		0	99,3	Vattensållat och floterat jordprov.
409	628	träkol		0	0,5	Vattensållat och floterat jordprov.

Fnr	Anr	Sakord	Mtrl	Antal	Vikt (g)	Övrigt
410	1244	träkol		0	0,9	Vattensållat och floterat jordprov.
411	1502	träkol		0	7,1	Vattensållat och floterat jordprov.
412	526	träkol		0	1,1	Vattensållat och floterat jordprov.
413	521	träkol		0	2,5	Vattensållat och floterat jordprov.
414	696	träkol		0	36,9	A 696 a är ett vattensållat och floterat jordprov.
415	1311	träkol		0	3,7	A 1311 a är ett vattensållat och floterat jordprov.
416	593	träkol		0	4,7	Vattensållat och floterat jordprov.
417	1440	träkol		0	5,2	Vattensållat och floterat jordprov.
418	515	träkol		0	8,1	Vattensållat och floterat jordprov.
419	565	träkol		0	8,2	Vattensållat och floterat jordprov.
420	525	träkol		0	1,7	Vattensållat och floterat jordprov.
420	5250	träkol		0	2,8	Vattensållat och floterat jordprov.
421	1241	träkol		0	1,9	Vattensållat och floterat jordprov.
422	578	träkol		0	3,2	Vattensållat och floterat jordprov.
423	253	träkol		0	15,2	Vattensållat och floterat jordprov.
424	1138	träkol		0	3,1	Vattensållat och floterat jordprov.
425	512	träkol		0	15,5	Vattensållat och floterat jordprov.
426	1503	träkol		0	2	Vattensållat och floterat jordprov.
427	417	träkol		0	18	Vattensållat och floterat jordprov.
428	613	träkol		0	3,2	Vattensållat och floterat material.
429	1438	träkol		0	21,2	Vattensållat och floterat jordprov.
430	591	träkol		0	2,8	Vattensållat och floterat material.

Fnr	Anr	Sakord	Mtrl	Antal	Vikt (g)	Övrigt
431	444	träkol		0	4	Vattensållat och floterat jordprov.

Sida 76

