

SÄRSKILD ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

*Stensättning*

# FYLLERYD

RAÄ 188:2  
Gårdsby socken  
Växjö kommun



Elisabeth Martén

**SMÅLANDS MUSEUM**  
**RAPPORT 2003:34**

© 2003 SMÅLANDS MUSEUM  
VÄXJÖ 2003  
ISSN1403-2902  
PRODUKTION OCH DISTRIBUTION:  
Smålands museum, Box 102, 351 04 Växjö  
ALLMANT KARTMATERIAL: Medgivande 507-98-29

SÄRSKILD ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING

*Stensättning*

# FYLLERYD

RAÄ 188:2  
Gårdsby socken  
Växjö kommun

Elisabeth Martén

**SMÅLANDS MUSEUM  
RAPPORT 2003:34**

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| INLEDNING .....                            | 2  |
| SYFTE .....                                | 3  |
| METOD .....                                | 4  |
| TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ.....       | 4  |
| TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR.....               | 4  |
| RESULTAT .....                             | 6  |
| FYND.....                                  | 6  |
| PROVER.....                                | 7  |
| Makrofossil.....                           | 7  |
| Vedart.....                                | 7  |
| <sup>14</sup> C- analys .....              | 8  |
| TOLKNING OCH DISKUSSION .....              | 8  |
| SAMMANFATTNING .....                       | 9  |
| REFERENSER.....                            | 10 |
| TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER..... | 11 |
| TABELLER .....                             | 12 |
| LISTA ÖVER MAKROPROVER .....               | 12 |
| LISTA ÖVER VEDARTSPROVER.....              | 12 |

## INLEDNING

Smålands museum har efter beslut av länsstyrelsen (diariernr 220-4838-01) utfört en särskild arkeologisk undersökning av stensättning RAÄ 188:2, Gårdsby socken, Växjö kommun. Ansvarig för undersökningen var Lena Wilander. Undersökningen föranleddes av en omarbetning av driving rangen på Glasrikets golfklubb. RAÄ 188:2 utgörs av en röseliknande, rund stensättning, vilken är ca 8 meter i diameter och 0,4-0,5 meter hög. Anläggningen ligger inom ett område med fossil åkermark, RAÄ 186 Gårdsby socken, och upptäcktes först i samband med förundersökningen av RAÄ 186. Den nu aktuella undersökningen omfattade dock endast stensättningen samt ett område närmast i anslutning till den med en diameter på ca 5 meter.



Fig. 1. Utdrag ur topografiska kartan 5E SO med platsen för undersökning markerad med röd stjärna. Skala 1: 50 000.

## SYFTE

I samband med slutundersökningen 1997 av RAÄ RAÄ 186 berördes inte RAÄ 188:2 utan lämningen fick ligga kvar ostörd inom golfbanans driving range. Ett villkor för detta var dock att även den del av RAÄ 186 som omgav stensättningen bevarades i orört skick. Senare bedömde länsstyrelsen att upplevelsevärdet av den kvarvarande stensättningen och den omgivande fossila åkermarken var begränsat och har därför bifallit golfklubbens önskemål om att få iordningställa även den delen av den fossila åkermarken på samma sätt som drivingrangen i övrigt (Lst beslut 1999-11-01, nr 220-3544-99). Detta dock under förutsättning att också RAÄ 188:2 först undersöktes och togs bort. Ytterligare undersökningar av den omgivande fossila åkermarken RAÄ 186 eller av övriga lämningar som påträffades vid förundersökningen ansågs dock inte vara motiverade.




Fig. 2. Utdrag ur ekonomiska kartan 5E 1 i med platsen för undersökningen markerad med röd stjärna. Skala 1: 10 000.

## **METOD**

Stensättningen och dess närområde avtorvades med hjälp av maskin, varefter rensning skedde för hand. Stenpackningen avlägsnades skiktvis för att eventuella konstruktioner skulle kunna identifieras. Dokumentation gjordes med handritade planer i skala 1:20 samt fotografering.

## **TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ**

Området kring Växjö är i sin helhet beläget över högsta kustlinjen. Terrängen är kuperad och höjdpartierna utgörs huvudsakligen av drumliner och åsar. Jordarten består av sandig moig morän med inslag av sten och block. Karakteristisk för regionen är de omfattande områdena med fossil åkermark i form av röjningsrösen. Dessa innehåller påfallande ofta gravar, såväl rösen som stensättningar och hållkistor. Fylleryd utgör en typisk exponent för denna typ av fornlämningsmiljö. Inom området vid Stora Fylleryd finns flera omfattande röjningsröseområden, främst RAÄ 186 Gårdsby sockenn och RAÄ 241 Växjö socken. Mellan röjningsröseområdena ligger gårdarnas inägomark och det är sannolikt att hela höjdsträckningen ursprungligen täckts av ett ca 35 ha stort, sammanhängande område med fossil åkermark (UP sm diariernr 110-571/99).

Gårdarna Stora och Lilla Fylleryd är belägna på en flack höjdrygg som löper i nord-sydlig riktning. Knappt en kilometer öster om Fylleryd ligger Toftasjön som ingår i Mörrumsåns vattensystem med förbindelse ner till östkusten.

Fylleryd omnämns första gången i jordeboken 1545 (Larsson 1981). Fylleryd ingick vid medeltidens slut i den samling på cirka 150 gårdar som låg direkt under biskopen i Växjö stift. En koncentration av biskopsgårdar, där bland annat Fylleryd ingick, återfanns i anslutning till staden Växjö och biskopsborgen Kronoberg (Larsson 1964). Trots avsaknaden av medeltida belägg är det sannolikt att Fylleryd etablerades redan under medeltiden. För detta talar inte bara förekomsten av dateringar från den fossila åkermarken från vikingatid-tidig medeltid, utan även namnet. Efterleden -ryd i Fylleryd antas betyda "röjning" eller "öppen plats i skogen" (Fridell 1992). Ryd-namnen brukar dateras till vikingatid-tidig medeltid och dess utbredning sammanfaller väl med röjningsröseområdenas utbredning på sydsvenska höglandet.

## **TIDIGARE UNDERSÖKNINGAR**

Golfbanan i Fylleryd har varit under kontinuerlig uppbyggnad och utbyggnad sedan 1993. Enligt beslut av länsstyrelsen (Lst diariernr 220-8378-91) har de arkeologiska insatserna genomförts och avrapporterats etappvis, i samband med golfbanans fortskridande. Den inledande arkeologiska utredningen utfördes av Riksantikvarieämbetet, byrån för arkeologiska undersökningar, UV Stockholm, 1992. Före utredningen fanns endast en fornlämning registrerad inom området; RAÄ 162, ett område med fossil åkermark i form av röjningsrösen. Utredningen visade att det fanns en mängd kulturhistoriska lämningar inom området. Dessa omfattar i huvudsak två skikt. Det förhistoriska skiktet utgörs av gravar från bronsålder och äldre järnålder samt fossil åkermark i form av röjningsrösen. Det yngre skiktet är kopplat till gården Fylleryd som sannolikt är av medeltida ursprung. Runt gården finns även agrara lämningar från nyare tid i form av stenmurar, en fägata och välröjda åkrar. Dessa är insprängda i de äldre lämningarna (Persson 2001). I september 1994 utförde Smålands museum en förundersökning för utbyggnad av bana 15 inom vars område ett antal röjningsrösen var belägna. Två av dessa undersöktes och flera odlings- och röjningsfaser kunde iakttas. Ett av rösena <sup>14</sup>C daterades till slutet av bronsålder – förromersk järnålder.

Schakt drogs även för att utröna förekomsten av eventuella boplatslämningar utan att några sådana påträffades (Högrell 1995).

Vid samma tidpunkt genomförde Smålands museum en etapp II-utredning på platsen för den planerade bana 8. Inga lämningar påträffades (Skoglund 1996).

Ett år senare, under oktober månad, genomförde Smålands museum en arkeologisk förundersökning i området för en vidare exploatering och utbyggnad av ytterligare tre nya banor (banorna 1, 9 och 18). Sammanlagt karterades fyra terrasskanter och 248 röjningsrösen, varav åtta kom att grävas ut och dokumenteras i profil. Ett kolprov från varje röse daterades. Två dateringar hamnade i bronsålder, två i bronsålder - förromersk järnålder, ett i förromersk - romersk järnålder, ett i romersk järnålder och två i vikingatid- tidig medeltid (Skoglund 1996). Med grävmaskin drogs 19 schakt. I schakten påträffades 13 anläggningar: sex härdar, sex gropar och ett stolphål. En härdegrop och en härd daterades med  $^{14}\text{C}$  till mesolitikum.

Under november-december 1996 utförde Smålands museum, med anledning av att Glasrikets golfklubb planerade en ny driving range samt ett nytt klubbhus med tillhörande parkering, en arkeologisk förundersökning av RAÄ 186 med syfte att fastställa den fossila åkermarkens utbredning och karaktär samt utröna huruvida det fanns boplatslämningar inom området. 63 anläggningar påträffades varav 38 stycken ströks efter undersökning i profil. De återstående lämningarna bestod av stolphål, härdar eller härdrester, gropar samt störhål, troligen sentida. Två anläggningar daterades, varav ett stolphål till mesolitikum och en härd till vikingatid - tidig medeltid. Boplatslämningarnas vaga karaktär och spridning tyder på att de är resultatet av tillfälliga aktiviteter inom området. 16 provrutor grävdes för hand för att lokalisera eventuella fyndförande lager. Inom ett begränsat område påträffades ett antal porfyraavslag vilka kan tolkas som lämningar efter en tillfällig uppehållsplats eller jaktstation från stenålder (Engman m fl 1997). 1997 genomförde Smålands museum en särskild arkeologisk undersökning av området (Skoglund 1998). Syftet begränsades till att komplettera förundersökningens information om den fossila åkermarken och undersökningsinsatserna koncentrerades till den förmodade åkerytan. Ytterligare undersökning av boplatslämningarna ansågs inte motiverade (Sm diariernr 110-571/99). För utförligare information om resultatet av undersökningen hänvisas till Skoglund 1998.

En kartering av berörda delar av fastigheterna Fylleryd 1:1 och 1:2, ett område med fossil åkermark i form av röjningsrösen, gjordes inför ännu en utbyggnad av golfbanan. Syftet var att erhålla en kartmässig redovisning av synliga lämningar, främst röjningsrösen inom det berörda området, för att bedöma behovet av ytterligare antikvariska åtgärder. Sammanlagt karterades ca 90 röjningsrösen. En viss variation av den fossila åkermarkens utseende och karaktär kunde konstateras. I den östra delen var flertalet rösen betydligt flackare och mer svårupptäckta än i övriga delar av området. Rösena låg också i tätare i detta parti. Möjligen speglar den utseendemässiga skillnaden mellan områdena av fossil åker en skillnad i utnyttjandet vad gäller tid och intensitet. Förekomsten av boplatslämningar under mark kunde inte uteslutas, trots att området saknar ytor som utmärker sig som optimala boplatslägen (Nylén 1999). Smålands museum rekommenderade att en förundersökning bör genomföras om en exploatering av området inte kan undvikas.

Hösten 2001 utförde Smålands museum en kulturhistorisk dokumentation över området. Syftet med karteringen var att dokumentera och beskriva synliga lämningar för att få en tydligare bild av lämningarna inom området, vilka objekt som ingår samt deras utseende och inbördes relation. Karteringen utfördes med hjälp av totalstation i samarbete med Växjö kommuns stadsbyggnadskontor. Området fotograferades och beskrevs mer detaljerat än vad

som tidigare gjorts. Vid besiktningen av lämningarna kunde det konstateras två tydligt urskiljbara brukningsfaser. Den äldre odlingsfas som kunde skönjas i området består av röjningsrösen som troligen utgör en mindre rest av ett äldre odlingssystem. Datering är omöjlig att fastställa utan radiometriska dateringar. De yngre odlingslämningarna utgörs av väl stenröjda åkerytor, stora rösen, stensträngar, diken, åkerhak samt minst en fägata. Lämningarna från detta tidsskikt är systematiskt anlagda och står i relation till varandra. En säker datering är svår att avgöra men en trolig datering är 1800-tal (Persson 2001).

## RESULTAT

Stenpackningen i anläggningen bestod till större delen av skörbränd sten. I botten, centralt beläget i graven fanns ett mörkare, något humöst lager med litet inslag av sot och kol samt spridda brända ben. Lagret begränsades av en rundoval stenkrets (fig. 3).

## FYND

Ett avslag av porfyr hittades. Annars påträffades inga fynd utöver brända ben i stensättningen. Benmaterialet var litet, endast 12 gram. Alla fragment utom två saknade morfologiska




Fig. 3. Planritning över det understa skiktet i stenpackningen med begränsningen för det sotiga lagret markerat.

karaktärer vilket försvårade analysen. Det går inte att säkert utesluta att benen kommer från människa men troligt är att de kommer från ett djur i storleksklassen får eller rådjur (Magnell 2001).

## PROVER

### *Makrofossil*

Totalt samlades tio makrofossilprover in, varav fyra skickades till ANL för analys (provrnr 1, 4, 8 och 9). Samtliga prover kom från ett och samma lager, nr 5, centralt i anläggningen (fig. 4). I allmänhet var proverna fattiga på förkolnade växtfynd. Däremot innehöll de stora mängder färskt växtmaterial, främst delar av rötter och rottrådar, vilket innebär att proverna under sen tid kan ha tillförts material uppifrån, men sannolikt enbart i mycket liten utsträckning underifrån. De förkolnade växtresterna är alltså möjligtvis yngre än det analyserade kulturlagret, men mindre troligt äldre. Förutom varierande mängder träkol fanns i proverna endast två fragment av hasselnötskal och ett frö av gräs. Gräsfröet härrör från släktet *svingen* som är ett gräs som växer i torr, mager mark. Hasselnötskalen har brottytor som visar att de troligast har fragmenterats innan de förkolnades. Fragmenteringen av nötterna och frånvaron av träkol från hassel talar för att nötterna samlats in snarare än att hasselbuskar vuxit på platsen.

### *Vedart*

Sex stycken prover skickades in för vedartsanalys (provrnr 1, 2, 3, 4, 5 och 10). Proverna bestod övervägande av träkol från ek. I KP 2 och 3 återfanns endast förkolnad bark. Träkolet i prov 2 innehöll även oförkolnade rottrådar. Huruvida dessa barkfragment är en sentida kontamination gick inte att avgöra.





Fig.4 . profil över stensättningen..

### <sup>14</sup>C- analys

Tre prover skickades iväg för <sup>14</sup>C-analys (provrnr 1, 2 och 10). Resultatet gav spridda dateringar vilket förevisas i diagrammet nedan; äldre-yngre bronsålder, förromersk-romersk järnålder samt vendel-vikingatid.



## TOLKNING OCH DISKUSSION

Få gravar som ligger i fossila åkerlandskap har undersökts. Detta gäller även för Kronobergs län där endast ett fåtal gravar är undersökta i modern tid. Detta har bidragit till att det är det svårt att få en uppfattning om detaljerad kronologi, vilket bland annat <sup>14</sup>C dateringarna av den nu aktuella stensättningen i Fylleryd visar. Alla tre dateringarna är från samma fyndförande lager centralt i anläggningen, men har ändå en spridning på ca 2400 år. Just dateringsproblematiken diskuteras livligt inom röjningsröseforskningen liksom även datering av gravar. Vad är det man egentligen daterar? En annan frågeställning som ofta berörs är hur man kan skilja ut gravar från ett "vanligt" röjningsröse, vad är en grav och kan man överhuvudtaget göra en sådan enkel och kategorisk uppdelning som ofta baserar sig på morfologiska iakttagelser. Till exempel undersöktes i område 7 på E4 sträckningen förbi Markaryd, ett mycket gravlikt röse i ett område med röjningsrösen. Röset skilde sig kraftigt från de övriga i utseendet. Den var rund, flack, vållagd och hade en antydning till kantkedja. Röset grävdes ut som en grav men undersökningen gav inga fynd eller ens antydning till gravgömma (Kraft 2003). Ytterligare ett exempel är undersökningarna i Hamneda där tre stycken röseliknande stensättningar undersöktes som om de vore gravar, men även de var tomma. Anläggningarna kunde inte dateras specifikt men undersökarna ansåg att de hade anlagts under äldre järnålder. Ett prov som ansågs relativt säkert knuten till kontexten fick dateringen romersk järnålder. Senare kunde dock två av anläggningarna dateras med <sup>14</sup>C till vendeltid (Munkenberg 1997). Detta visar på hur svårt det är att bedöma ålder utifrån morfologi. Det omvända förekommer också, om än inte lika frekvent, att det som antagits vara röjningsrösen visat sig innehålla gravgömmor eller fynd (Svanberg2000).

I det nu aktuella fallet är det svårt att göra några säkra tolkningar av stensättningen. Undersökaren tolkar anläggningen som en grav och menar att det inte är sannolikt att stenen är bränd på platsen, dvs. att gravbålet inte stått på stället eftersom benen är så tydligt samlade under stenpackningen. Den skörbrända stenen har förmodligen inte heller sprängts av eldning på röset under senare tid eftersom hela packningen utom stenarna längst ut i kanten samt den tydligt pålagrade röjningstenen, består av skörbränd sten. Den skörbrända stenen verkar enligt undersökaren vara tänkt och lagd just för det specifika ändamålet och verkar inte vara en

”vanlig” skärvstenshög. De brända benfragmenten är visserligen den bästa indikationen på att det skulle kunna vara en grav men de spridda dateringarna talar mot detta, och utifrån de gjorda analyserna är det inte möjligt att säkert svara på om anläggningen ska tolkas som ett röjningsröse, skärvstenshög eller grav.

## **SAMMANFATTNING**

Smålands museum har utfört en särskild arkeologisk undersökning av stensättning RAÄ 188:2, Gårdsby sockenn, Växjö kommun. Undersökningen utfördes med anledning av en omarbetning av driving rangen på Glasrikets golfklubb. RAÄ 188:2 utgörs av en röseliknande, rund stensättning, vilken är ca 8 meter i diameter och 0,4-0,5 meter hög. Anläggningen ligger inom ett område med fossil åkermark. Länsstyrelsen bedömde att upplevelsevärdet av den kvarvarande stensättningen och den omgivande fossila åkermarken var begränsat och har därför bifallit golfklubbens önskemål om att få iordningställa även den delen av den fossila åkermarken på samma sätt som driving rangen i övrigt

Stensättningen och dess närområde avtorvades med hjälp av maskin, varefter rensning skedde för hand. Stenpackningen avlägsnades skiktvis för att eventuella konstruktioner skulle kunna identifieras. Stenpackningen i anläggningen bestod till större delen av skörbränd sten. I botten, centralt beläget i anläggningen fanns ett mörkare, något humöst lager med litet inslag av sot och kol samt spridda brända ben. Dokumentation gjordes med handritade planer i skala 1:20 samt fotografering. Prover samlades in för makrofossilanalys, vedartsanalys samt <sup>14</sup>C. Dateringarna gav spridda resultat; vendel-vikingatid, äldre-yngre bronsålder samt förromersk-romersk järnålder. Utifrån de gjorda analyserna är det dock inte möjligt att säkert svara på om den ska tolkas som ett röjningsröse, skärvstenshög eller grav.

## REFERENSER

- Engman, F., Nylén A., Stark K., 1997. Arkeologisk förundersökning. Ny driving range vid glasrikets golfklubb. Fylleryd 1:1 och 2:1, Gårdsby sn, Kronobergs län. *Smålands museum rapport 1997:4*.
- Fridell, S. 1992. *Ortnamn på Ryd i Småland*. Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi LX. Studier till en svensk ortnamnsatlas utgiven av Torsten Andersson. Stockholm.
- Högrell, L. 1995 *Arkeologisk förundersökning och utredning etapp II, Fylleryds golfbana Fylleryd 1:1 Gårdsby socken Växjö kommun*, Smålands museum 1995.
- Kraft, A. 2003 Särskild arkeologisk undersökning område 7. E4- delen förbi Markaryd. Markaryd socken och kommun. *Smålands museum rapport 2003: i tryck*.
- Larsson, L-O, 1964. *Det medeltida Väre*. Studier i det småländska gränslandets historia fram till 1500-talets mitt. Växjö.
- Larsson, L-O, 1981. *Studier i småländsk bebyggelsehistoria 1:4 Norrvidinge och Uppvidinge härader*. Serie 1. History & Geography 1:4.
- Magnell, O. 2001 Skriftligt PM ställt till Lena Wilander, Smålands museum.
- Munkenberg, B.A. 1997. Rapport. Arkeologisk undersökning av RAÄ 250:4, en röseliknande stensättning på röjningsröseområde RAÄ 87, Hamneda socken, Ljungby kommun, småland. *UV Syd rapport 1997:8*.
- Nylén A. 1999. Kartering, fossil åkermark vid Fylleryd. RAÄ 190, Gårdsby socken, Kronobergs län. *Smålands museum Rapport 1999:21*.
- Persson, C. 2001. Kulturhistorisk dokumentation. Fylleryd 1:1, 2:1. Gårdsby socken, Växjö kommun, kronobergs län, Småland. *Smålands museum rapport 2001:27*.
- Skoglund, P. 1996 Arkeologisk förundersökning Glasrikets golfklubb, Fylleryd 1:1 och 2:1, Gårdsby sn, Kronobergs län. *Smålands museum rapport 1996:1*.
- Skoglund, P. 1998. Särskild arkeologisk undersökning. Fossil åkermark vid Fylleryd. RAÄ 186, Gårdsby socken, Kronobergs län. *Smålands museum Rapport 1998:8*.
- Svanberg, F. 2000 Gravar i röjningsröseområden. *Arkeologi och paleoekologi i sydvästra Småland. Tio artiklar från Hamnedaprojektet*. Malmö.

## TEKNISKA OCH ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

|                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Länsstyrelsens diariernr:   | 220-4338-01                       |
| Smålands museums diariernr: | 110-571/99                        |
| Uppdragsgivare:             | Glasrikets golfklubb              |
| Ansvarig institution:       | Smålands museum                   |
| Län:                        | Kronoberg                         |
| Kommun:                     | Växjö                             |
| Socken:                     | Gårdsby                           |
| Ekonomiska kartan:          | 5E 1i                             |
| Koordinater:                | x 6308838<br>y 1442611            |
| Typ av undersökning:        | Särskild arkeologisk undersökning |
| Personal:                   | Lena Wilander                     |
| Fältarbete utfört:          | 29/10-22/11-2001                  |

Dokumentation kring ärendet förvaras i Smålands museums kulturmiljöavdelnings arkiv.

## TABELLER

### LISTA ÖVER MAKROPROVER

| Provnr | Provtagning | Lager | Anm               |
|--------|-------------|-------|-------------------|
| 1      | I profil    | 5     | Fyndförande lager |
| 2      | I profil    | 5     | Fyndförande lager |
| 3      | Ö om profil | 5     | Fyndförande lager |
| 4      | Ö om profil | 5     | Fyndförande lager |
| 5      | Ö om profil | 5     | Fyndförande lager |
| 6      | Ö om profil | 5     | Fyndförande lager |
| 7      | V om profil | 5     | Fyndförande lager |
| 8      | V om profil | 5     | Fyndförande lager |
| 9      | V om profil | 5     | Fyndförande lager |
| 10     | V om profil | 5     | Fyndförande lager |

### LISTA ÖVER VEDARTSPROVER

| Analys Id | Provnr | Vikt | Fragment | Art  | Material | Analyserad vikt | Antal |
|-----------|--------|------|----------|------|----------|-----------------|-------|
| 3022      | 1      | 0,4  | 6        | Ek   | Träkol   | 0,4             | 6     |
| 3023      | 2      | 0,5  | 3        | Bark | Träkol   | 0,5             | 3     |
| 3024      | 3      | 0,1  | 1        | Bark | Träkol   | 0,1             | 1     |
| 3025      | 4      | 0,1  | 2        | Ek   | Träkol   | 0,1             | 2     |
| 3026      | 5      | 0,1  | 1        | Ek   | Träkol   | 0,1             | 1     |
| 3027      | 10     | 0,7  | 12       | Ek   | Träkol   | 0,7             | 12    |

### LISTA ÖVER <sup>14</sup>C

| Lab Nr   | Prov Nr | <sup>14</sup> C ålder i BP | Kalibrerat värde 2 sigma (% prob) |
|----------|---------|----------------------------|-----------------------------------|
| Ua-19123 | 1       | 114070                     | 760-1030 AD (91,8)                |
| Ua-19124 | 2       | 299070                     | 1410-1010 BC (95,4)               |
| Ua-19125 | 10      | 201595                     | 400 BC-250 AD (95,4)              |

## LISTA ÖVER FYND

| Fynd nr | Sakord    | Material | Antal       | Vikt/g | Anm.   |
|---------|-----------|----------|-------------|--------|--------|
| 1       | Bränt ben |          | 1           | 0,1    |        |
| 2       | Avslag?   | Porfyr?  | 1           | 6,7    |        |
| 3       | Bränt ben |          | ca 20 fragm | 0,4    |        |
| 4       | Bränt ben |          | 3           | <0,1   |        |
| 5       | Bränt ben |          | 1           | 0,1    | Rörben |
| 8       | Bränt ben |          | 1           | 0,1    |        |
| 10      | Bränt ben |          | 1           | 0,1    |        |
| 11      | Bränt ben |          | 1           | 0,6    |        |
| 12      | Bränt ben |          | 1           | 0,1    |        |
| 13      | Bränt ben |          | 2           | 0,7    |        |
| 15      | Bränt ben |          | ca 5 fragm  | <0,1   |        |
| 16      | Bränt ben |          | 3           | 0,5    |        |
| 17      | Bränt ben |          | 1           | 1,4    | Rörben |
| 18      | Bränt ben |          | ca 7 fragm  | <0,1   |        |
| 19      | Bränt ben |          | 1           | 0,1    |        |